

# 한국의 잠재적 수입 이매패류 (Bivalvia) 관리를 위한 국명 부여

신현준<sup>1,2</sup>, 정준양<sup>2,3</sup>, 홍찬의<sup>1,2</sup>, 이혁<sup>1,2</sup>, 이경원<sup>1,2</sup>, 장이선<sup>1,2</sup>, 상민규<sup>2,3</sup>, 박지은<sup>2,3</sup>, 송대권<sup>2,3</sup>, 이준상<sup>4</sup>, 이용석<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>순천향대학교 자연과학대학 생명과학과, <sup>2</sup>순천향대학교 한국자생동물자원활용 융복합연구소, <sup>3</sup>순천향대학교 생명자원 바이오빅데이터 분석 및 활용 연구지원센터, <sup>4</sup>한국연체동물연구소

## Assignment of Korean Common Names to Bivalvia for the Management of Potential Imports in Korea

Hyeon Jun Shin<sup>1,2</sup>, Jun Yang Jeong<sup>2,3</sup>, Chan-Eui Hong<sup>1,2</sup>, Hyeok Lee<sup>1,2</sup>,  
Kyoung Won Lee<sup>1,2</sup>, Yi Seon Jang<sup>1,2</sup>, Min Kyu Sang<sup>2,3</sup>, Jie Eun Park<sup>2,3</sup>,  
Dae Kwon Song<sup>2,3</sup>, Jun Sang Lee<sup>4</sup> and Yong Seok Lee<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>Department of Biology, College of Natural Sciences, Soonchunhyang University, Asan, Chungnam 31538, Korea,

<sup>2</sup>Korea Native Animal Resources Utilization Convergence Research Institute (KNAR), Soonchunhyang University, Asan, Chungnam, Korea,

<sup>3</sup>Research Support Center for Bio-Bigdata Analysis and Utilization of Biological Resources, Soonchunhyang University, Asan, Chungnam, Korea,

<sup>4</sup>Korea Mollusca Research Institute, 238-87, Dongnae-ro, Chuncheon-si, Kangwon-do, 24399

### ABSTRACT

Bivalvia is a globally significant seafood resource, and the increasing international trade due to Free Trade Agreements (FTAs) is expected to lead to the influx of various foreign species into the domestic market. This study was conducted to proactively address the potential threats that this increasing import trend may pose to the domestic marine ecosystem and market. We analyzed the import status of Bivalvia in Korea over the past five years and extensively surveyed relevant literature and databases to establish a list of 617 potentially imported foreign Bivalvia species. Furthermore, we aimed to prevent confusion in the import and distribution process and enhance consumers' right to know by establishing a standardized Korean naming system based on scientific names. The results of the study revealed that new Korean names were assigned to 296 species, and existing names were revised for 9 species, with the families Veneridae and Pectinidae being identified as major expected import species. This study is expected to contribute to providing scientific fundamental data for the systematic management of foreign Bivalvia and the sustainable development of the fisheries industry.

**Keywords:** Bivalvia, Potential imported species, Korean names

### 서 론

Received: March 14, 2025; Revised: March 21, 2025;

Accepted: March 31, 2025

Corresponding author: Yong Seok Lee

Tel: +82 (041) 530-3040, e-mail: yslee@sch.ac.kr

Corresponding author: Jun Sang Lee

Tel: +82 (010) 8792-3391, e-mail: sljun@kangwon.ac.kr  
1225-3480/24891

This is an Open Access Article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License with permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproducibility in any medium, provided the original work is properly cited.

이매패류 (Bivalvia) 는 연체동물문 (Mollusca) 에 속하는 강 (Class) 단위 분류군으로, 전 세계적으로 약 33,000 종이 보고 되어 있다 (Huber, 2010; Ponder *et al.*, 2019). 해양, 담수, 기수 등 다양한 환경에서 서식하는 이매패류는 오메가 -3 지방산, 필수 아미노산, 비타민, 미네랄 등 풍부한 영양소를 함유하고 있어 (Tan *et al.*, 2020; Moniruzzaman *et al.*, 2021) 식용 및 약용으로 널리 활용되고 있다 (Duncan, 2003; Park *et al.*, 2022; Jadhav and Sil, 2023). 이러한 높은 영양적 가치와 수요로 인해 이매패류는 전 세계 어업 및 양

식업에서 중요한 경제적 위치를 차지하고 있으며 (Santhanam, 2018; Smaal *et al.*, 2019), 특히, 가리비류, 홍합, 굴 등 주요 소비 종은 대량 양식 등을 통해 국제 수산물 시장의 상당 부분을 점유하고 있다 (Smaal, 2002; Shumway and Parsons, 2016; Botta *et al.*, 2020). 이러한 높은 영양학적, 경제학적 가치로 인해 이매패류의 국제 교역량은 자유무역협정 (Free Trade Agreement, FTA) 에 기반한 국제 시장 확대로 더욱 증가하는 추세이다 (FTA, 2024). 이러한 FTA 확산은 다양한 국가로부터의 외래 이매패류 유입 가능성을 높여 국내 수산시장 생태계 및 수산 자원 유통에 잠재적인 위협 요인으로 작용할 수 있다. 특히, 수입·유통 과정에서 명확한 명명 체계가 부재할 경우 유사 종의 오인, 저가 품목의 고가 위장 판매 등 소비자 기만 행위로 이어질 수 있다는 점에서 심도 있는 사전 대비가 요구된다. 따라서 이번 연구는 소비자 보호 및 공정한 시장 환경 구축을 목표로 국내 수입 가능성이 높은 외래 이매패류 종 목록을 작성하고, 과학적 국명 체계를 확립하고자 수행되었다.

## 재료 및 방법

### 1. 국내 수입 이매패류 수입 동향 조사

국내로 수입되는 수산물 중 이매패류의 수입 이력 및 수입 비중 등을 파악하기 위하여 수산물수출정보포털 (Overseas Market Research Center. KMI) (한국해양수산개발원, 2024) 의 공식 통계 자료를 활용하였다. 2019년부터 2023년까지의 데이터를 활용하여 총 204개국 160개 어종 및 품목을 중심으로 분류하였다. 누락 품목을 최소화하기 위해 전 항목을 검토하여 데이터를 정제하였다. 최종적으로 국가별, 연도별, 품목별 수입량 및 수입 금액 데이터를 Microsoft Excel (Microsoft 365, Version 16.0) 을 활용하여 정리한 뒤 그래프로 시각화하였다.

### 2. 수입대상종 관리를 위한 국명지정이 필요한 이매패류 목록 선정

국명지정이 필요한 수입대상 이매패류 종 선정 기준을 설정하기 위해 한국 (한국해양연구원, 2004), 일본 (Habe, 1983), 중국 (Wen *et al.*, 2013; Wen, 2017), 러시아 (Lutaenko and Noseworthy, 2012), 타이완 (Wu, 1980; Wu, 2004), 베트남 (Thach, 2007), 호주 (Kevin, 1998), 서부 중앙 태평양 (Carpenter and Niem, 1998), 서부 중앙 대서양 (Carpenter, 2002), 남중국해 서부 지역 (Adrianov and Lutaenko, 2016) 의 자료를 참고하였다.

추가적으로, 식용 및 양식 도감 (Gonzalez, 2012; Santhanam, 2018; Smaal *et al.*, 2019), 각장 50 mm 이상의

가리비류 (Robin, 2011), 국제 해양 생물 데이터베이스 (Sealifebase) (Palomares and Pauly, 2024), 2012-2021년 간 100 톤 이상 어획량 통계 (FAO, 2024), 식품 및 식품첨가물공전의 식품 원료 목록 (식품의약품안전처, 2022; 수입식품정보마루, 2024) 등에서 대상종을 선별하였다. 또한, 이미 명명된 외국산 이매패류는 수입 수산 연체동물의 표준 국명 재정 (Lee and Kim, 2022) 과 국내 도입 외래 연체동물 패각의 우리말 이름 (Lee and Min, 2007) 을 반영하였다.

### 3. 신규 국명 부여 및 적절성 검토

국내 자생종과 기존에 명명된 외래 이매패류 간의 명칭 중복 및 동종이명을 방지하기 위해 최신 분류 체계가 기록된 (MolluscaBase, 2025) 의 학명을 따랐고, 학명을 기준으로 목록을 검토한 뒤 기존의 선행 연구 및 관련 문헌에서 이미 사용된 국명이 확인된 경우 이를 선취적으로 반영하였다 (한국해양연구원, 2004; Lee *et al.*, 2007; Lee and Kim, 2022; NIBR, 2023; MolluscaBase, 2025). 또한 기존 국명이 현재 분류 체계와 일치하지 않거나 동종이명 경우에는 이를 개칭하였으며, 기존에 사용된 국명이 확인되지 않은 종은 학명과 형태적 특징을 근거로 신규 국명을 부여하였다.

신규 및 개칭된 이매패류의 국명은 국립수산물과학원, 국립낙동강생물자원관, 국립해양생물자원관, 한국연체동물연구소, 한국동물분류학회, 한국패류학회 소속 국내 전문가들과 세 차례의 포럼을 진행하여 각 종의 추천 국명, 학명, 형태 사진을 참고하여 의견을 수렴하였다. 의견이 다른 경우 추가 논의를 수행하였으며, 과반수 이상의 지지를 얻은 명칭을 최종 국명으로 채택하였다.

## 결과 및 고찰

### 1. 국내 수입 이매패류 수입 동향

수입 가능성이 높은 이매패류를 효과적으로 분류하고 관리하기 위해서는 현재 국내로 유입되고 있는 수입 추이에 대한 분석이 선행되어야 한다. 이에 따라 국내로 유입되는 수입 이매패류의 유통 규모와 현황을 파악하기 위해 2019년부터 2023년까지 최근 5년간의 국가별 수입 동향을 분석하였다. 국가별 이매패류 수입 현황으로 (Fig. 1) 중국이 \$452.86 백만 달러로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 페루 \$238.22 백만 달러, 베트남 \$169.24 백만 달러, 칠레 \$79.49 백만 달러 순으로 나타났다. 이들 국가는 공통적으로 수산업이 활발하고 대규모 양식업이 이루어질 수 있는 환경적 요건을 갖추고 있는 것으로 보고되고 있다 (Santhanam, 2018; Smaal *et al.*, 2019). 또한, 중국, 페루, 베트남의 경우 전통적으로 해산물 소비 비중이 높은 식문화




Fig. 1. Current (2019–2023) Status of Bivalvia Imports and Volumes by Country.





Fig. 2. Current (2019–2023) Status of Seafood Imports (A) and Bivalvia Imports (B).

를 가지고 있으며, 이러한 문화적 특성이 어업 및 수산업 발전을 촉진하여 국내 이매패류 수입 품목에도 영향을 미친 것으로 보인다 (Nguyen *et al.*, 2012; Mendo *et al.*, 2016; Aweng *et al.*, 2024).

한편, 주요 수입국 외에도 기타로 분류된 국가들의 총 수입액은 \$41,08 백만 달러로, 그래프상 다섯 번째로 높은 수입 규모를 기록하였다. 이는 다양한 국가에서 이매패류가 지속적으로 수입되고 있는 것을 나타내며, 향후 수입국 다변화가 이루어질 경우 보다 많은 종이 유통될 가능성이 있을 것으로 예상된다.

한편, 주요 수입국 이외의 기타 국가에서 수입된 총액은 \$41,08 백만 달러로, 개별 국가와 유사한 수준의 높은 수입 규모를 나타냈다. 이는 국내 이매패류 수입국이 다변화될 가능성이 크며, 향후 더 다양한 국가에서 여러 종이 유입될 수 있다는 것을 시사한다. 특히, 주요 수입국 이외에 수입 비중이 높은 일부 국가에서는 해당 국가에서만 생산되는 종이나 품목이 존재할 가능성이 높으므로, 국내 유입 시 종 구분 및 품목 관리에 어려움이 발생할 수 있다. 따라서 이러한 국가별 특징을 사전에 반영하여 국제적 교역 확대에 따른 혼란을 방지하기 위해 국가별로 유입 가능성이 있는 종과 품목을 미



**Fig. 3.** Current Status (2019–2023) of Bivalvia Imports into Korea by Product: (A) Volume in Tonnes (t) and (B) Value in Thousands of Dollars (\$1,000).

리 세분화하여 관리할 필요가 있을 것으로 보인다.

2019년부터 2023년까지 연도별 수산물의 수입량은 5.52-6.44 백만 톤, 수입 금액은 \$5.62-6.96 억으로 점차 상승하였다 (Fig. 2-A). 한편, 전체 수산물 중 이매패류의 수입량은 7.68-8.32 만 톤으로 비교적 일정하게 유지된 반면, 수입 금액은 \$1.27-1.93 억으로 상당한 변동을 보였다 (Fig. 2-B). 특히 2020년 수입 금액은 \$1.27 억으로 가장 낮았으나, 2022년에는 수입 금액이 \$1.93 억으로 급격히 상승하며 수입량의 변동 폭에 비해 큰 변화를 나타냈다. 이러한 결과는 이매패류의 수입 금액이 수입량의 변동 추이와 다른 양상을 나타내므로 경제적 가치를 정확하게 평가하기 위해서는 수입량뿐만 아니라, 종 및 세부 품목까지 함께 고려해야 할 필요성이 나타난다. 수입량 대비 금액의 변동 원인은 해당 연구의 데이터만으로 명확하게 파악할 수 없지만, 품목의 시장가치 상승, 특정 품목의 선호도 변화, 고급화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다. 따라서 수입량과 금액을 동시에 평가하여 경제적 가치를 파악하는 것은 시장 트렌드 분석 및 유통 관리 우선순위 설정 등 산업적 측면에서 중요한 자료로 활용될 수 있다.

품목별 수입 추이 (Fig. 3) 의 경우, 바지락이 주요 수입 품목으로 높은 거래량을 나타냈으며, 가리비조개, 백합, 조개 관자의 수입량 및 금액 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 반면, 개조개, 피조개, 개량조개, 새조개 등은 지속적으로 수입되고 있으나 상대적으로 비중이 낮아 전체 품목에서 경제적으로 미치는 영향은 미미한 것으로 사료된다. 특히 일부 품목은 명확한 국명 없이 ‘기타 조개’ 또는 ‘관자’ 등 공통 품목명으로 분류되어 수입 통계가 이루어지고 있었다. 또한, 가리비류 (Scallop), 백합·바지락류 (Clam), 새조개류 (Cockle) 등 종 구분이 아닌 상업적 품목명으로 집계되는 경우도 확인되었다. 이러한 명칭은 엄밀한 분류 체계를 따르지 않아 유사한 여러 종이 무분별하게 혼합될 수 있으며, 실

제 유통 및 소비 과정에서 품목 혼동이나 위장 판매와 같은 관리상 문제를 초래할 가능성이 높다. 세부 종이 명확히 구분되지 않은 채 수입될 경우 소비자가 의도하지 않은 품목을 구매하거나, 원산지 및 품질에 대한 혼동이 발생할 수 있다. 따라서 해당 연구에서는 국내로 수입되는 이매패류의 소비자 보호 및 경제적 가치를 위해 세부 종 목록과 공식적인 국명을 명확히 제시하는 작업이 필수적이라 판단하였다. 또한, 이러한 종 목록은 향후 특정 품목의 소비 수요 변화와 경제적 가치 재평가, 시장 동향 및 소비 트렌드를 정확히 파악하는데 중요한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

## 2. 국명 지정 대상 이매패류 목록 및 종 선정 결과

선행 연구 및 국가별 자료를 바탕으로 수입 가능성이 높은 이매패류를 선정한 결과 총 47과 617종으로 구성되었다 (Suppliment Table 1). 전체 목록에서 백합과가 121종으로 가장 많았으며, 그 다음으로 가리비과가 83종으로 확인되었다. 목록에서 가장 많은 종이 포함된 두 개의 과는 식용으로 활용되고 있는 종이 많고, 수입량과 거래 금액이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있어 (Fig. 3) 향후 수입 확대 가능성 및 경제적 가치가 더욱 높아질 것으로 판단된다.

이외에도 국내 수입 비중이 낮거나 아직 활발히 활용되지 않은 일부 종은 수입 품목의 고급화와 더불어 건강기능식품, 의약품, 화장품 등 다양한 산업 분야에서 유용하게 활용될 가능성이 있으므로, 추가적인 연구, 제품화 전략 수립, 시장 확대 방안 등이 필요할 것으로 사료된다 (Rádis-Baptista, 2022). 따라서 이러한 자원을 국내 수입 품목의 다변화와 시장 확대에 대비한 기초 자료로 활용함으로써 보다 효율적인 자원 관리와 전략 수립이 가능할 것으로 보인다.

## 3. 신규 국명 부여 및 적절성 검토 결과

잠재적 수입 가능성이 높은 이매패류 목록 중, 선행 연구

**Table 1.** Newly Designated and Revised Korean Names with Taxonomic Information for Potentially Importable Bivalve Species into Korea

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Ref.		
Solemyida 비단조개목	Solemyoidea 비단조개상과	Solemyidae 비단조개과	<i>Solemya australis</i> Lamarck, 1818	호주비단조개	신칭		
Carditida 주름방사류조개목	Carditoidea 주름방사류조개상과	Carditidae	<i>Beguina semiorbicularata</i> (Linnaeus, 1758)	반달잔이랑조개	신칭		
			<i>Cardites bicolor</i> (Lamarck, 1819)	이색고랑조개	신칭		
Adapedontia 죽합목	Thracioidea 도기조개상과	Laternulidae 띠조개과	<i>Exolaternula spengleri</i> (Gmelin, 1791)	잘린띠조개	개정		
	Hiatelloidea 족사부착새조개상과	Hiatellidae	<i>Panopea generosa</i> A. Gould, 1850	태평양코끼리조개	신칭		
		Pharidae 작두콩가리맛조개과		<i>Ensis ensis</i> (Linnaeus, 1758)	잉글랜드칼맛조개	신칭	
			<i>Ensis leei</i> M. Huber, 2015	대서양칼맛조개	신칭		
			<i>Ensis magnus</i> Schumacher, 1817	활맛조개	신칭		
			<i>Ensis minor</i> (Chenu, 1843)	마이너맛조개	신칭		
			<i>Pharella acutidens</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829)	면도날맛조개	신칭		
			<i>Pharella javanica</i> (Lamarck, 1818)	자바맛조개	신칭		
			<i>Pharus legumen</i> (Linnaeus, 1758)	유럽콩맛조개	신칭		
				<i>Solen lamarckii</i> Chenu, 1843	칼맛조개	신칭	
Solenoida 죽합상과	Solenidae 죽합과		<i>Solen marginatus</i> Pulteney, 1799	원통칼맛조개	신칭		
			<i>Solen roseomaculatus</i> Pilsbry, 1901	분홍반점맛조개	신칭		
			<i>Solen sloanii</i> Gray, 1843	일록맛조개	신칭		
			<i>Solen strictus</i> A. Gould, 1861	금빛맛조개	신칭		
			<i>Solen vaginoides</i> Lamarck, 1818	손가락맛조개	신칭		
			<i>Solen viridis</i> Say, 1821	녹색맛조개	신칭		
		Cardioida 새조개상과	Cardiidae 새조개과		<i>Acanthocardia aculeata</i> (Linnaeus, 1758)	지중해새조개	신칭
					<i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus, 1758)	유럽가시새조개	신칭
					<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)	흑줄새조개	신칭
					<i>Cerastoderma glaucum</i> (Bruguère, 1789)	석호새조개	신칭
	<i>Dallocardia muricata</i> (Linnaeus, 1758)			노란소쿠리조개	신칭		
	<i>Fulvia laevigata</i> (Linnaeus, 1758)			중이새조개	신칭		
	<i>Hippopus hippopus</i> (Linnaeus, 1758)			보라반점새조개	개정		
	<i>Hippopus porcellanus</i> Rosewater, 1982			붉은점박이큰이랑새조개	개정		
	<i>Lunulicardia hemicardium</i> (Linnaeus, 1758)			삼태기새조개	신칭		
	<i>Maoricardium pseudolatum</i> Voskuil & Onverwagt, 1991			광복새조개	신칭		
Cardiida 새조개목	Psammobiidae 자패과		<i>Tridacna derasa</i> (Röding, 1798)	남방날개대합	신칭		
			<i>Vasticardium angulatum</i> (Lamarck, 1819)	모난소쿠리조개	개정		
			<i>Vasticardium orbita</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833)	원반소쿠리조개	신칭		
			<i>Vasticardium pectiniforme</i> (Born, 1780)	굴진새조개	신칭		
			<i>Vepricardium asiaticum</i> (Bruguère, 1789)	동남아새조개	신칭		
			<i>Vepricardium sinense</i> (G. B. Sowerby II, 1839)	남중국새조개	신칭		
		Semelidae 반투명조개과			<i>Donax denticulatus</i> Linnaeus, 1758	카리브삼각조개	신칭
					<i>Donax trunculus</i> Linnaeus, 1758	홍해파도조개	신칭
					<i>Latona cuneata</i> (Linnaeus, 1758)	미국파도조개	신칭
					<i>Latona faba</i> (Gmelin, 1791)	태평양콩조개	신칭
Tellinoidea 접시조개상과	Solecurtidae 발가리맛조개과		<i>Asaphis deflorata</i> (Linnaeus, 1758)	카리브해빛조개	신칭		
			<i>Gari solida</i> (Gray, 1828)	태평양빛조개	신칭		
			<i>Gari squamosa</i> (Lamarck, 1818)	비늘빛조개	신칭		
			<i>Gari togata</i> (Deshayes, 1855)	코티즌빛조개	신칭		
	Tellinidae 접시조개과			<i>Gari truncata</i> (Linnaeus, 1767)	몽당빛조개	신칭	
				<i>Hiatula acuta</i> (Y.-Y. Cai & Q.-Q. Zhuang, 1985)	남작빛조개	신칭	
				<i>Hiatula diphos</i> (Linnaeus, 1771)	흐린햇살빛조개	신칭	
				<i>Semele solida</i> (J. E. Gray, 1828)	칠레반투명조개	신칭	
				<i>Semele trindadis</i> Simone, 2021	트리다드반투명조개	신칭	
				<i>Azorus abbreviatus</i> (A. Gould, 1861)	몽당맛조개	신칭	
Tellinidae 접시조개과			<i>Solecurtus exaratus</i> (R. A. Philippi, 1849)	태평양서부맛조개	신칭		
			<i>Tagelus dombeii</i> (Lamarck, 1818)	돔베이맛조개	신칭		
			<i>Tagelus plebeius</i> (Lightfoot, 1786)	서태평양돼지맛	신칭		
			<i>Cyclotellina discus</i> (Hanley, 1844)	등근동남접시조개	신칭		
			<i>Cyclotellina remies</i> (Linnaeus, 1758)	잔고리접시조개	신칭		
			<i>Johnsonella fausta</i> (Pulteney, 1799)	대서양달빛접시조개	신칭		
			<i>Laciolina laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	카리브해광택접시조개	신칭		
			<i>Leporimetis ephippium</i> (Spengler, 1798)	등골접시조개	신칭		
			<i>Leporimetis spectabilis</i> (Hanley, 1844)	등각접시조개	신칭		
			<i>Macomangulus tenuis</i> (da Costa, 1778)	유럽삼색접시조개	신칭		
Tellinidae 접시조개과			<i>Quidnypagus palatam</i> Iredale, 1929	팔레트접시조개	신칭		
			<i>Scutarcopagia linguafelis</i> (Linnaeus, 1758)	고양이혀접시조개	신칭		
			<i>Scutarcopagia scobinata</i> (Linnaeus, 1758)	줄판접시조개	신칭		
			<i>Tellinides timorensis</i> Lamarck, 1818	티모접시조개	신칭		
			<i>Tonganaella perna</i> (Spengler, 1798)	햇살꼬리접시조개	신칭		

한국의 이매패류 (Bivalvia) 수입 동향 및 잠재적 수입 대상종의 국명 부여

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Ref.
Lucinida 꽃잎조개목	Lucinoidea 꽃잎조개상과	Lucinidae 꽃잎조개과	<i>Austriella corrugata</i> (Deshayes, 1843)	주름진꽃잎조개	신청
			<i>Codakia interrupta</i> (Lamarck, 1818)	그물눈꽃잎조개	신청
			<i>Codakia punctata</i> (Linnaeus, 1758)	고랑꽃잎조개	신청
			<i>Ctena bella</i> (Conrad, 1837)	수세미꽃잎조개	신청
			<i>Fimbria soverbii</i> (Reeve, 1841)	요정바구니조개	신청
Myida 우럭목	Pholadoidea 석공조개상과	Pholadidae 석공조개과	<i>Barnea candida</i> (Linnaeus, 1758)	백색등글래조개	신청
			<i>Pholas dactylus</i> Linnaeus, 1758	유럽돌맷조개	신청
Venerida 백합목	Chamoidea 굴아재비상과	Chamidae 굴아재비과	<i>Chama macerophylla</i> Gmelin, 1791	버뮤다굴아재비	신청
			<i>Chama pacifica</i> Broderip, 1835	태평양굴아재비	신청
	Cyrenoidea 재첩상과	Cyrenidae 재첩과	<i>Batissa violacea</i> (Lamarck, 1818)	자색재첩	신청
			<i>Villorita cyprinoides</i> (Gray, 1825)	인디언흑재첩	신청
		Cyrenoididae 늘재첩과 (신청)	<i>Polymesoda arctata</i> (Deshayes, 1855)	파나마늘재첩	신청
			<i>Polymesoda caroliniana</i> (Bosc, 1801)	캐롤라이나늘재첩	신청
			<i>Polymesoda triangula</i> (von dem Busch, 1849)	세모늘재첩	신청
			Glaucnomidae 새알조개과	<i>Glaucnومه virens</i> (Linnaeus, 1767)	남방새알조개
	Glossioidea -	Glossidae 능선조개과	<i>Glossus humanus</i> (Linnaeus, 1758)	소심장조개	신청
			Mactroidea 개랑조개상과	Mactridae 개랑조개과	<i>Crassula aequilatera</i> (Reeve, 1854)
<i>Lutraria australis</i> Reeve, 1854	호주개랑조개	신청			
<i>Lutraria lutraria</i> (Linnaeus, 1758)	수달가죽개랑조개	신청			
<i>Mactra cuneata</i> Gmelin, 1791	반질이개랑조개	신청			
<i>Mactra grandis</i> Gmelin, 1791	자색개랑조개	신청			
<i>Mactra luzonica</i> Reeve, 1854	루손개랑조개	신청			
<i>Mactra violacea</i> Gmelin, 1791	꼭지보라개랑조개	신청			
<i>Mactrellona alata</i> (Spengler, 1802)	카리브해개랑조개	신청			
<i>Meropesta capillacea</i> (Reeve, 1854)	이영무늬개랑조개	신청			
<i>Meropesta nicobarica</i> (Gmelin, 1791)	빗살무늬개랑조개	신청			
<i>Mulinia edulis</i> (P. P. King, 1832)	칠레개랑조개	신청			
<i>Rangia cuneata</i> (G. B. Sowerby I, 1832)	플로리다개랑조개	신청			
<i>Simomactra falcata</i> (A. Gould, 1850)	매부리개랑조개	신청			
<i>Spisula murchisoni</i> (Reeve, 1854)	뉴질랜드개랑조개	신청			
<i>Standella pellucida</i> (Gmelin, 1791)	투명개랑조개	신청			
<i>Tresus capax</i> (A. Gould, 1850)	알래스카우럭조개	신청			
<i>Tresus nuttallii</i> (Conrad, 1837)	뉴틀개랑조개	신청			
Mesodesmatidae 퇴조개과	<i>Mesodesma donacium</i> (Lamarck, 1818)	마차퇴조개		신청	
	<i>Paphies subtriangulata</i> (W. Wood, 1828)	삼각퇴조개		신청	
Veneroidea 백합상과	Veneridae 백합과	<i>Ameghinomya antiqua</i> (P. P. King, 1832)		파나마백합	신청
		<i>Anomalocardia flexuosa</i> (Linnaeus, 1767)	깃털무늬백합	신청	
		<i>Antigona chemnitzii</i> (Hanley, 1845)	캠니츠백합조개	개정	
		<i>Austrovenus stutchburyi</i> (W. Wood, 1828)	뉴질랜드백합	신청	
		<i>Chamelea gallina</i> (Linnaeus, 1758)	지중해잔이랑백합	신청	
		<i>Chione californiensis</i> (Broderip, 1835)	캘리포니아창문백합	신청	
		<i>Chionista fluctifraga</i> (G. B. Sowerby II, 1853)	검은줄무늬백합	신청	
		<i>Dosinia anus</i> (R. A. Philippi, 1847)	뉴질랜드잔줄백합	신청	
		<i>Dosinia exasperata</i> (R. A. Philippi, 1847)	할미떡조개	신청	
		<i>Dosinia exoleta</i> (Linnaeus, 1758)	아르테미스떡조개	신청	
		<i>Leukoma thaca</i> (Molina, 1782)	타카백합	신청	
		<i>Lioconcha fastigiata</i> (G. B. Sowerby II, 1851)	앞산무늬백합	신청	
		<i>Marcia japonica</i> (Gmelin, 1791)	남방쇠백합	신청	
		<i>Marcia recens</i> (Holten, 1802)	홀트백합	신청	
		<i>Megapitaria maculata</i> (Linnaeus, 1758)	캘리포백합	신청	
		<i>Megapitaria squalida</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	멕시코초콜릿백합	신청	
		<i>Mercenaria campechiensis</i> (Gmelin, 1791)	미남부돌비늘백합	신청	
		<i>Meretrix casta</i> (Gmelin, 1791)	포커집백합	신청	
		<i>Meretrix lyrata</i> (G. B. Sowerby II, 1851)	남방백합	신청	
		<i>Paphia lirata</i> (R. A. Philippi, 1848)	빗살행달조개	신청	
		<i>Paphia semirugata</i> (R. A. Philippi, 1847)	반골행달조개	신청	
		<i>Paratapes textile</i> (Gmelin, 1791)	남방행달조개	개정	
		<i>Periglypta exclathrata</i> (Sacco, 1900)	그물발백합	신청	
		<i>Periglypta reticulata</i> (Linnaeus, 1758)	그물눈백합	신청	
		<i>Pitar pellucidus</i> (Lamarck, 1818)	빗살무늬피타백합	신청	
		<i>Pitar rudis</i> (Poli, 1795)	거친피타백합	신청	
		<i>Pitar striatus</i> (Gray, 1838)	잔줄무늬피타백합	신청	
		<i>Politapes aureus</i> (Gmelin, 1791)	금박카펫백합	신청	
		<i>Politapes rhomboides</i> (Pennant, 1777)	마름모피타백합	신청	
		<i>Protapes gallus</i> (Gmelin, 1791)	모래판바지락	신청	
<i>Ruditapes decussatus</i> (Linnaeus, 1758)	골판바지락	신청			
<i>Sunetta concinna</i> Dunker, 1865	산무늬비단백합	신청			

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Ref.	
Arcida 돌조개목	Arcoidea 돌조개상과	Arcidae 돌조개과	<i>Sunetta solanderii</i> (J. E. Gray, 1825)	솔렌드비단백합	신칭	
			<i>Tapes belcheri</i> G. B. Sowerby II, 1852	방사무늬바지락	신칭	
			<i>Tapes conspersus</i> (Gmelin, 1791)	풍선바지락	신칭	
			<i>Tawera elliptica</i> (Lamarck, 1818)	남미아기백합	신칭	
			<i>Tivela mactroides</i> (Born, 1778)	아메리카삼각백합	신칭	
			<i>Tivela stultorum</i> (Mawe, 1823)	피스모백합	신칭	
			<i>Venerupis aspera</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	동남아바지락	신칭	
			<i>Venerupis corrugata</i> (Gmelin, 1791)	유럽잔주름백합	신칭	
			<i>Venerupis largillierti</i> (R. A. Philippi, 1847)	사각백합	신칭	
			<i>Venus casina</i> Linnaeus, 1758	콜비너스백합	신칭	
			<i>Venus nux</i> Gmelin, 1791	포르투갈주름백합	신칭	
			<i>Venus verrucosa</i> Linnaeus, 1758	사마귀백합	신칭	
			<i>Anadara consociata</i> (E. A. Smith, 1885)	나타등꼬막	신칭	
			<i>Anadara corbuloides</i> (Monterosato, 1881)	바구니꼬막	신칭	
			<i>Anadara cornea</i> (Reeve, 1844)	비늘피조개	신칭	
			<i>Anadara craticulata</i> (Nyst, 1848)	깊은골꼬막	신칭	
			<i>Anadara crebricostata</i> (Reeve, 1844)	좁은고랑꼬막	신칭	
			<i>Anadara ferruginea</i> (Reeve, 1844)	날개꼬막	신칭	
			<i>Anadara globosa</i> (Reeve, 1844)	등근피조개	신칭	
			<i>Anadara indica</i> (Gmelin, 1791)	등날개피조개	신칭	
			<i>Anadara labiosa</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	잔입술꼬막	신칭	
			<i>Anadara passa</i> Iredale, 1939	파사피조개	신칭	
			<i>Anadara pilula</i> (Reeve, 1843)	항아리피조개	신칭	
			<i>Anadara rotundicostata</i> (Reeve, 1844)	하버드꼬막	신칭	
			<i>Anadara secticostata</i> (Reeve, 1844)	잘린골피조개	신칭	
			<i>Anadara similis</i> (C. B. Adams, 1852)	갈색맹그로브꼬막	신칭	
			<i>Anadara transversa</i> (Say, 1822)	맹그로브꼬막	신칭	
<i>Anadara trapezia</i> (Deshayes, 1839)	시드니꼬막	신칭				
<i>Anadara tuberculosa</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	검은맹그로브꼬막	신칭				
<i>Anadara uropigimelana</i> (Bory de Saint-Vincent, 1827)	통가루피조개	신칭				
<i>Anadara vellicata</i> (Reeve, 1844)	사각피조개	신칭				
<i>Arca noae</i> Linnaeus, 1758	노아돌조개	신칭				
<i>Barbatia decussata</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	잔살돌조개	신칭				
<i>Barbatia foliata</i> (Forsskål, 1775)	파일돌조개	신칭				
<i>Larkinia multicostata</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	태평양동부돌조개	신칭				
<i>Tegillarca nodifera</i> (E. von Martens, 1860)	남방꼬막	신칭				
<i>Trisidos semitorta</i> (Lamarck, 1819)	반좌배기돌조개	신칭				
Cucullaeidae 고깔조개과 (신칭)			<i>Cucullaea granulosa</i> Jonas, 1846	돌기고깔조개	신칭	
			Glycymerididae 밤색무늬조개과	<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795)	두점무늬조개	신칭
<i>Glycymeris ovata</i> (Broderip, 1832)	알밤투박조개	신칭				
<i>Glycymeris reevei</i> (Mayer, 1868)	목도리도요조개	신칭				
Noetiidae 복털조개과			<i>Tucetona laticostata</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	뉴질랜드밤색무늬조개	신칭	
			<i>Tucetona pectunculus</i> (Linnaeus, 1758)	알록밤색무늬조개	신칭	
			<i>Noetia ponderosa</i> (Say, 1822)	항아리복털조개	신칭	
Limida 외투조개목	Limoidea 외투조개상과	Limidae 외투조개과	<i>Acesta goliath</i> (G. B. Sowerby III, 1883)	태평양큰외투조개	신칭	
			<i>Acesta marissinica</i> Yamashita & T. Habe, 1969	등근외투조개	신칭	
			<i>Acesta rathbuni</i> (Bartsch, 1913)	쇄빛외투조개	신칭	
			<i>Acesta smithi</i> (G. B. Sowerby III, 1888)	세골외투조개	신칭	
			Modiolidae	<i>Jolya arata</i> (Dunker, 1857)	늪은말담치	신칭
				<i>Modiolus adriaticus</i> Lamarck, 1819	아드리아말담치	신칭
				<i>Modiolus albicosta</i> Lamarck, 1819	말등담치	신칭
				<i>Modiolus americanus</i> Leach, 1815	틀담치	신칭
				<i>Modiolus areolatus</i> (A. Gould, 1850)	솜털담치	신칭
				<i>Modiolus capax</i> Conrad, 1837	살찐말담치	신칭
<i>Modiolus rectus</i> Conrad, 1837	곧은말담치	신칭				
<i>Stavelia subdistorta</i> (Récluz, 1852)	매부리털담치	신칭				
<i>Xenostrobus pulex</i> (Lamarck, 1819)	조랑말담치	신칭				
Mytilida 홍합목	Mytiloidea 홍합상과	Mytilidae 홍합과		<i>Aulacomya maoriana</i> (Iredale, 1915)	빗살담치	신칭
			<i>Geukensia demissa</i> (Dillwyn, 1817)	대서양골담치	신칭	
			<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758)	유럽날담치	신칭	
			<i>Lithophaga teres</i> (R. A. Philippi, 1846)	긴대추야자담치	신칭	
			<i>Lithophaga zitteliana</i> Dunker, 1882	황색대추야자담치	신칭	
			<i>Mytella guyanensis</i> (Lamarck, 1819)	가이나나담치	신칭	
			<i>Mytilus californianus</i> Conrad, 1837	캘리포니아담치	신칭	
			<i>Mytilus planulatus</i> Lamarck, 1819	라플라타강담치	신칭	
			<i>Mytilus platensis</i> A. d'Orbigny, 1846	푸른칠레담치	신칭	
			<i>Perna canaliculus</i> (Gmelin, 1791)	뉴질랜드홍합	개정	

한국의 이매패류 (Bivalvia) 수입 동향 및 잠재적 수입 대상종의 국명 부여

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Ref.
Ostreida 굴목	Ostreioidea	Gryphaeidae 주름굴과	<i>Neopycnodonte cochlear</i> (Poli, 1795)	순가락굴	신청
		Ostreidae 굴과	<i>Alectryonella plicatula</i> (Gmelin, 1791)	고랑굴	신청
			<i>Crassostrea columbiensis</i> (Hanley, 1846)	컬럼비아굴	신청
			<i>Crassostrea corteziensis</i> (Hertlein, 1951)	코티즈굴	신청
			<i>Crassostrea tulipa</i> (Lamarck, 1819)	아프리카멧그로브굴	신청
			<i>Dendostrea frons</i> (Linnaeus, 1758)	말뱃돌굴	신청
			<i>Magallana angulata</i> (Lamarck, 1819)	포르투갈굴	신청
			<i>Magallana belcheri</i> (G. B. Sowerby II, 1871)	남은찰잔굴	신청
			<i>Magallana bilineata</i> (Röding, 1798)	인디안굴	신청
			<i>Ostrea angasi</i> G. B. Sowerby II, 1871	호주필굴	신청
			<i>Ostrea conchaphila</i> P. P. Carpenter, 1857	올림피아굴	신청
	<i>Ostrea puelchana</i> A. d'Orbigny, 1842	플체굴	신청		
	<i>Saccostrea palmula</i> (P. P. Carpenter, 1857)	손바닥굴	신청		
	<i>Saccostrea scyphophilla</i> (F. Péron & Lesueur, 1807)	산호굴	신청		
	<i>Striostrea prismatica</i> (Gray, 1825)	남방돌굴	신청		
	Pinnoidea 키조개상과	Pinnidae 키조개과	<i>Atrina fragilis</i> (Pennant, 1777)	유리키조개	신청
			<i>Atrina maura</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	마우라키조개	신청
			<i>Atrina oldroydii</i> Dall, 1901	멕시코키조개	신청
			<i>Atrina rigida</i> (Lightfoot, 1786)	등딱지키조개	신청
			<i>Atrina seminuda</i> (Lamarck, 1819)	광택키조개	신청
			<i>Atrina tuberculosa</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	두드럭키조개	신청
			<i>Pinna carnea</i> Gmelin, 1791	호박키조개	신청
			<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758	귀족키조개	신청
			<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758	거친주름키조개	신청
			<i>Pinna rugosa</i> G. B. Sowerby I, 1835	물결주름키조개	신청
Isognomonidae 말다래조개과			<i>Isognomon perna</i> (Linnaeus, 1767)	나뭇살말다래조개	신청
Malleidae 귀조개과			<i>Malleus albus</i> Lamarck, 1819	흰망치귀조개	신청
			<i>Malleus daemoniacus</i> Reeve, 1858	발판귀조개	신청
			<i>Malleus regula</i> (Forsskål, 1775)	곧은망치귀조개	신청
Pterioidea 진주조개상과	Margaritidae	<i>Pinctada chemnitzii</i> (R. A. Philippi, 1849)	타일진주조개	신청	
		<i>Pinctada fucata</i> (A. Gould, 1850)	아코야진주조개	신청	
		<i>Pinctada maculata</i> (A. Gould, 1850)	점박이진주조개	신청	
		<i>Pinctada radiata</i> (Leach, 1814)	부채살진주조개	신청	
		<i>Pinctada sguillata</i> (Reeve, 1857)	술잔진주조개	신청	
	Pteriidae 진주조개과	<i>Pteria admirabilis</i> Z.-R. Wang, 2002	제비날개진주조개	신청	
		<i>Pteria avicular</i> (Holten, 1802)	긴날개진주조개	신청	
		<i>Pteria colymbus</i> (Röding, 1798)	대서양날개진주조개	신청	
		<i>Pteria hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	유럽날개진주조개	신청	
		<i>Pteria lata</i> (J. E. Gray, 1845)	넓은날개진주조개	신청	
<i>Pteria peasei</i> (Dunker, 1872)	갈새날개진주조개	신청			
Anomioidea	Placunidae 창문굴과	<i>Placuna ehippium</i> (Philipsson, 1788)	안창굴	신청	
Pectinida 가리비목	Pectinoidea 가리비상과	Pectinidae 가리비과	<i>Aequipecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758)	여왕가리비	신청
			<i>Aequipecten tehuelchus</i> (A. d'Orbigny, 1846)	대서양남부가리비	신청
			<i>Annachlamys flabellata</i> (Lamarck, 1819)	호주홍가리비	신청
			<i>Annachlamys kuhnoltzi</i> (Bernardi, 1860)	속노랑가리비	신청
			<i>Annachlamys striatula</i> (Linnaeus, 1758)	대나무살가리비	신청
			<i>Argopecten gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	대서양얼룩가리비	개청
			<i>Argopecten irradians concentricus</i> (Say, 1822)	캐롤라이나만가리비	신청
			<i>Argopecten purpuratus</i> (Lamarck, 1819)	페루해만가리비	신청
			<i>Argopecten ventricosus</i> (G. B. Sowerby II, 1842)	태평양해만가리비	신청
			<i>Austrochlamys natans</i> (R. A. Philippi, 1845)	아르헨티나살가리비	신청
			<i>Bractechlamys vexillum</i> (Reeve, 1853)	원근가리비	신청
			<i>Chlamys behringiana</i> (Middendorff, 1849)	베링해가리비	신청
			<i>Chlamys ruschenbergieri</i> (Tryon, 1870)	오만비단가리비	신청
			<i>Crassadoma gigantea</i> (J. E. Gray, 1825)	큰바위가리비	신청
			<i>Decatopecten amiculum</i> (R. A. Philippi, 1851)	클로크외투가리비	신청
			<i>Decatopecten radula</i> (Linnaeus, 1758)	치살가리비	신청
			<i>Decatopecten radula griggi</i> (J. H. Webb, 1957)	통치살가리비	신청
			<i>Dentamussium obliteratum</i> (Linnaeus, 1758)	연한햇살가리비	신청
			<i>Equichlamys bifrons</i> (Lamarck, 1819)	여왕부채가리비	신청
			<i>Euvola laurentii</i> (Gmelin, 1791)	카리브해가리비	신청
			<i>Euvola vogdesi</i> (Arnold, 1906)	오목가리비	신청
			<i>Euvola zizac</i> (Linnaeus, 1758)	지그재그가리비	신청
			<i>Flexopecten felipponei</i> (Dall, 1922)	이르헨티나갈가리비	신청
			<i>Flexopecten glaber</i> (Linnaeus, 1758)	팔색가리비	신청
			<i>Gloripallium speciosum</i> (Reeve, 1853)	옥수수알가리비	신청
			<i>Hinnites corallinus</i> G. B. Sowerby I, 1827	산호가리비	신청



전을 위한 실무적 기초자료로도 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

### 요 약

1. 최근 5년(2019-2023년) 동안의 국가별, 연도별, 품목별 이매패류 수입 현황을 분석한 결과, 중국, 페루, 베트남이 주요 수입국으로 나타났으며, 전체 수산물 및 이매패류 수입 금액과 수입량은 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 이매패류의 경우, 수입량의 변동 폭에 비해 수입 금액이 뚜렷하게 증가하는 양상이 관찰되었다.

2. 품목별 수입 추이에서는 바지락, 가리비조개, 백합 등 특정 품목의 수입량과 금액이 지속적으로 증가하고 있었으나, 일부 품목은 명확한 국명이 없어 ‘기타 조개’ 또는 ‘관자’ 등의 상업적 명칭으로만 수입되어 유통 관리 및 통계 관리 과정에서 혼선을 초래할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이는 향후 다양한 외래 이매패류가 추가로 국내 시장에 유입될 경우 유사 종 간의 혼동 및 고가 품목으로의 위장 판매 등 소비자 피해를 야기할 우려가 있어 명확한 국명 체계의 정비가 시급함을 시사한다.

3. 이에 국제 문헌 및 도감 자료를 기반으로 수입 가능 외래 이매패류 중 목록을 평가한 결과, 총 47과 617종을 선정되었다. 기존 국명이 없는 종을 대상으로 국내 전문가들과 세 차례의 포럼을 진행하여 최종적으로 296종에는 신규 국명을 부여하고, 기존 국명이 혼동을 유발할 수 있는 9종에 대해서는 개칭이 수행되었다.

4. 해당 연구를 통해 확정된 신규 및 개칭 국명 체계는 국내 이매패류 수입 및 유통 과정에서 발생 가능한 품명 혼동 및 소비자 피해를 사전에 방지할 수 있는 기초 자료로 활용될 수 있다. 아울러, 명확한 국명 체계를 구축함으로써 국내 식품 기준과 실제 거래 품목 간의 일치를 도모하여 향후 관련 정책 수립 및 이매패류 산업 발전의 기반 자료로도 실질적으로 기여할 것으로 기대된다.

### 사 사

해당 연구는 교육부에서 지원하는 이공분야 대학중점연구소(NRF-2021R1A6A1A03039503), 지역대학 우수과학자 (한국연구재단, 2017R1D1A3B06034971), 식품의약품안전처 및 순천향대학교 학술연구비의 지원을 받아 수행하였습니다. 또한, 적절성 확립을 위해 의견을 제시해 주신 강정하 (국립수산과학원), 김대희 (국립수산과학원), 김강래 (국립수산과학원), 이희중 (국립수산과학원), 강희웅 (국립수산과학원), 강세원 (한국생명공학연구원 생물자원센터), 박소영 (국립낙동강생물자원

관), 김상기 (국립낙동강생물자원관), 원정혜 (국립해양생물자원관), 김용민 (국립공원공단), 박경대 (새한국수산회), 조규태 (한서대학교), 조상만 (국립군산대학교), 박광재 (국립군산대학교), 김영혜 (국립군산대학교), 조성진 (충북대학교), 박중기 (이화여자대학교), 박진아 (이화여자대학교), 곽해나 (이화여자대학교), 최광식 (제주대학교), 민태선 (제주대학교), 황의욱 (경북대학교), 최은화 (경북대학교), 박비아 (경북대학교), 남명모 (대구보건대학교), 박영제 (바다녹색산업연구소), 이상화 (인디) 님께 감사의 인사를 드립니다.

### REFERENCES

Adrianov, A.V., and Lutaenko, K.A. (2016) Biodiversity of the Western Part of the South China Sea pp. Dal' nauka.

Aweng, E.R., Rafi, Y.M., Nazri, Z.M., Zulhazman, H., Mohammad, I., Merican, A.R.M.R., Farizan, M.R.W.S., Zamzani, I.M., Aisyah, S.O.S., Tarmizi A. Ahamad, Wei, L.S., and Salam, M.A. (2024) Asian clam (*Corbicula fluminea*) consumption in Thailand, Indonesia and Indochina AIP Conference Proceedings. AIP Publishing.

Botta, R., Asche, F., Borsum, J.S., and Camp, E.V. (2020) A review of global oyster aquaculture production and consumption. *Marine Policy*, **117**: 103952.

Carpenter, K.E. (2002) The Living Marine Resources of the Western Central Atlantic. Volume 1: Introduction, molluscs, crustaceans, hagfishes, sharks, batoid fishes and chimaeras pp. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome.

Carpenter, K.E., and Niem, V.H. (1998) The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 1. Seaweeds, corals, bivalves and gastropods pp. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, Italy.

Duncan, P. (2003) SHELLFISH | Commercially Important Molluscs Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. Academic Press, Oxford.

FAO., Fishery and Aquaculture Statistics, (2024) FAO Fishery and Aquaculture Statistics - Capture Quantity Database.

FTA Korea, (2024) FTA Trend in Korea. KCS FTA PORTAL.

Gonzalez, F.D.C. (2012) Clam Fisheries and Aquaculture (Marine Biology: Fish, Fishing and Fisheries) pp. Nova Science Pub Inc.

Habe, T. (1983) Edible molluscs in Japan 2nd North Pacific Aquaculture Symposium. Faculty of Marine Science and Technology Tokai University, Shimizu, Shizuoka, Japan, pp 415-453.

Huber, M. (2010) Compendium of bivalves. A full-color guide to 3,300 of the world's marine bivalves. A status on *Bivalvia* after 250 years of research pp.

- Conchbooks Vorm.
- Jadhav, A., Das, N. K., and Sil, A.N.A. (2023) Snails on the plate: Edible freshwater molluscs of Northeast India. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, **22**: 409-419.
- Kevin, L. (1998) Bivalves of Australia pp. Backhuys Publishers.
- Lee, J.-S., and Kim, Y. (2022) Redefining the Standard Korean Names of Imported Fisheries Mollusks. *The Korean Journal of Malacology*, **38**: 19-46.
- Lee, J.-S., and Min, D.-K. (2007) Korean Names of Foreign Shells Introduced to Korea. *The Korean journal of malacology*, **23**: 105-154.
- Lutaenko, K.A., and Noseworthy, R.G. (2012) Catalogue of the Living Bivalvia from the Continental Coast of the Sea of Japan (East Sea) pp. Dalnauka Vladivostok.
- Wolff, M., Mendo, T., and Ysla, L. (2016) Scallop Fishery and Culture in Peru Scallops : Biology, Ecology, Aquaculture, and Fisheries. Elsevier, pp 1089-1109.
- MolluscaBase eds., (2025) MolluscaBase. Accessed at <https://www.molluscabase.org> on 2025-03-31. doi:10.14284/448.
- Moniruzzamana, M., Skua, S., Chowdhurya, P., Tanua, M.B., Yeasminea, S., Hossena, N., Minb, T., Baic, S.C., and Mahmud, Y. (2021) Nutritional evaluation of some economically important marine and freshwater mollusc species of Bangladesh. *Heliyon* **7**.
- Nguyen, T., Picot, C., Tran, T., Carpentier, F., Roudot, A.-C., and Parent-Massin, D. (2012) Evaluation of shellfish consumption in Nha Trang City, Southern coastal Vietnam. *Malaysian Journal of nutrition*, **18**.
- Palomares, M.L.D., and Pauly, D. (2024) SeaLifeBase: A Global Information System on Marine Life.
- Park, J.e., Lim, J.Y., Song, D.K., Kim, Y.T., Shin, H.J., Lee, J.-S., Lee, Y.S., and Lee, Y.K. (2022) Current Status of Genetic Resources of Medicinal Mollusks in Korea. *The Korean Journal of Malacology*, **38**: 18.
- Ponder, W.F., Lindberg, D.R., and Ponder, J.M. (2019) Biology and evolution of the mollusca, volume 1 pp. CRC Press.
- Rádis-Baptista, G. (2022) Nutraceuticals from Mollusks Marine-Based Bioactive Compounds. CRC Press, pp 109-140.
- Robin, A. (2011) Encyclopedia of Marine Gastropods including Scaphopods, Polyplacophora and Cephalopods pp. IKAN Unterwasser-Archiv.
- Santhanam, R. (2018) Biology and ecology of edible marine bivalve molluscs pp. Apple Academic Press.
- Shumway, S.E., and Parsons, G.J. (2016) Scallops : Biology, Ecology, Aquaculture, and Fisheries pp. Elsevier.
- Smaal, A.C. (2002) European mussel cultivation along the Atlantic coast: production status, problems and perspectives. *Sustainable Increase of Marine Harvesting: Fundamental Mechanisms and New Concepts*, **484**: 89-98.
- Smaal, A.C., Ferreira, J.G., Grant, J., Petersen, J.K., and Strand, Ø. (2019) Goods and services of marine bivalves pp. Springer Nature.
- Tan, K., Ma, H., Li, S., and Zheng, H. (2020) Bivalves as future source of sustainable natural omega-3 polyunsaturated fatty acids. *Food Chemistry*, **311**: 125907.
- Thach, N.N. (2007) Recently Collected Shells of Vietnam pp. L'Informatore Piceno.
- Wen, Y. (2017) Color Atlas of Molluscs of the South China Sea (2nd Edition) pp. China Agriculture Press.
- Wen, Y., Yingya, C., and Xuemei, K. (2013) Color atlas of economic Mollusca from the South China Sea pp. Beijing: China Agriculture Press.
- Wu, W.-L. (1980) The important edible bivalves in Taiwan. *Bulletin of Malacology, Republic of China*, **7**: 101-114.
- Wu, W.-L. (2004) Catalogue of Taiwan Shellfish V. Bivalvia pp. Council of Agriculture, Executive Yuan.
- 수입식품정보마루(2024) 식품 원료.  
 식품의약품안전처(2022) 식품 공전.  
 한국해양수산개발원(2024) 수산물수출정보포털 수산물 통계.  
 한국해양연구원(2004) 해양생물대백과2. 패류 어류: 식용어패류 pp. 한국해양연구원.



Supplementary Data 1. Comprehensive List of Reviewed Bivalve Species with Korean Names and Taxonomic Information for Potential Import into Korea

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
Nuculida 에호두조개목	Nuculoidea 에호두조개상과	Nuculidae 에호두조개과	<i>Acila divaricata</i> (Hinds, 1843)	호두조개	<i>Acila (Acila) divaricata</i> (Hinds, 1843) <i>Acila (Acila) vengeriana</i> Lautenschläger, 1967 <i>Acila divaricata balabacensis</i> Schenck, 1936 <i>Nucula (Acila) divaricata</i> Hinds, 1843 <i>Nucula divaricata</i> Hinds, 1843	국가생물종목록 2024
			<i>Acila insignis</i> (A. Gould, 1861)	왜호두조개	<i>Acila (Truncacila) insignis</i> (A. Gould, 1861) <i>Nucula (Acila) insignis</i> A. Gould, 1861 <i>Nucula (Acila) japonica</i> Dall, 1898 <i>Nucula insignis</i> A. Gould, 1861 <i>Nucula japonica</i> Dall, 1898	국가생물종목록 2024
			<i>Acila vigilia</i> Schenck, 1936	민호두조개	<i>Acila (Acila) divaricata</i> var. <i>vigilia</i> Schenck, 1936 <i>Acila (Acila) vigilia</i> Schenck, 1936 <i>Acila divaricata</i> var. <i>vigilia</i> Schenck, 1936	국가생물종목록 2024
Solemyida 비단조개목	Solemyoidea 비단조개상과	Solemyidae 비단조개과	<i>Solemya australis</i> Lamarck, 1818	호주비단조개	<i>Solemya (Austrosolemya) australis</i> Lamarck, 1818	신칭
Carditida 주름방사류조개 목	Carditoidea 주름방사류조개 상과	Carditidae 주름방사류조개과	<i>Beguina semiorbiculata</i> (Linnaeus, 1758)	반달잔이랑조개	<i>Beguina nephritica</i> Röding, 1798 <i>Cardita irregularis</i> Clessin, 1888 <i>Chama phrenitica</i> Born, 1778 <i>Chama reniformis</i> Gmelin, 1791 <i>Chama semiorbiculata</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Cardites bicolor</i> (Lamarck, 1819)	이색고랑조개	<i>Cardita antiquata</i> (Linnaeus, 1758) sensu Reeve, 1843 <i>Cardita bicolor</i> Lamarck, 1819 <i>Venericardia bicolor</i> (Lamarck, 1819) <i>Venericardia bicolor</i> var. <i>rostrata</i> E. Lamy, 1922	신칭
			<i>Megacardita ferruginosa</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	갈색고랑조개	<i>Cardita ferruginosa</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Cardita kiensis</i> G. B. Sowerby III, 1913 <i>Venericardia cipangoana</i> Yokoyama, 1920 <i>Venericardia kiensis</i> (G. B. Sowerby III, 1913)	국가생물종목록 2024
			<i>Megacardita koreana</i> Habe & Ki. Ito, 1965	동해이랑조개	<i>Megacardita ferruginosa koreana</i> Habe & Ki. Ito, 1965	국가생물종목록 2024
	Thracioidea 도기조개상과	Laternulidae 띠조개과	<i>Exolaternula spengleri</i> (Gmelin, 1791)	찰린띠조개	<i>Anatina bernicula</i> E. Lamy, 1934 <i>Anatina elegans</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Anatina limicola</i> Reeve, 1863 <i>Anatina olar</i> J. C. Jay, 1850 <i>Anatina peroni</i> E. Lamy, 1934 <i>Anatina rostrata</i> G. B. Sowerby II, 1839 <i>Anatina rostrata</i> var. <i>olorina</i> E. Lamy, 1934 <i>Laternula limicola</i> (Reeve, 1863) <i>Laternula rostrata</i> (G. B. Sowerby II, 1839) <i>Laternula spengleri</i> (Gmelin, 1791) <i>Laternula truncata</i> auct. non Lamarck, 1816 <i>Mya anserifera</i> Spengler, 1793 <i>Solen spengleri</i> Gmelin, 1791	국가생물종목록 2024 (개칭)
			<i>Laternula elliptica</i> (P. P. King, 1832)	남극띠조개	<i>Anatina elliptica</i> P. P. King, 1832 <i>Anatina prismatica</i> G. B. Sowerby I, 1834	Lee & Min, 2007
			<i>Laternula gracilis</i> (Reeve, 1860)	띠조개	<i>Anatina gracilis</i> Reeve, 1860 <i>Anatina marilina</i> Reeve, 1860 <i>Anatina recta</i> Reeve, 1863 <i>Anatina tasmanica</i> Reeve, 1863 <i>Laternula marilina</i> (Reeve, 1860) <i>Laternula recta</i> (Reeve, 1863) <i>Laternula tasmanica</i> (Reeve, 1863)	국가생물종목록 2024
Adapedonta 죽합목	Hiatelloidea 족사부착새조개 상과	Hiatellidae 족사부착새조개과	<i>Cyrtodaria siliqua</i> (Spengler, 1793)	프로펠러조개	<i>Glycimeris incrassata</i> Lamarck, 1801 <i>Glycimeris incrustata</i> Bosc, 1801 <i>Mya picea</i> W. Wood, 1815 <i>Mya siliqua</i> Spengler, 1793	식품의약품 안전처
			<i>Panomya norvegica</i> (Spengler, 1793)	북방코끼리조개	<i>Glycimeris arctica</i> Lamarck, 1818 <i>Mya norvegica</i> Spengler, 1793 <i>Panomya arctica</i> (Lamarck, 1818) <i>Panomya arctica</i> var. <i>turgida</i> Dall, 1916 <i>Panopaea bivonae</i> R. A. Philippi, 1836 <i>Panopaea middendorffii</i> A. Adams, 1855 <i>Panopaea norvegica</i> (Spengler, 1793) <i>Panopaea norvegica</i> var. <i>nana</i> J. De C. Sowerby, 1840 <i>Panopaea spengleri</i> Valenciennes, 1839 <i>Panopea middendorffii</i> A. Adams, 1855 <i>Panopea norvegica</i> (Spengler, 1793) <i>Panopea spengleri</i> Valenciennes, 1839	국가생물종목록 2024
			<i>Panomya priapus</i> (Tilesius, 1822)	두연덕코끼리 조개	<i>Mya priapus</i> Tilesius, 1822 <i>Panomya beringiana</i> Dall, 1916	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Panomya gigantea</i> Kanno, 1957	
			<i>Panopea generosa</i> A. Gould, 1850	태평양코끼리조개	<i>Panopea generosa taeniata</i> Dall, 1918 <i>Variety Panopea generosa</i> var. <i>globosa</i> Dall, 1898 <i>Variety Panopea generosa</i> var. <i>solida</i> Dall, 1898	신칭
			<i>Panopea japonica</i> A. Adams, 1850	코끼리조개	<i>Panopaea japonica</i> A. Adams, 1850	국가생물종목록 2024
			<i>Cultellus attenuatus</i> Dunker, 1862	비단가리맛	<i>Cultellus scalpellum</i> G. B. Sowerby II, 1874	국가생물종목록 2024
			<i>Ensiculus cultellus</i> (Linnaeus, 1758)	붉은무늬맛조개	<i>Cultellus (Ensiculus) philippianus</i> Dunker, 1877 <i>Cultellus cultellus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cultellus lividus</i> Dunker, 1862 <i>Cultellus philippianus</i> Dunker, 1877 <i>Ensiculus philippianus</i> (Dunker, 1877) <i>Phaxas (Ensiculus) cultellus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Phaxas cultellus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Solen cultellus</i> Linnaeus, 1758	국가생물종목록 2024
			<i>Ensis ensis</i> (Linnaeus, 1758)	잉글랜드칼맛조개	<i>Ensatella europaea</i> Swainson, 1840 <i>Ensis phaxoides</i> Van Urk, 1964 <i>Ensis sicula</i> Van Urk, 1964 <i>Solen ensis</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Ensis leei</i> M. Huber, 2015	대서양갈맛조개	<i>Ensis americanus</i> (A. Gould, 1870) <i>Ensis arcuatus</i> var. <i>directus</i> (Conrad, 1844) <i>Ensis directus</i> (Conrad, 1844) sensu Abbott, 1954 <i>Solen directus</i> Conrad, 1843 <i>Solen ensis</i> var. <i>americanus</i> A. Gould, 1870	신칭
			<i>Ensis magnus</i> Schumacher, 1817	활맛조개	<i>Ensis arcuatus</i> (Jeffreys, 1865) <i>Ensis arcuatus</i> var. <i>ensoides</i> Van Urk, 1964 <i>Ensis arcuatus</i> var. <i>norvegica</i> Van Urk, 1964 <i>Solen siliqua</i> var. <i>arcuata</i> Jeffreys, 1865	신칭
			<i>Ensis minor</i> (Chenu, 1843)	마이너맛조개	<i>Ensis minor</i> var. <i>subarcuata</i> van Urk, 1964 <i>Ensis siculus</i> van Urk, 1964 <i>Ensis siliqua</i> var. <i>minor</i> Chenu, 1843 <i>Solen siliqua</i> var. <i>minor</i> Chenu, 1843	신칭
			<i>Ensis siliqua</i> (Linnaeus, 1758)	유럽꼬투리맛조개	<i>Solen ligulus</i> W. Turton, 1822 <i>Solen novacula</i> Montagu, 1803 <i>Solen siliqua</i> Linnaeus, 1758 <i>Solen siliquosa</i> Locard, 1886	Lee & Min, 2007
Solenoidae 즉합상과		Pharidae 작두콩가리맛조개과	<i>Pharella acutidens</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829)	면도날맛조개	<i>Solecurtus strigosus</i> Gould, 1861 <i>Solen acutidens</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1829	신칭
			<i>Pharella javanica</i> Lamarck, 1818)	자바맛조개	<i>Solen javanicus</i> Lamarck, 1818 <i>Solen michaudi</i> Cailliaud, 1839	신칭
			<i>Pharus legumen</i> (Linnaeus, 1758)	유럽콩맛조개	<i>Solen legumen</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Siliqua alta</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829)	보라맛조개	<i>Machaera sodalis</i> A. Gould, 1861 <i>Siliqua intuspurpurea</i> Pilsbry, 1905 <i>Siliqua sloati</i> Hertlein, 1961 <i>Solen altus</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1829 <i>Solen medius</i> G. B. Sowerby I, 1839 <i>Solen tenuis</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1829	국가생물종목록 2024
			<i>Siliqua minima</i> (Gmelin, 1791)	꼬마맛조개	<i>Cultellus albidus</i> G. B. Sowerby II, 1874 <i>Siliqua (Neosiliqua) minima</i> (Gmelin, 1791) <i>Solen albida</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Solen chemnitzii</i> Fischer von Waldheim, 1807 <i>Solen lenticula</i> Röding, 1798 <i>Solen minimus</i> Gmelin, 1791 <i>Solen minutissimus</i> Anton, 1838 <i>Solen pellucidus</i> Spengler, 1794	국가생물종목록 2024
			<i>Siliqua patula</i> (Dixon, 1789)	태평양면도칼맛조개	<i>Siliqua nuttallii</i> (Conrad, 1837) <i>Solecurtus nuttallii</i> Conrad, 1837 <i>Solen patulus</i> Dixon, 1789	Lee & Min, 2007
			<i>Siliqua radiata</i> (Linnaeus, 1758)	지는햇빛맛조개	<i>Leguminaria costata</i> Schumacher, 1817 <i>Solen radiatus</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina vespertina</i> Perry, 1811	Lee & Min, 2007
			<i>Sinonovacula constricta</i> (Lamarck, 1818)	가리맛조개	<i>Sinonovacula lamarcki</i> M. Huber, 2010 <i>Solen constrictus</i> Lamarck, 1818 <i>Solen novaculina</i> J. E. Gray, 1833	국가생물종목록 2024
		Solenidae 즉합과	<i>Solen corneus</i> Lamarck, 1818	맛조개	-	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Solen gordonis</i> Yokoyama, 1920	붉은맛	-	국가생물종목록 2024
			<i>Solen grandis</i> Dunker, 1862	대맛조개	-	국가생물종목록 2024
			<i>Solen krusensternii</i> Schrenck, 1867	북방맛조개	-	국가생물종목록 2024
			<i>Solen lamarckii</i> Chenu, 1843	칼맛조개	-	신칭
			<i>Solen marginatus</i> Pulteney, 1799	원통칼맛조개	<i>Solen marginatus</i> var. <i>adusta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895 <i>Solen marginatus</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895 <i>Solen rotundatus</i> Spengler, 1794 <i>Solen vagina</i> Linnaeus, 1758 sensu Pennant, 1777	신칭
			<i>Solen roseomaculatus</i> Pilsbry, 1901	분홍반점맛조개	-	신칭
			<i>Solen sloanii</i> Gray, 1843	얼룩맛조개	<i>Solen pictus</i> Chenu, 1843 <i>Solen versicolor</i> R. A. Philippi, 1848	신칭
			<i>Solen strictus</i> A. Gould, 1861	금빛맛조개	<i>Solen corneus</i> var. <i>pechiliensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Solen gouldi</i> Conrad, 1868 <i>Solen gracilis</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Solen gracilis</i> A. Gould, 1861 <i>Solen incertus</i> Clessin, 1888 <i>Solen pechiliensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Solen xishana</i> F. R. Bernard, Cai & B. Morton, 1993	신칭
			<i>Solen vaginoides</i> Lamarck, 1818	손가락맛조개	<i>Solen aspersus</i> Dunker, 1862 <i>Solen correctus</i> Iredale, 1924 <i>Solen philippianus</i> G. B. Sowerby II, 1874 <i>Solen pictus</i> Clessin, 1888	신칭
			<i>Solen viridis</i> Say, 1821	녹색맛조개	<i>Solen viridis</i> var. <i>aldrigei</i> Nowell-Usticke, 1969	신칭
			<i>Acanthocardia aculeata</i> (Linnaeus, 1758)	지중해새조개	<i>Cardium aculeatum</i> Aradas & Benoit, 1872 <i>Cardium aculeatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium aculeatum</i> var. <i>alba</i> Monterosato, 1872 <i>Cardium aculeatum</i> var. <i>depressa</i> J. T. Marshall, 1893 <i>Cardium spinosum</i> J. Sowerby, 1804	신칭
			<i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus, 1758)	유럽가시새조개	<i>Acanthocardia echinata echinata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Acanthocardia mucronata</i> (Poli, 1791) <i>Cardium (Acanthocardium) echinatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium (Acanthocardium) echinatum adriaticum</i> Coen, 1941 <i>Cardium (Acanthocardium) mucronatum</i> Poli, 1791 <i>Cardium (Acanthocardium) mucronatum hirtissimum</i> Coen, 1941 <i>Cardium (Acanthocardium) mucronatum submuticum</i> Coen, 1941	신칭
Cardiida 새조개목	Cardioidea 새조개상과	Cardiidae 새조개과	<i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus, 1758)	유럽가시새조개	<i>Cardium (Acanthocardium) novum</i> Coen, 1941 <i>Cardium bullatum</i> Locard, 1891 <i>Cardium crassispinosum</i> G. B. Sowerby II, 1834 <i>Cardium duregnei</i> Monterosato, 1891 <i>Cardium echinatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium echinatum</i> var. <i>expansa</i> Jeffreys, 1864 <i>Cardium echinatum</i> var. <i>ovata</i> Jeffreys, 1864 <i>Cardium flexuosum</i> Gmelin, 1791 <i>Cardium hystrix</i> [Lightfoot], 1786 <i>Cardium mucronatum</i> Poli, 1791 <i>Cardium parvum</i> da Costa, 1778	신칭
			<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)	흑줄새조개	<i>Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cardium fasciatum</i> Gmelin, 1791 <i>Cardium nodosum</i> Montagu, 1803 <i>Cardium rusticum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium tuberculare</i> G. B. Sowerby I, 1831 <i>Cardium tuberculatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium tuberculatum</i> var. <i>alba</i> Monterosato, 1872 <i>Cardium tuberculatum</i> var. <i>minor</i> Monterosato, 1878 <i>Cardium tuberculatum</i> var. <i>mutica</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892 <i>Cardium tuberculatum</i> var. <i>pharisiana</i> Pallary, 1924 <i>Cardium tuberculatum</i> var. <i>suborbicula</i> J. T. Marshall, 1893 <i>Cardium tuberculatum</i> var. <i>zonata</i> Monterosato, 1878 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> (Linnaeus, 1758)	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.		
					<i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>angulata</i> Coen, 1933 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>asperula</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>dautzenbergi</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>depauperata</i> Coen, 1933 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>multiplicata</i> Coen, 1933 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>palaeomutica</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>picta</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>potens</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>runderata</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>spinosa</i> Coen, 1915 <i>Eucardium (Rudicardium) tuberculatum</i> var. <i>torquata</i> Coen, 1915			
			<i>Acrosterigma burchardi</i> (Dunker, 1877)	소쿠리조개	<i>Cardium burchardti</i> Dunker, 1877	국가생물종목록 2024		
					<i>Cardium (Cerastoderma) edule</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium (Cerastoderma) edule</i> var. <i>mercatoria</i> Coen, 1915 <i>Cardium belgicum</i> De Malzine, 1867 <i>Cardium crenulatum</i> Lamarck, 1819 <i>Cardium edule</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium edule burchanae</i> Girscher, 1938 <i>Cardium edule</i> var. <i>batesoni</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892 <i>Cardium edule</i> var. <i>fulva</i> Dautzenberg, 1890 <i>Cardium edule</i> var. <i>loppensi</i> Mars, 1951 <i>Cardium edule</i> var. <i>maculata</i> Dautzenberg, 1890 <i>Cardium edule</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892 <i>Cardium edule</i> var. <i>regularis</i> Pallary, 1900 <i>Cardium obtritum</i> Locard, 1886 <i>Cardium quadrarium</i> Reeve, 1845 <i>Cardium radula</i> Deshayes, 1835 <i>Cardium vulgare</i> da Costa, 1778 <i>Cerastoderma edule</i> var. <i>sinicola</i> Lacourt, 1974 <i>Cerastoderma nunninkae</i> Lucas, 1984			해양생물대백과
			<i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758)	유럽새조개				
					<i>Cardium (Cerastoderma) aghailensis</i> Kaltenbach, 1949 <i>Cardium (Cerastoderma) bengasiensis</i> Kaltenbach, 1943 <i>Cardium (Cerastoderma) bengasiensis antiqua</i> Kaltenbach, 1949 <i>Cardium (Cerastoderma) bengasiensis berkaensis</i> Kaltenbach, 1949 <i>Cardium (Cerastoderma) bengasiensis hatzi</i> Kaltenbach, 1949 <i>Cardium (Cerastoderma) lamarckii</i> Reeve, 1845 <i>Cardium (Cerastoderma) lamarckii</i> var. <i>glauacrassa</i> Coen, 1915 <i>Cardium (Cerastoderma) lamarckii</i> var. <i>syrrhica</i> Coen, 1915 <i>Cardium (Cerastoderma) rectidens</i> Coen, 1915 <i>Cardium belticum</i> Reeve, 1845 <i>Cardium bengasiensis</i> Kaltenbach, 1943 <i>Cardium clodiense</i> Brocchi, 1814 <i>Cardium coeifensis</i> Kaltenbach, 1943 <i>Cardium coeifensis cyrenaica</i> Kaltenbach, 1949 <i>Cardium coeifensis heilmeyeri</i> Kaltenbach, 1949 <i>Cardium edule picolina</i> Kaltenbach, 1943 <i>Cardium edule</i> var. <i>altior</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892 <i>Cardium edule</i> var. <i>intermedia</i> Milaschewitsch, 1916 <i>Cardium edule</i> var. <i>libenicense</i> Brusina, 1870 <i>Cardium edule</i> var. <i>maeotica</i> Milaschewitsch, 1908 <i>Cardium edule</i> var. <i>magna</i> Golubjatnikov, 1908 <i>Cardium edule</i> var. <i>mareotica</i> Pallary, 1912 <i>Cardium edule</i> var. <i>nuciformis</i> Milaschewitsch, 1916 <i>Cardium edule</i> var. <i>paludosa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892 <i>Cardium edule</i> var. <i>picta</i> Milaschewitsch, 1916 <i>Cardium edule</i> var. <i>quadrata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892			신칭
			<i>Cerastoderma glaucum</i> (Bruguière, 1789)	석호새조개				

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Cardium edule</i> var. <i>umbonatum</i> S. V. Wood, 1853 <i>Cardium eichwaldi</i> Reeve, 1845 <i>Cardium eichwaldii</i> Reeve, 1845 <i>Cardium elongatum</i> Montagu, 1803 <i>Cardium fragile</i> Reeve, 1845 <i>Cardium glaucum</i> Bruguière, 1789 <i>Cardium glaucum</i> Poirer, 1789 <i>Cardium glaucum marsi</i> F. Nordsieck, 1969 <i>Cardium glaucum</i> var. <i>coeni</i> Mars, 1951 <i>Cardium glaucum</i> var. <i>crassa</i> Coen, 1915 <i>Cardium glaucum</i> var. <i>rectidens</i> Coen, 1915 <i>Cardium glaucum</i> var. <i>styrthica</i> Coen, 1915 <i>Cardium isthmicum</i> Issel, 1869 <i>Cardium lamarcki</i> Reeve, 1845 <i>Cardium lamarckii</i> Reeve, 1845 <i>Cardium mareoticum</i> Pallary, 1912 <i>Cardium ornatum</i> Eichwald, 1855 <i>Cardium ovale</i> G. B. Sowerby II, 1840 <i>Cardium rhomboides</i> Lamarck, 1819 <i>Cardium tenue</i> Leach, 1852 <i>Cardium umbonatum</i> S. V. Wood, 1853 <i>Cardium zonatum</i> T. Brown, 1827 <i>Cerastoderma edule</i> var. <i>contortula</i> Sacco, 1899 <i>Cerastoderma glaucum</i> (Poirer, 1789) <i>Cerastoderma glaucum marsi</i> F. Nordsieck, 1969 <i>Cerastoderma isthmicus</i> (Issel, 1869) <i>Cerastoderma lamarcki</i> (Reeve, 1845) <i>Cerastoderma rhomboides</i> (Lamarck, 1819) <i>Parvicardium ovale</i> (G. B. Sowerby II, 1840)		
			<i>Ciliatocardium ciliatum</i> (O. Fabricius, 1780)	가늘이랑새조개	<i>Cardium arcticum</i> G. B. Sowerby II, 1834 <i>Cardium californiense</i> var. <i>comoxense</i> Dall, 1900 <i>Cardium ciliatum</i> O. Fabricius, 1780 <i>Cardium dawsoni</i> W. Stimpson, 1862 <i>Cardium hayesii</i> W. Stimpson, 1864 <i>Cardium interruptum</i> S. V. Wood, 1853 <i>Cardium islandicum</i> Chemnitz, 1782 <i>Cardium islandicum</i> Bruguière, 1789 <i>Cardium pubescens</i> Couthouy, 1838 <i>Ciliatocardium ciliatum</i> (O. Fabricius, 1780) <i>Ciliatocardium ciliatum nordenskiöldi</i> Kafanov, 1981 <i>Ciliatocardium ciliatum ochotense</i> Kafanov, 1981 <i>Ciliatocardium ciliatum pubescens</i> (Couthouy, 1838) <i>Ciliatocardium ciliatum tchuktchense</i> Kafanov, 1981 <i>Clinocardium ciliatum</i> (O. Fabricius, 1780) <i>Clinocardium ciliatum padimeicum</i> Merklin & Zarkhidze, 1979	국가생물종목록 2024	
			<i>Clinocardium nuttallii</i> (Conrad, 1837)	큰이랑새조개	<i>Cardium californianum</i> Conrad, 1837 <i>Cardium corbis</i> Martyn, 1784 <i>Cardium nuttallii</i> Conrad, 1837 <i>Clinocardium ovalis</i> Barinov, 1992	국가생물종목록 2024	
			<i>Corculum cardissa</i> (Linnaeus, 1758)	심장새조개	<i>Cardissa alba</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Cardissa spinosa</i> Swainson, 1840 <i>Cardium (Corculum) humanum</i> Römer, 1869 <i>Cardium cardissa</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium humanum</i> R. mer, 1869 <i>Cardium impressum</i> [Lightfoot], 1786 <i>Cardium inversum</i> Lamarck, 1819 <i>Cardium junoniae</i> Lamarck, 1819 <i>Cardium monstrosum</i> Gmelin, 1791 <i>Cardium monstrosum</i> Chemnitz, 1782 <i>Cardium protrusum</i> [Lightfoot], 1786 <i>Cardium replicatum</i> Spengler, 1799 <i>Cardium roseum</i> Gmelin, 1791 <i>Cardium spinosa</i> (Swainson, 1840) <i>Corculum aselae</i> Bartsch, 1947 <i>Corculum dolorosum</i> Röding, 1798 <i>Corculum humanum</i> Röding, 1798 <i>Corculum impressum</i> ([Lightfoot], 1786) <i>Corculum inflatum</i> Röding, 1798 <i>Corculum kirai</i> Shikama, 1964 <i>Corculum levigatum</i> Bartsch, 1947 <i>Corculum lorenzi</i> M. Huber, 2013 <i>Corculum monstrosum</i> (Gmelin, 1791) <i>Corculum obesum</i> Bartsch, 1947 <i>Corculum roseum</i> (Gmelin, 1791)	Lee & Min, 2007	
			<i>Dallocardia muricata</i> (Linnaeus, 1758)	노란소쿠리조개	<i>Cardium (Trachycardium) muricatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium campechiense</i> Röding, 1798 <i>Cardium gossei</i> Deshayes, 1855 <i>Cardium lima</i> Reeve, 1845	신칭	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Cardium muricatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Trachycardium lima</i> (Reeve, 1845) <i>Trachycardium muricatum</i> (Linnaeus, 1758)	
			<i>Dinocardium robustum</i> (Lightfoot), 1786	얼룩무늬새조개	<i>Cardium carolinensis</i> Conrad, 1863 <i>Cardium maculatum</i> Gmelin, 1791 <i>Cardium magnum</i> Born, 1778 <i>Cardium obliquum</i> Spengler, 1799 <i>Cardium robustum</i> [Lightfoot], 1786 <i>Cardium ventricosum</i> Bruguère, 1789 <i>Dinocardium robustum hazeli</i> Ward & Blackwelder, 1987 <i>Dinocardium robustum vanhyningi</i> Clench & L. C. Smith, 1944	Lee & Min, 2007
			<i>Fragum fragum</i> (Linnaeus, 1758)	마름모조개	<i>Cardium fragum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium imbricatum</i> Born, 1778 <i>Fragum flavum</i> Röding, 1798 <i>Hemicardium (Fragum) fragum</i> (Linnaeus, 1758)	Lee & Min, 2007
			<i>Fragum unedo</i> (Linnaeus, 1758)	점박이마름모조개	<i>Cardium cruentum</i> G. Perry, 1811 <i>Cardium unedo</i> Linnaeus, 1758 <i>Hemicardium tegulatum</i> Dautzenberg, 1900	Lee & Min, 2007
			<i>Fulvia laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	종이새조개	<i>Cardium laevigatum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium papyraceum</i> Chemnitz, 1782 <i>Cardium papyraceum</i> Schröter, 1788 <i>Cardium papyraceum</i> Bruguère, 1789 <i>Fulvia (Fulvia) laevigata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Fulvia papyracea</i> (Bruguère, 1789) <i>Fulvia voskuili</i> Healy & Lamprell, 1992 <i>Laevicardium laevigatum</i> (Linnaeus, 1758) <i>Papyridea papyracea</i> (Bruguère, 1789)	신칭
			<i>Fulvia mutica</i> (Reeve, 1844)	새조개	<i>Cardium annae</i> Pilsbry, 1904 <i>Cardium japonicum</i> Dunker, 1860 <i>Cardium loroisii</i> Hupé, 1856 <i>Cardium muticum</i> Reeve, 1844 <i>Fulvia (Fulvia) mutica</i> (Reeve, 1844) <i>Fulvia japonica</i> (Dunker, 1860)	국가생물종목록 2024
			<i>Hippopus hippopus</i> (Linnaeus, 1758)	보라반점새조개	<i>Chama asinus</i> Barbut, 1788 <i>Chama hippopus</i> Linnaeus, 1758 <i>Hippopus brassica</i> Bosc, 1801 <i>Hippopus equinus</i> M rch, 1853 <i>Hippopus maculatus</i> Lamarck, 1801 <i>Tridachnes ungula</i> Röding, 1798	Lee & Min, 2007 (개칭)
			<i>Hippopus porcellanus</i> Rosewater, 1982	붉은점박이큰이랑새조개	-	Lee & Min, 2007 (개칭)
			<i>Keenocardium buelowi</i> (Rolle, 1896)	굵은이랑새조개	<i>Cardium buelowi</i> Rolle, 1896 <i>Cardium buelowi</i> Rolle, 1896 <i>Cardium vulva</i> Jousseau, 1898 <i>Clinocardium buelowi</i> (Rolle, 1896)	국가생물종목록 2024
			<i>Keenocardium californiense</i> (Deshayes, 1839)	잔이랑새조개	<i>Cardium boreale</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1829 <i>Cardium californiense</i> Deshayes, 1839 <i>Cardium pseudofossile</i> Reeve, 1844 <i>Clinocardium californiense</i> (Deshayes, 1839) <i>Clinocardium uchidai</i> T. Habe, 1955 <i>Keenocardium californiense californiense</i> (Deshayes, 1839) <i>Keenocardium californiense middendorffi</i> Kafanov, 1999 <i>Keenocardium californiense uchidai</i> (T. Habe, 1955) <i>Laevicardium interrogatorium</i> Fischer-Piette, 1977	국가생물종목록 2024
			<i>Lunulicardia hemicardium</i> (Linnaeus, 1758)	삼태기새조개	<i>Cardium guichardi</i> Bernardi, 1857 <i>Cardium hemicardium</i> Linnaeus, 1758 <i>Fragum (Lunulicardia) hemicardium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Fragum hemicardium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lunulicardia hemicardia</i> [sic]	신칭
			<i>Maoricardium pseudolatum</i> Voskuil & Onverwagt, 1991	광쪽새조개	<i>Plagiocardium pseudolatum</i> (Voskuil & Onverwagt, 1991)	신칭
			<i>Mexicardia procera</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	굵은줄흙쪽이소쿠리조개	<i>Cardium dulcinea</i> Dall, 1916 <i>Cardium ferruginosum</i> Reeve, 1845 <i>Cardium laticostatum</i> G. B. Sowerby I, 1833 <i>Cardium panamense</i> G. B. Sowerby I, 1833 <i>Cardium parvulum</i> C.-C. Li, 1930 <i>Cardium procerum</i> G. B. Sowerby I, 1833 <i>Cardium rotundatum</i> P. P. Carpenter, 1857 <i>Laevicardium (Mexicardia) procerum</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	Lee & Min, 2007

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Trachycardium (Mexicardia) panamense</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Trachycardium (Mexicardia) procerum</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Trachycardium panamense</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Trachycardium procerum</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Trigoniocardia eudoxia</i> Dall, 1916	
			<i>Nemocardium bechei</i> (Reeve, 1847)	금붕어조개	<i>Cardium bechei</i> Reeve, 1847 <i>Laevicardium bechei</i> [sic] <i>Nemocardium (Nemocardium) bechei</i> (Reeve, 1847)	국가생물종목록 2024
					<i>Aphrodite columba</i> I. Lea, 1834 <i>Cardium boreale</i> Reeve, 1845 <i>Cardium edentula</i> Montagu, 1808 <i>Cardium edentulum</i> Montagu, 1808 <i>Cardium fabricii</i> Deshayes, 1855 <i>Cardium groenlandicum</i> Chemnitz, 1782 <i>Cardium groenlandicum</i> Mohr, 1786 <i>Cardium groenlandicum unciangulare</i> Khomenko, 1931 <i>Mactra fujinensis</i> Yokoyama, 1923 <i>Mactra radiata</i> Donovan, 1803	
			<i>Serripes groenlandicus</i> (Mohr, 1786)	갈색볼록새조개	<i>Serripes (Serripes) groenlandicus</i> (Mohr, 1786) <i>Serripes (Serripes) groenlandicus fabricii</i> (Deshayes, 1855) <i>Serripes (Serripes) groenlandicus groenlandicus</i> (Mohr, 1786) <i>Serripes groenlandicus fabricii</i> (Deshayes, 1855) <i>Serripes groenlandicus groenlandicus</i> (Mohr, 1786) <i>Serripes grönlandicus</i> (Mohr, 1786) <i>Serripes grönlandicus</i> var. <i>protractus</i> Dall, 1900 <i>Serripes vachrushevi</i> Evseev, 1956 <i>Venus islandica</i> O. Fabricius, 1780	국가생물종목록 2024
					<i>Cardium laperousii</i> Deshayes, 1839 <i>Serripes (Serripes) laperousii</i> (Deshayes, 1839)	국가생물종목록 2024
			<i>Tridacna crocea</i> Lamarck, 1819	적황색물결주름 대합	<i>Tridacna (Chametrachea) crocea</i> Lamarck, 1819 <i>Tridacna cumingii</i> Reeve, 1862 <i>Tridacna ferruginea</i> Reeve, 1862	Lee & Min, 2007
					<i>Persikima whitleyi</i> Iredale, 1937 <i>Tridachnes derasa</i> Röding, 1798 <i>Tridacna (Persikima) derasa</i> (Röding, 1798) <i>Tridacna glabra</i> Link, 1807 <i>Tridacna obesa</i> G. B. Sowerby III, 1899 <i>Tridacna serrifera</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Tridacna gigas</i> (Linnaeus, 1758)	거대조개	<i>Chama gigantea</i> G. Perry, 1811 <i>Chama gigas</i> Linnaeus, 1758 <i>Dinodacna cookiana</i> Iredale, 1937 <i>Tridacna (Tridacna) gigas</i> (Linnaeus, 1758)	Lee & Min, 2007
					<i>Tridachnes maxima</i> Röding, 1798 <i>Tridacna (Chametrachea) maxima</i> (Röding, 1798) <i>Tridacna acuticostata</i> G. B. Sowerby III, 1912 <i>Tridacna compressa</i> Reeve, 1862 <i>Tridacna detruncata</i> Bianconi, 1869 <i>Tridacna elongata</i> Lamarck, 1819 <i>Tridacna fossor</i> Hedley, 1921 <i>Tridacna imbricata</i> (Röding, 1798) <i>Tridacna lanceolata</i> G. B. Sowerby II, 1884 <i>Tridacna maxima</i> var. <i>fossor</i> Hedley, 1921 <i>Tridacna mutica</i> Lamarck, 1819 (pars) <i>Tridacna reevei</i> Hidalgo, 1903 <i>Tridacna rudis</i> Reeve, 1862	Lee & Min, 2007
			<i>Tridacna squamosa</i> Lamarck, 1819	노랑날개대합	<i>Tridacna (Chametrachea) squamosa</i> Lamarck, 1819 <i>Tridacna lamarcki</i> Hidalgo, 1903	Lee & Min, 2007
					<i>Acrosterigma alternatum</i> (G. B. Sowerby II, 1840) <i>Cardium alternatum</i> G. B. Sowerby II, 1840 <i>Cardium angulatum</i> Lamarck, 1819 <i>Cardium pulicarium</i> Reeve, 1845 <i>Trachycardium angulatum</i> (Lamarck, 1819)	Lee & Min, 2007 (개정)
			<i>Vasticardium orbita</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833)	원반소쿠리조개	<i>Cardium orbita</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1833 <i>Laevicardium orbita</i> <i>Trachycardium orbita</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833) <i>Vasticardium orbita orbita</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833)	신칭
			<i>Vasticardium pectiniforme</i> (Born, 1780)	골진새조개	<i>Acrosterigma rugosa</i> (Lamarck, 1819) <i>Cardium pectiniforme</i> Born, 1780	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Cardium peregrinum</i> (Jousseaume, 1888) <i>Cardium regulare</i> Bruguière, 1789 <i>Cardium rugosum</i> Lamarck, 1819 <i>Trachycardium pectiniforme</i> [sic] <i>Trachycardium peregrinum</i> Jousseaume, 1888 <i>Trachycardium rugosum</i> (Lamarck, 1819) <i>Vasticardium nigropunctatum</i> T. Habe & Kosuge, 1966	
			<i>Vepricardium asiaticum</i> (Bruguière, 1789)	동남아새조개	<i>Cardium asiaticum</i> Chemnitz, 1782 <i>Cardium asiaticum</i> Bruguière, 1789 <i>Cardium lamellatum</i> Spengler, 1799 <i>Cardium lima</i> Schr ter, 1786 <i>Trachycardium asiaticum</i> (Bruguière, 1789)	신칭
			<i>Vepricardium sinense</i> (G. B. Sowerby II, 1839)	남중국새조개	<i>Cardium sinense</i> G. B. Sowerby II, 1839 <i>Vepricardium eichhorsti</i> Thach, 2015	신칭
			<i>Donax denticulatus</i> Linnaeus, 1758	카리브삼각조개	<i>Donax caianensis</i> Lamarck, 1818 <i>Donax cayennensis</i> [sic] <i>Donax denticulatus stephaniae</i> Petuch, 1992 <i>Donax violacea</i> Röding, 1798	신칭
			<i>Donax striatus</i> Linnaeus, 1767	잔줄무늬등꽃조개	<i>Donax (Assimilidonax) striatus</i> Linnaeus, 1767 <i>Donax mediamericana</i> Pilsbry, 1920 <i>Donax striata</i> Linnaeus, 1767 <i>Hecuba rosea</i> Schumacher, 1817	Lee & Min, 2007
			<i>Donax trunculus</i> Linnaeus, 1758	홍해파도조개	<i>Donax (Serrula) trunculus</i> Linnaeus, 1758 <i>Donax (Serrula) trunculus anatinus</i> Lamarck, 1818 sensu Nordsieck, 1969 <i>Donax bellardii</i> Tapparone Canefri, 1869 <i>Donax brevis</i> Requier, 1848 <i>Donax cumingii</i> Dunker, 1853 <i>Donax inaequalis</i> G. B. Sowerby II, 1866 <i>Donax julianae</i> Middendorf, 1849 <i>Donax julianae</i> Krynicki, 1837 <i>Donax trunculatus</i> Locard, 1886 <i>Donax trunculus</i> var. <i>atlantica</i> Kobelt, 1886 <i>Donax trunculus</i> var. <i>flaveola</i> Gemmellaro, 1834 <i>Donax trunculus</i> var. <i>maxima</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895 <i>Donax trunculus</i> var. <i>ponderosa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895 <i>Donax trunculus</i> var. <i>subplana</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895 <i>Serrula adriatica</i> Monterosato, 1884	신칭
		Donacidae 삼각조개과	<i>Iphigenia brasiliensis</i> (Lamarck, 1818)	녹두색새모조개	<i>Capsa brasiliensis</i> Lamarck, 1818 <i>Iphigenia brasiliensis</i> [sic] <i>Iphigenia braziliensis</i> [sic]	Lee & Min, 2007
			<i>Latona cuneata</i> (Linnaeus, 1758)	미국파도조개	<i>Donax australis</i> Lamarck, 1818 <i>Donax cuneata</i> [sic] <i>Donax cuneatus</i> Linnaeus, 1758 <i>Donax deshayesii</i> Dunker, 1853 <i>Donax haesitans</i> Brancsik, 1895 <i>Donax tiesenhauseni</i> Preston, 1908 <i>Donax variabilis</i> (Schumacher, 1817) <i>Latona variabilis</i> Schumacher, 1817	신칭
			<i>Latona deltoides</i> (Lamarck, 1818)	피피조개	<i>Donax deltoides</i> Lamarck, 1818 <i>Donax epidermia</i> Lamarck, 1818 <i>Plebidonax deltoides</i> (Lamarck, 1818)	해양생물대백과
			<i>Latona faba</i> (Gmelin, 1791)	태평양콩조개	<i>Donax (Latona) faba</i> Gmelin, 1791 <i>Donax faba</i> Gmelin, 1791 <i>Donax pallidus</i> A. Gould, 1850 <i>Donax radians</i> Lamarck, 1818 <i>Donax radiatus</i> Gmelin, 1791	신칭
			<i>Latona trifasciata</i> (Linnaeus, 1758)	대북	<i>Donax (Latona) veneriformis</i> Lamarck, 1818 <i>Donax trifasciatus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Donax triradiata</i> Deshayes, 1830 <i>Donax veneriformis</i> Lamarck, 1818 <i>Tellina trifasciata</i> Linnaeus, 1758	국가생물종목록 2024
			<i>Asaphis deflorata</i> (Linnaeus, 1758)	카리브해빛조개	<i>Capsula rugosa</i> Schumacher, 1817 <i>Corbula anomala</i> Röding, 1798 <i>Corbula radiata</i> Röding, 1798 <i>Corbula rosea</i> Röding, 1798 <i>Corbula violacea</i> Röding, 1798 <i>Venus deflorata</i> Linnaeus, 1758	신칭
		Psammobiidae 자패과	<i>Asaphis violascens</i> (Forsskål, 1775)	보라꼬리빛조개	<i>Asaphis dichotoma</i> (Anton, 1838) <i>Asaphis violaceus</i> [sic]	Lee & Min, 2007

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Capsa rugosa</i> Lamarck, 1801 <i>Sanguinolaria dichotoma</i> Anton, 1838 <i>Sanguinolaria tahitensis</i> Bernardi, 1852 <i>Sanguinolaria ventricosa</i> R. A. Philippi, 1851 <i>Tellina anomala</i> Born, 1778 <i>Venus purpurata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus versicolor</i> Gmelin, 1791 <i>Venus violascens</i> Forsskål, 1775	
					<i>Capsa (Capsella) difficilis</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa (Capsella) minor</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa (Capsella) radiata</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa (Capsella) rosacea</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa (Capsella) rufa</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa (Capsella) solenella</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa difficilis</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa minor</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa radiata</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa rosacea</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa rufa</i> Deshayes, 1855 <i>Capsa solenella</i> Deshayes, 1855 <i>Gari minor</i> (Deshayes, 1855) <i>Hiatula (Psammotaea) sordida</i> Bertin, 1880 <i>Hiatula mirbahensis</i> S. Morris & N. Morris, 1993 <i>Hiatula sordida</i> Bertin, 1880 <i>Psammobia elongata</i> Lamarck, 1818 <i>Psammotaea elongata</i> (Lamarck, 1818) <i>Psammotaea minor</i> (Deshayes, 1855) <i>Psammotaea serotina</i> Lamarck, 1818 <i>Psammotaea violacea</i> Lamarck, 1818 <i>Sanguinolaria elongata</i> (Lamarck, 1818) <i>Soletellina dautzenbergi</i> G. B. Sowerby III, 1909	Lee & Min, 2007
			<i>Gari elongata</i> (Lamarck, 1818)	햇살보라빛조개		
					<i>Psammobia kazusensis</i> Yokoyama, 1922 <i>Psammocola kazusensis</i> Yokoyama, 1922 <i>Psammocola kazusensis atsumiensis</i> Hayaska, 1961	국가생물종목록 2024
			<i>Gari kazusensis</i> (Yokoyama, 1922)	나무껍질조개		
					<i>Psammobia crassa</i> Hupé, 1854 <i>Psammobia solida</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Solen solidus</i> Gray, 1828	신칭
			<i>Gari solida</i> (Gray, 1828)	태평양빛조개		
					<i>Psammobia denticulata</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Psammobia palmula</i> Deshayes, 1855 <i>Psammobia rugulosa</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Psammobia squamosa</i> Lamarck, 1818	신칭
			<i>Gari squamosa</i> (Lamarck, 1818)	비늘빛조개		
					<i>Hiatula montrouzieri</i> A. Adams & Angas, 1864 <i>Psammobia togata</i> Deshayes, 1855 <i>Sanguinolaria togata</i> (Deshayes, 1855)	신칭
			<i>Gari togata</i> (Deshayes, 1855)	코티즌빛조개		
					<i>Gari gari</i> (Linnaeus, 1758) sensu Bertin, 1880 <i>Gari vulgaris</i> Schumacher, 1817 <i>Psammobia arakanensis</i> E. A. Smith, 1904 <i>Psammobia bipartita</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Psammobia caeruleascens</i> Lamarck, 1818, sensu Reeve, 1857 <i>Psammobia pulchella</i> Lamarck, 1818 <i>Psammobia vespertinoidea</i> R. P. Lesson, 1831 <i>Tellina gari</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina truncata</i> Linnaeus, 1767	신칭
			<i>Gari truncata</i> (Linnaeus, 1767)	몽당빛조개		
					<i>Sanguinolaria acuta</i> Y.-Y. Cai & Q.-Q. Zhuang, 1985 <i>Soletellina acuta</i> (Y.-Y. Cai & Q.-Q. Zhuang, 1985)	신칭
			<i>Hiatula acuta</i> (Y.-Y. Cai & Q.-Q. Zhuang, 1985)	납작빛조개		
					<i>Florisarka atrata</i> (Reeve, 1857) <i>Hiatula jousseaumeana</i> Bertin, 1880 <i>Sanguinolaria atrata</i> (Reeve, 1857) <i>Soletellina atrata</i> Reeve, 1857	국가생물종목록 2024
			<i>Hiatula atrata</i> (Reeve, 1857)	흑자색긴빛조개		
					<i>Soletellina boeddinghausi</i> Lischke, 1870	국가생물종목록 2024
			<i>Hiatula boeddinghausi</i> (Lischke, 1870)	자패		
					<i>Sanguinolaria (Soletellina) diphos</i> (Linnaeus, 1771) <i>Sanguinolaria acuminata</i> (Reeve, 1857) <i>Sanguinolaria diphos</i> (Linnaeus, 1771) <i>Solen diphos</i> Linnaeus, 1771 <i>Solen rostratus</i> [Lightfoot, 1786] <i>Soletellina acuminata</i> Reeve, 1857 <i>Soletellina diphos</i> (Linnaeus, 1771) <i>Soletellina radiata</i> Blainville, 1824	신칭
			<i>Hiatula diphos</i> (Linnaeus, 1771)	호린햇살빛조개		
					<i>Nuttallia ezonis</i> Kuroda & Habe, 1955	국가생물종목록 2024
			<i>Nuttallia ezonis</i> (Kuroda & Habe, 1955)	흑빛자패	<i>Hiatula olivacea</i> Grabau & S. G. King, 1928	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Nuttallia japonica</i> (Reeve, 1857)	빛조개	<i>Soletellina japonica</i> Reeve, 1857 <i>Soletellina olivacea</i> (J. C. Jay, 1857) sensu Lischke, 1869	국가생물종목록 2024
		Semelidae 반투명조개과	<i>Semele solida</i> (J. E. Gray, 1828)	칠레반투명조개	<i>Amphidesma orbiculare</i> Hupé, 1854 <i>Amphidesma rugulosum</i> G. B. Sowerby I, 1846 <i>Amphidesma solida</i> J. E. Gray, 1828	신칭
			<i>Semele trinidadis</i> Simone, 2021	트리다드반투명조개	-	신칭
			<i>Azorinus abbreviatus</i> (A. Gould, 1861)	몽당맛조개	<i>Azor solidus</i> Dunker, 1862 <i>Azorinus coarctatus</i> (Gmelin, 1791) <i>Azorinus minutus</i> (Dunker, 1862) sensu Kira, 1959 <i>Novaculina andamanensis</i> Preston, 1908 <i>Solecortus abbreviatus</i> A. Gould, 1861 <i>Solecortus solidus</i> (Gray, 1828) sensu G. B. Sowerby II, 1874 <i>Solen coarctatus</i> Gmelin, 1791	신칭
			<i>Solecortus divaricatus</i> (Lischke, 1869)	돼지가리맛	<i>Macha divaricata</i> Lischke, 1869 <i>Solecortus dunkeri</i> Kira, 1959	국가생물종목록 2024
		Solecortidae 발가리맛조개과	<i>Solecortus exaratus</i> (R. A. Philippi, 1849)	태평양서부맛조개	<i>Macha wilsonii</i> Tryon, 1870 <i>Solen exaratus</i> R. A. Philippi, 1849	신칭
			<i>Tagelus dombeii</i> (Lamarck, 1818)	돔베이맛조개	<i>Solecortus coquimbensis</i> G. B. Sowerby II, 1874 <i>Solecortus dombeii</i> [sic] <i>Solen dombeii</i> Lamarck, 1818	신칭
			<i>Tagelus plebeius</i> (Lightfoot, 1786)	서태평양돼지맛	<i>Siliquaria notata</i> Schumacher, 1817 <i>Solecortus caribeus</i> [sic] <i>Solecortus platensis</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Solen caribaeus</i> Lamarck, 1818 <i>Solen gibbus</i> Spengler, 1794 <i>Solen plebeius</i> [Lightfoot], 1786 <i>Tagelus gibbus</i> (Spengler, 1794) <i>Tagelus gibbus entrerianus</i> Ihering, 1907 <i>Tagelus poeyi</i> Dall, 1899	신칭
			<i>Bathytellina abyssicola</i> (Habe, 1958)	가는꼬리얇은접시조개	<i>Fabulina abyssicola</i> Habe, 1958	국가생물종목록 2024
			<i>Bathytellina citrocarnea</i> Kuroda & Habe, 1958	삼색접시조개	-	국가생물종목록 2024
			<i>Cadella delta</i> (Yokoyama, 1922)	둥근꼬마백합접시조개	<i>Tellina delta</i> Yokoyama, 1922	국가생물종목록 2024
			<i>Cadella narutoensis</i> Habe, 1960	꼬마백합접시조개	-	국가생물종목록 2024
			<i>Cyclotellina discus</i> (Hanley, 1844)	둥근둥남접시조개	<i>Tellina (Arcopagia) discus</i> Hanley, 1844 <i>Tellina discus</i> Hanley, 1844	신칭
		Tellinidae 접시조개과	<i>Cyclotellina remies</i> (Linnaeus, 1758)	잔고리접시조개	<i>Tellina convexa</i> W. Wood, 1828 <i>Tellina jousseamei</i> Preston, 1908 <i>Tellina lenticularis</i> G. B. Sowerby II, 1869 <i>Tellina remies</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina sulcata</i> Lamarck, 1818	신칭
			<i>Herouvalia caelata</i> (A. Adams, 1854)	꼬마주름접시조개	<i>Elliptotellina erasmia</i> (Melvill, 1898) <i>Elliptotellina euglypta</i> (A. Gould, 1861) <i>Gafrarium (Corbis) caelatum</i> A. Adams, 1854 <i>Gafrarium caelatum</i> A. Adams, 1854 <i>Gari erasmia</i> Melvill, 1898 <i>Tellina euglypta</i> A. Gould, 1861 <i>Tellina fabrefacta</i> Pilsbry, 1904	국가생물종목록 2024
			<i>Heteromacoma irus</i> (Hanley, 1845)	대양조개사돈	<i>Fragilia yantaiensis</i> Crosse & Debeaux, 1863 <i>Tellina irus</i> Hanley, 1845	국가생물종목록 2024
			<i>Johnsonella fausta</i> (Pulteney, 1799)	대서양달빛접시조개	<i>Arcopagia fausta</i> (Pulteney, 1799) <i>Macoma nolani</i> Tryon, 1869 <i>Tellina (Arcopagia) fausta</i> Pulteney, 1799 <i>Tellina ellipsis</i> G. B. Sowerby II, 1869 <i>Tellina elliptica</i> G. B. Sowerby II, 1868 <i>Tellina fausta</i> Pulteney, 1799 <i>Tellina laevis</i> W. Wood, 1815	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Laciolina laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	카리브해광택접시조개	<i>Tellina</i> ( <i>Laciolina</i> ) <i>laevigata</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina bayleana</i> Bertin, 1878 <i>Tellina concinna</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Tellina laevigata</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina laevigata</i> var. <i>stella</i> C. A. Davis, 1904 <i>Tellina marginalis</i> [Lightfoot], 1786	신칭
			<i>Leporimetis ephippium</i> (Spengler, 1798)	등골접시조개	<i>Apolymetis ephippium</i> (Spengler, 1798) <i>Leporimetis intastriata</i> (Say, 1826) <i>Psammotreta intastriata</i> (Say, 1826) <i>Tellina ephippium</i> Spengler, 1798 <i>Tellina gruneri</i> R. A. Philippi, 1845 <i>Tellina intastriata</i> Say, 1826	신칭
			<i>Leporimetis spectabilis</i> (Hanley, 1844)	등각접시조개	<i>Tellina spectabilis</i> Hanley, 1844	신칭
			<i>Macoma calcarea</i> (Gmelin, 1791)	녹껍질등근대양조개	<i>Abrina tatarica</i> Scarlato, 1981 <i>Macoma calcarea sootryeni</i> Petrov, 1966 <i>Macoma calcarea</i> var. <i>longisinuata</i> T. Soot-Ryen, 1932 <i>Macoma calcarea</i> var. <i>obliqua</i> T. Soot-Ryen, 1932 <i>Macoma sitkana</i> Dall, 1900 <i>Macoma tenera</i> Leach, 1819 <i>Tellina calcarea</i> Gmelin, 1791 <i>Tellina frigida</i> Hanley, 1844 <i>Tellina lata</i> Gmelin, 1791 <i>Tellina lata nasuta</i> Middendorff, 1849 <i>Tellina obliqua f. perfrigida</i> De Gregorio, 1885 <i>Tellina proxima</i> T. Brown, 1839 <i>Tellina sabulosa</i> Mörch, 1857 <i>Tellina sordida</i> Couthouy, 1838 <i>Tellina subulosa</i> Spengler, 1798	국가생물종목록 2024
			<i>Macoma contabulata</i> (Deshayes, 1855)	녹껍질대양조개	<i>Limecola contabulata</i> (Deshayes, 1855) <i>Lucina corrugata</i> Dunker, 1882 <i>Macoma anser</i> Oyama, 1950 <i>Macoma contaculata</i> [sic] <i>Macoma sicca</i> Scarlato & Ivanova, 1981 <i>Tellina contabulata</i> Deshayes, 1855	국가생물종목록 2024
			<i>Macoma middendorffi</i> Dall, 1884	녹껍질높은대양조개	<i>Macoma edentula</i> var. <i>middendorffi</i> Dall, 1884 <i>Nipponopagia ommensis</i> Ogasawara, 1977 <i>Tellina</i> ( <i>Peronidia</i> ) <i>solmonaeformis</i> Nomura & Hatai, 1940 <i>Tellina solmonaeformis</i> Nomura & Hatai, 1940	국가생물종목록 2024
			<i>Macoma tokyoensis</i> Makiyama, 1927	노랑꼭지대양조개	<i>Tellina dissimilis</i> E. von Martens, 1865	국가생물종목록 2024
			<i>Macomangulus tenuis</i> (da Costa, 1778)	유럽살색접시조개	<i>Angulus tenuis</i> (da Costa, 1778) <i>Macoma commutata</i> Monterosato, 1884 <i>Tellina</i> ( <i>Macomangulus</i> ) <i>tenuis</i> da Costa, 1778 <i>Tellina bourguignati</i> Locard, 1886 <i>Tellina exigua</i> Poli, 1791 <i>Tellina exigua</i> var. <i>alba</i> O. G. Costa, 1830 <i>Tellina exigua</i> var. <i>flavescens</i> O. G. Costa, 1830 <i>Tellina hyalina</i> Deshayes, 1835 <i>Tellina lucida</i> Deshayes, 1848 <i>Tellina occidentalis</i> G. B. Sowerby II, 1867 <i>Tellina polita</i> Pulteney, 1799 <i>Tellina rubens</i> Link, 1807 <i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>aita</i> De Gregorio, 1885 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>angusta</i> R. A. Philippi, 1836 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>brevior</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1886 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>browni</i> De Gregorio, 1885 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>jeffreysi</i> De Gregorio, 1885 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>maxima</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1886 <i>Tellina tenuis</i> var. <i>minuta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1886	신칭
			<i>Megangulus luteus</i> (W. Wood, 1828)	남방접시조개	<i>Tellina</i> ( <i>Peronaea</i> ) <i>ascensionis</i> G. B. Sowerby III, 1905 <i>Tellina</i> ( <i>Peronidia</i> ) <i>lutea</i> (W. Wood, 1828) <i>Tellina alternidentata</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1829 <i>Tellina guildfordiae</i> J. E. Gray, 1833 <i>Tellina lutea</i> W. Wood, 1828	국가생물종목록 2024
			<i>Megangulus venulosus</i> (Schrenck, 1861)	접시조개	<i>Tellina alternata</i> var. <i>chibana</i> Yokoyama, 1922 <i>Tellina venulosa</i> Schrenck, 1861	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Megangulus zyonoensis</i> (Hatai & Nishiyama, 1939)	붉은속비단조개	<i>Peronidia zyonoensis</i> (Hatai & Nishiyama, 1939) <i>Tellina venulosa zyonoensis</i> Hatai & Nishiyama, 1939 <i>Tellina zyonoensis</i> Hatai & Nishiyama, 1939	국가생물종목록 2024
			<i>Phylloda foliacea</i> (Linnaeus, 1758)	붉은잎사귀접시조개	<i>Phylloda aurea</i> Schumacher, 1817 <i>Tellina (Phylloda) foliacea</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina foliacea</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina folium</i> Tryon, 1869	Lee & Min, 2007
			<i>Pseudocadella lubrica</i> (A. Gould, 1861)	매끈이접시조개	<i>Cadella lubrica</i> (A. Gould, 1861) <i>Tellina (Peronidia) kesenensis</i> Nomura & Hatai, 1935 <i>Tellina lubrica</i> A. Gould, 1861	국가생물종목록 2024
			<i>Quidnipagus palatam</i> Iredale, 1929	팔레트접시조개	<i>Quidnipagus palatam</i> [sic] <i>Tellina (Quidnipagus) palatam</i> (Iredale, 1929) <i>Tellina (Quidnipagus) palatam</i> [sic] <i>Tellina (Tellinella) rugosa</i> Born, 1778 <i>Tellina (Tellinella) rugosa</i> var. <i>obtusa</i> Jousseau, 1918 <i>Tellina palatam</i> (Iredale, 1929) <i>Tellina palatam</i> [sic] <i>Tellina rugosa</i> Born, 1778 (non Pennant, 1777)	신칭
			<i>Rexithaerus sector</i> (Oyama, 1950)	현대양조개	<i>Macoma (Rexithaerus) sector</i> Oyama, 1950 <i>Macoma hokiensis</i> Akutsu, 1964 <i>Macoma sector</i> Oyama, 1950 <i>Tellina japonica</i> Deshayes, 1855	국가생물종목록 2024
			<i>Scutarcopagia linguafelis</i> (Linnaeus, 1758)	고양이혀접시조개	<i>Arcopagia (Smitharcopagia) linguafelis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Macoma lingua-felis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Scutarcopagia linguafelis</i> [sic] <i>Tellina linguafelis</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina solaris</i> Noodt, 1819 <i>Tellina solaris</i> Röding, 1798	신칭
			<i>Scutarcopagia scobinata</i> (Linnaeus, 1758)	줄판접시조개	<i>Cyclotellina (Scutarcopagia) scobinata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cyclotellina scobinata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lucina reticulata</i> Fischer von Waldheim, 1807 <i>Tellina (Arcopagia) cratitia</i> A. Gould, 1861 <i>Tellina (Arcopagia) elizabethae</i> Pilsbry, 1918 <i>Tellina (Scutarcopagia) scobinata</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina elizabethae</i> Pilsbry, 1918 <i>Tellina scobinata</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Tellinella virgata</i> (Linnaeus, 1758)	분홍햇살무늬대양조개	<i>Tellina (Tellinella) virgata</i> Linnaeus, 1758 <i>Tellina jubar</i> Hanley, 1844 <i>Tellina marginalis</i> Dillwyn, 1817 <i>Tellina subrubicunda</i> Martyn, 1784 <i>Tellina virgata</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
			<i>Tellinides timorensis</i> Lamarck, 1818	티모접시조개	<i>Tellina timorensis</i> (Lamarck, 1818)	신칭
			<i>Tonganaella perna</i> (Spengler, 1798)	햇살꼬리접시조개	<i>Pharaonella perna</i> (Spengler, 1798) <i>Tellina (Pharaonella) perna</i> Spengler, 1798 <i>Tellina latirostra</i> Lamarck, 1818 <i>Tellina pallescens</i> Dillwyn, 1817 <i>Tellina perna</i> Spengler, 1798 <i>Tellina sulphurea</i> Lamarck, 1818	신칭
			<i>Austriella corrugata</i> (Deshayes, 1843)	주름진꽃잎조개	<i>Anodontia philippinarum</i> (Reeve, 1850) <i>Austriella sordida</i> Tenison Woods, 1881 <i>Eamesiella corrugata</i> (Deshayes, 1843) <i>Eamesiella philippinarum</i> (Reeve, 1850) <i>Loripes philippinarum</i> (Reeve, 1850) <i>Lucina corrugata</i> Deshayes, 1843 <i>Lucina philippinarum</i> Reeve, 1850 <i>Phacoides philippinarum</i> (Reeve, 1850) <i>Pseudomiltha corrugata</i> (Deshayes, 1843)	신칭
Lucinida 꽃잎조개목	Lucinoidea 꽃잎조개상과	Lucinidae 꽃잎조개과	<i>Codakia interrupta</i> (Lamarck, 1818)	그물눈꽃잎조개	<i>Cytherea interrupta</i> Lamarck, 1818 <i>Lucina interrupta</i> (Lamarck, 1818)	신칭
			<i>Codakia orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	미국호랑이꽃잎조개	<i>Chama codak</i> Scopoli, 1777 <i>Semele warburtoni</i> Tenison Woods, 1877 <i>Venus orbicularis</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
			<i>Codakia punctata</i> (Linnaeus, 1758)	고랑꽃잎조개	<i>Codakia punctata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cytherea punctata</i> Lamarck, 1818 <i>Lucina punctata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus punctata</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Codakia tigrina</i> (Linnaeus, 1758)	호랑이꽃잎조개	<i>Codakia tigrina</i> [sic] <i>Codakia tigrina</i> (Linnaeus, 1758)	Lee & Min, 2007

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Cytherea tigrina</i> Lamarck, 1818 <i>Lucina (Codakia) tumida</i> Preston, 1906 <i>Lucina exasperata</i> Reeve, 1850 <i>Lucina tigrina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lucina tigrina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lucina tumida</i> Preston, 1906 <i>Venus tigrina</i> Linnaeus, 1758	
			<i>Ctena bella</i> (Conrad, 1837)	수세미꽃잎조개	<i>Codakia (Epicodakia) bella</i> (Conrad, 1837) <i>Codakia bella</i> (Conrad, 1837) <i>Epicodakia bella</i> (Conrad, 1837) <i>Lucina bella</i> Conrad, 1837 <i>Lucina fibula</i> Reeve, 1850 <i>Lucina ramulosa</i> A. Gould, 1850	신칭
			<i>Fimbria fimbriata</i> (Linnaeus, 1758)	잔주름바구니조개	<i>Corbis fimbriata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Fimbria magna</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Idothea perforata</i> Schumacher, 1817 <i>Venus fimbriata</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
			<i>Fimbria soverbii</i> (Reeve, 1841)	요정바구니조개	<i>Corbis elegans</i> Deshayes, 1844 <i>Corbis soverbii</i> Reeve, 1841 <i>Corbis sowerbyi</i> [sic] <i>Fimbria sowerbyi</i> [sic]	신칭
Thyasiroidea	말발조개상과	Thyasiridae 말발조개과	<i>Conchocele bisecta</i> (Conrad, 1849)	큰말발조개	<i>Conchocele disjuncta</i> Gabb, 1866 <i>Thyasira bisecta</i> (Conrad, 1849) <i>Thyasira bisecta alta</i> Kristschovich, 1936 <i>Thyasira bisecta humila</i> Kristschovich, 1936 <i>Thyasira bisecta nipponica</i> Yabe & Nomura, 1925 <i>Thyasira disjuncta</i> (Gabb, 1866) <i>Venus bisecta</i> Conrad, 1849	국가생물종목록 2024
		Corbulidae 쇄방사늑조개과	<i>Potamocorbula amurensis</i> (Schrenck, 1861)	쇄방사늑조개	<i>Aloidis amurensis</i> (Schrenck, 1867) <i>Corbula (Potamocorbula) amurensis</i> Schrenck, 1861 <i>Corbula amplexa</i> A. Adams, 1862 <i>Corbula amurensis</i> Schrenck, 1861 <i>Corbula amurensis takatuayamaensis</i> Ando, 1965 <i>Corbula frequens</i> Yokoyama, 1922 <i>Corbula pustulosa</i> Yokoyama, 1922 <i>Corbula sematensis</i> Yokoyama, 1922 <i>Corbula vladivostokensis</i> Bartsch, 1929 <i>Potamocorbula amurensis takatuayamaensis</i> (Ando, 1965)	국가생물종목록 2024
	Myoidea 우럭상과		<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	우럭	<i>Arenomya arenaria</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mya (Arenomya) arenaria</i> Linnaeus, 1758 <i>Mya (Arenomya) arenaria oonogai</i> Makiyama, 1935 <i>Mya acuta</i> Say, 1822 <i>Mya acuta mercenaria</i> Say, 1822 <i>Mya alba</i> Agassiz, 1839 <i>Mya arenaria</i> var. <i>corbuloides</i> Comfort, 1938 <i>Mya arenaria</i> var. <i>ovata</i> A. S. Jensen, 1900 <i>Mya communis</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Mya corpulenta</i> Conrad, 1845 <i>Mya declivis</i> Pennant, 1777 <i>Mya elongata</i> Locard, 1886 <i>Mya hemphilli</i> Newcomb, 1874 <i>Mya lata</i> J. Sowerby, 1815 <i>Mya mercenaria</i> Say, 1822 <i>Mya oonogai</i> Makiyama, 1935 <i>Mya subovata</i> S. Woodward, 1833 <i>Mya subtruncata</i> S. Woodward, 1833 <i>Sphenia ovoidea</i> P. P. Carpenter, 1865	국가생물종목록 2024
Myida 우럭목		Myidae 우럭과	<i>Mya truncata</i> Linnaeus, 1758	북방우럭	<i>Corbula gibbosa</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1829 <i>Mya ovalis</i> W. Turton, 1822 <i>Mya praecisa</i> A. Gould, 1850 <i>Mya pullus</i> J. De C. Sowerby, 1826 <i>Mya truncata pelagica</i> W. King, 1846 <i>Mya truncata uddevallensis</i> Forbes, 1846 <i>Mya truncata</i> var. <i>abbreviata</i> Jeffreys, 1865 <i>Mya uddevalensis</i> Hancock, 1846 <i>Sphenia swainsoni</i> W. Turton, 1822	국가생물종목록 2024
			<i>Barnea candida</i> (Linnaeus, 1758)	백색등글레조개	<i>Barnea spinosa</i> Risso, 1826 <i>Pholas candidus</i> Linnaeus, 1758 <i>Pholas candidus</i> var. <i>cylindracea</i> J. T. Marshall, 1914 <i>Pholas candidus</i> var. <i>subovata</i> Jeffreys, 1865 <i>Pholas costulata</i> Goodall, 1890 <i>Pholas cylindricus</i> J. Sowerby, 1818 <i>Pholas papyraceus</i> Spengler, 1792 <i>Pholas silicula</i> Lamarck, 1818	신칭
Pholadoidea 석공조개상과		Pholadidae 석공조개과	<i>Barnea davidi</i> (Deshayes, 1874)	등글레조개	<i>Pholas davidi</i> Deshayes, 1874	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Barnea dilatata</i> (Souleyet, 1843)	우줄기	<i>Pholas dilatata</i> Souleyet, 1843 <i>Pholas latissima</i> G. B. Sowerby II, 1849 <i>Pholas patula</i> Gould, 1850	국가생물종목록 2024
			<i>Barnea manilensis</i> (R. A. Philippi, 1847)	돌맛조개	<i>Barnea durbanensis</i> van Hoepen, 1941 <i>Barnea elongata</i> S. Tchang, C.-Y. Tsi & K.-M. Li, 1960 <i>Barnea labordei</i> Joussemaume, 1923 <i>Barnea spica</i> Joussemaume, 1923 <i>Barnia erythraea</i> Gray, 1851 <i>Martesia delicatula</i> Preston, 1910 <i>Pholas manilensis</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Pholas manilensis</i> var. <i>inornata</i> Pilsbry, 1895 <i>Pholas manillae</i> G. B. Sowerby II, 1849	국가생물종목록 2024
			<i>Cyrtopleura costata</i> (Linnaeus, 1758)	천사날개조개	<i>Barnea costata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Capulus shreevei</i> Conrad, 1869 <i>Leuconyx tyleriana</i> H. Adams & A. Adams, 1863 <i>Pholas costata</i> [sic] <i>Pholas costatus</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
			<i>Martesia striata</i> (Linnaeus, 1758)	갈매기조개사촌	<i>Hiata infelix</i> Zetek & R. A. McLean, 1936 <i>Martesia (Diploplax) americana</i> Bartsch & Rehder, 1945 <i>Martesia (Diploplax) funisicola</i> Bartsch & Rehder, 1945 <i>Martesia (Martesia) striata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Martesia americana</i> Bartsch & Rehder, 1945 <i>Martesia funisicola</i> Bartsch & Rehder, 1945 <i>Martesia hawaiiensis</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Martesia pulchella</i> Yokoyama, 1932 <i>Martesia striata</i> var. <i>laevior</i> O. Boettger, 1883 <i>Martesia striata</i> var. <i>tokyoensis</i> Yokoyama, 1927 <i>Mesopholas intusgranosa</i> Iw. Taki & Habe, 1945 <i>Mesopholas nucicola</i> Iw. Taki & Habe, 1945 <i>Penitella incisa</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella larvata</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella lignivora</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella phaseolina</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella pisum</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella silicula</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella stillata</i> E. Lamy, 1921 <i>Penitella xilophaga</i> Valenciennes, 1846 <i>Pholas atomus</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Pholas beauiana</i> R. Cluz, 1853 <i>Pholas clavata</i> Lamarck, 1818 <i>Pholas conoides</i> J. Parsons, 1766 <i>Pholas corticaria</i> G. B. Sowerby II, 1849 <i>Pholas cupula</i> Yokoyama, 1924 <i>Pholas decussata</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Pholas falcata</i> W. Wood, 1815 <i>Pholas hornbeckii</i> A. d'Orbigny, 1853 <i>Pholas lignorum</i> Spengler, 1779 <i>Pholas nanus</i> Pulteney, 1799 <i>Pholas pusillus</i> Linnaeus, 1758 <i>Pholas rosea</i> C. B. Adams, 1850 <i>Pholas striatus</i> Linnaeus, 1758 <i>Pholas tenuistriata</i> Blainville, 1826 <i>Pholas teredinaeformis</i> G. B. Sowerby II, 1849	국가생물종목록 2024
			<i>Penitella gabbii</i> (Tryon, 1863)	석공조개	<i>Jouannetia kamakurensis</i> Yokoyama, 1922 <i>Jouannetia yabei</i> Yokoyama, 1924 <i>Parapholas penita</i> sensu Dunker, 1882 <i>Pholadidea (Penitella) chishimana</i> T. Habe, 1955 <i>Pholadidea chishimana</i> Habe, 1955 <i>Pholas constricta</i> G. B. Sowerby II, 1849 <i>Pholas subconstricta</i> Yokoyama, 1924 <i>Zirfaea gabbii</i> Tryon, 1863 <i>Zirfaea minor</i> S. Tchang, C.-Y. Tsi & K.-M. Li, 1960 <i>Zirfaea subconstricta</i> (Yokoyama, 1924) <i>Zirfaea subconstricta kotorai</i> Otuka, 1934 <i>Zirphaea gabbii</i> Tryon, 1863	국가생물종목록 2024
			<i>Pholas dactylus</i> Linnaeus, 1758	유럽돌맛조개	<i>Hypogaea verrucosa</i> Poli, 1795 <i>Pholas callosa</i> Lamarck, 1818 <i>Pholas dactylina</i> Locard, 1886 <i>Pholas dactylus</i> var. <i>decurtata</i> Jeffreys, 1865 <i>Pholas dactylus</i> var. <i>gracilis</i> Jeffreys, 1865 <i>Pholas edwardsi</i> Monterosato, 1878 <i>Pholas hians</i> [Lightfoot], 1786 <i>Pholas jordani</i> van Hoepen, 1941 <i>Pholas marmoratus</i> Perry, 1811 <i>Pholas muricatus</i> Costa, 1778 <i>Pholas mytiloides</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Zirphaea julan</i> H. Adams & A. Adams, 1856	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
Venerida 백합목	Chamoidea 굴아재비상과	Chamidae 굴아재비과	<i>Pholas orientalis</i> Gmelin, 1791	메끈이꼬리천사 날개조개	<i>Pholas siamensis</i> Spengler, 1792 <i>Scutus abnormis</i> G. Nevill & H. Nevill, 1874	Lee & Min, 2007
			<i>Arctica islandica</i> (Linnaeus, 1767)	북방검정조개	<i>Arctica islandica islandica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Arctica vulgaris</i> Schumacher, 1817 <i>Cyprina islandica</i> (Linnaeus, 1767) <i>Cyprina islandica</i> var. <i>crassior</i> Jeffreys, 1864 <i>Cyprina islandica</i> var. <i>inflata</i> Odhner, 1911 <i>Cyprina vulgaris</i> G. B. Sowerby I, 1831 <i>Pectunculus crassus</i> da Costa, 1778 <i>Venus buccardium</i> Born, 1778 <i>Venus ferröensis</i> Röding, 1798 <i>Venus islandica</i> Linnaeus, 1767 <i>Venus pitar</i> Röding, 1798	Lee & Min, 2007
			<i>Chama croceata</i> Lamarck, 1819	흰줄가시굴아재비	<i>Chama annarosae</i> Selli, 1974 <i>Chama imbricata</i> Broderip, 1835 <i>Chama imbricata</i> var. <i>inermis</i> Deshayes, 1863 <i>Chama imbricata</i> var. <i>savignyi</i> Jousseume, 1921 <i>Chama plinthota</i> L. R. Cox, 1927 <i>Chama ratoi</i> Boshoff, 1965 <i>Chama savignyi</i> Jousseume, 1921	Lee & Min, 2007
			<i>Chama dunkeri</i> Lischke, 1870	맨드라미 굴아재비	<i>Chama semipurpurata</i> Lischke, 1870	국가생물종목록 2024
			<i>Chama lazarus</i> Linnaeus, 1758	흰잎굴아재비	<i>Chama damaecornis</i> Lamarck, 1819 <i>Chama lazarus pannosus</i> [Lightfoot], 1786	Lee & Min, 2007
			<i>Chama limbula</i> Lamarck, 1819	보리굴아재비	<i>Chama aeruginosa</i> Lamarck, 1819 <i>Chama buelowiana</i> Clessin, 1889 <i>Chama iostoma</i> Conrad, 1837 <i>Chama nivalis</i> Reeve, 1846 <i>Chama porosa</i> Clessin, 1889	국가생물종목록 2024
			<i>Chama macerophylla</i> Gmelin, 1791	버뮤다굴아재비	<i>Chama citrea</i> Gmelin, 1791 <i>Chama imbricata</i> Lamarck, 1801 <i>Chama lazarus</i> Linnaeus, 1758 sensu Lamarck, 1819 <i>Chama macerophylla</i> var. <i>purpurascens</i> Mörch, 1878 <i>Chama macerophylla</i> var. <i>sulphurea</i> Mörch, 1878 <i>Chama macrophylla</i> [sic]	신칭
			<i>Chama pacifica</i> Broderip, 1835	태평양굴아재비	<i>Chama aerruginosa</i> Chenu, 1846 <i>Chama broderipi</i> Reeve, 1846 <i>Chama broderipii</i> Reeve, 1846 <i>Chama carditaeformis</i> Reeve, 1847 <i>Chama claasseni</i> Jonas, 1846 <i>Chama delessertii</i> Chenu, 1846 <i>Chama divaricata</i> Reeve, 1847 <i>Chama douvillei</i> E. Lamy, 1921 <i>Chama elongata</i> Chenu, 1846 <i>Chama foliacea</i> Quoy & Gaimard, 1835 <i>Chama fragum</i> var. <i>douvillei</i> E. Lamy, 1921 <i>Chama meyeri</i> Jonas, 1846 <i>Chama multisquamosa</i> Reeve, 1846 <i>Chama pacifica</i> var. <i>convexa</i> Clessin, 1889 <i>Chama purpurata</i> Chenu, 1846 <i>Chama reflexa</i> Reeve, 1846 <i>Chama rubea</i> Reeve, 1847 <i>Chama segmentina</i> Clessin, 1889 <i>Chama sinistra</i> Chenu, 1846 <i>Chama sulphurea</i> Reeve, 1846	신칭
			<i>Pseudochama retroversa</i> (Lischke, 1870)	보라원둥이 굴아재비	<i>Chama retroversa</i> Lischke, 1870	국가생물종목록 2024
			Cyrenoidea 재첩상과	Cyrenidae 재첩과	<i>Batissa violacea</i> (Lamarck, 1818)	자색재첩
<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	대륙재첩	<i>Corbicula</i> ( <i>Corbicula</i> ) <i>pusilla</i> (R. A. Philippi, 1846) <i>Corbicula aegyptiaca</i> Germain, 1906			국가생물종목록 2024	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Corbicula africana albertiana</i> Mandahl-Barth, 1954	
					<i>Corbicula alba</i> Clessin, 1877	
					<i>Corbicula albida</i> (Krauss, 1848)	
					<i>Corbicula ambigua</i> Deshayes, 1855	
					<i>Corbicula artini</i> Pallary, 1902	
					<i>Corbicula callipyga</i> Bourguignat, 1885	
					<i>Corbicula cameroni</i> Germain, 1906	
					<i>Corbicula consobrina</i> (Caillaud, 1823)	
					<i>Corbicula consobrina trigonula</i> (S. V. Wood, 1877)	
					<i>Corbicula cor</i> (Lamarck, 1818)	
					<i>Corbicula crassula</i> (Mousson, 1854)	
					<i>Corbicula cunningtoni</i> E. A. Smith, 1906	
					<i>Corbicula degousei</i> Germain, 1906	
					<i>Corbicula delessertiana</i> Prime, 1870	
					<i>Corbicula difficilis</i> Prime, 1864	
					<i>Corbicula doufilei</i> Rochebrune & Germain, 1904	
					<i>Corbicula feliciani</i> Locard, 1883	
					<i>Corbicula fischeri</i> Germain, 1907	
					<i>Corbicula fluminalis consobrina</i> (Caillaud, 1823)	
					<i>Corbicula fluminalis pusilla</i> (R. A. Philippi, 1846)	
					<i>Corbicula fluminalis</i> var. <i>aequilatera</i> Clerici, 1888	
					<i>Corbicula fluminalis</i> var. <i>amnicoides</i> Dollfus, 1884	
					<i>Corbicula fluminalis</i> var. <i>crassula</i> (Mousson, 1854)	
					<i>Corbicula fluminalis</i> var. <i>holstiana</i> Schlessch, 1908	
					<i>Corbicula fluminalis</i> var. <i>oxiana</i> (E. von Martens, 1876)	
					<i>Corbicula foai</i> Mabile, 1901	
					<i>Corbicula fuscata</i> W. H. Benson, 1842	
					<i>Corbicula gravieriana</i> Bourguignat, 1885	
					<i>Corbicula hebraica</i> Locard, 1883	
					<i>Corbicula heuglini</i> Clessin, 1877	
					<i>Corbicula hohenackeri</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula inaequilateralis</i> Prime, 1861	
					<i>Corbicula innesi</i> Gardner, 1932	
					<i>Corbicula jickeli</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula jouberti</i> Germain, 1906	
					<i>Corbicula kynganica</i> Germain, 1906	
					<i>Corbicula lavigeriana</i> Germain, 1906	
					<i>Corbicula meridionalis</i> Clessin, 1877	
					<i>Corbicula nilotica</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula pequignoti</i> Pallary, 1901	
					<i>Corbicula pequignoti</i> var. <i>major</i> Pallary, 1901	
					<i>Corbicula pequignoti</i> var. <i>mauretana</i> Pallary, 1901	
					<i>Corbicula purpurea</i> Prime, 1864	
					<i>Corbicula pusilla</i> (R. A. Philippi, 1846)	
					<i>Corbicula pusilla</i> var. <i>ovalis</i> Westerlund, 1894	
					<i>Corbicula radiata</i> (R. A. Philippi, 1846)	
					<i>Corbicula radiata edwardi</i> Pilsbry & Bequaert, 1927	
					<i>Corbicula radiata</i> var. <i>tanganicensis</i> Crosse, 1881	
					<i>Corbicula saharica</i> P. Fischer, 1878	
					<i>Corbicula saulcyi</i> Bourguignat, 1868	
					<i>Corbicula soleilleti</i> Bourguignat, 1885	
					<i>Corbicula subtruncata</i> Germain, 1906	
					<i>Corbicula subtruncata</i> var. <i>cyanea</i> Pallary, 1909	
					<i>Corbicula syriaca</i> Locard, 1883	
					<i>Corbicula tanganikana</i> Bourguignat, 1885	
					<i>Corbicula thomasi</i> Pallary, 1901	
					<i>Corbicula tigridis</i> (Mousson, 1874)	
					<i>Corbicula triangularis</i> Deshayes, 1855	
					<i>Corbicula vara</i> Gardner, 1932	
					<i>Cyclas euphratica</i> Lamarck, 1816	
					<i>Cyrena (Corbicula) cor</i> Lamarck, 1818	
					<i>Cyrena (Corbicula) fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	
					<i>Cyrena (Corbicula) fluminalis</i> var. <i>oxiana</i> E. von Martens, 1876	
					<i>Cyrena (Corbicula) tigridis</i> Mousson, 1874	
					<i>Cyrena consobrina</i> Caillaud, 1823	
					<i>Cyrena cor</i> Lamarck, 1818	
					<i>Cyrena crassula</i> Mousson, 1854	
					<i>Cyrena fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	
					<i>Cyrena fuscata</i> Lamarck, 1818	
					<i>Cyrena pusilla</i> R. A. Philippi, 1846	
					<i>Cyrena radiata</i> R. A. Philippi, 1846	
					<i>Cyrena saulcyi</i> Bourguignat, 1868	
					<i>Cyrena trigonula</i> S. V. Wood, 1834	
					<i>Tellina fluminalis</i> O. F. Müller, 1774	
					<i>Corbicula (Corbicula) fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	
			<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	재첩	<i>Corbicula adunca</i> Heude, 1880	국가생물종목록 2024
					<i>Corbicula andersoniana</i> G. Nevill, 1877	
					<i>Corbicula aquilina</i> Heude, 1880	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Corbicula astronomica</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula aurea</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula bezuariana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula bicolor</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula bilineata</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula cheniana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula clenchi</i> R. I. Johnson, 1959	
					<i>Corbicula colombiana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula concinna</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula conica</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula cordieriana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula crebricostis</i> Westerlund, 1885	
					<i>Corbicula delavayana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula diminuta</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula ferruginea</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula fluitans</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula foukiensis</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula fulgida</i> Bullen, 1901	
					<i>Corbicula gentiana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula gravis</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula grilloana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula gryphaea</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula ignobilis</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula indigotina</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula inflata</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula ingloriosa</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula insularis</i> Prime, 1867	
					<i>Corbicula iodina</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula iridinea</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula lapicida</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula leleciana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula montana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula natalensis</i> Clessin, 1877	
					<i>Corbicula obtruncata</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula ovata</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula pexata</i> Prime, 1864	
					<i>Corbicula pfeifferiana</i> Prime, 1867	
					<i>Corbicula polychromatica</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula porcellanea</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula portentosa</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula praeterita</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula producta</i> E. von Martens, 1905	
					<i>Corbicula rathousiana</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula scholastica</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula sphaerica</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula squalida</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula subquadrata</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula subtriangularis</i> Bullen, 1901	
					<i>Corbicula uncinulata</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula variegata</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula vespertina</i> P. Fischer, 1891	
					<i>Corbicula vicina</i> Heude, 1880	
					<i>Corbicula yunnanensis</i> G. Nevill, 1877	
					<i>Cyclas chinensis</i> Lamarck, 1806	
					<i>Cyrena crebricostis</i> Westerlund, 1883	
					<i>Cyrena orientalis</i> Lamarck, 1818	
					<i>Tellina fluminea</i> O. F. Müller, 1774	
					<i>Tellina fluviatilis</i> O. F. Müller, 1774	
					<i>Corbicula (Corbicula) japonica</i> Prime, 1864	
					<i>Corbicula biformis</i> Reinhardt, 1877	
					<i>Corbicula doenitziana</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula finitima</i> Lindholm, 1928	
					<i>Corbicula fluminea</i> var. <i>extrema</i> Lindholm, 1929	
					<i>Corbicula kobelti</i> Yokoyama, 1922	
					<i>Corbicula lindholmi</i> Kursalova & Starobogatov, 1971	
					<i>Corbicula martensii</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula nipponensis</i> Pilsbry, 1907	
					<i>Corbicula nipponensis delicata</i> Pilsbry, 1907	
			<i>Corbicula japonica</i> Prime, 1864	일본재첩	<i>Corbicula ovalis</i> Reinhardt, 1878	국가생물종목록 2024
					<i>Corbicula papyracea</i> var. <i>colorata</i> E. von Martens, 1905	
					<i>Corbicula reiniana</i> Clessin, 1878	
					<i>Corbicula sadoensis</i> Pilsbry, 1901	
					<i>Corbicula sandaiformis</i> Yokoyama, 1922	
					<i>Corbicula suifunensis</i> var. <i>finitima</i> Lindholm, 1928	
					<i>Corbicula transversa</i> (E. von Martens, 1877)	
					<i>Cyrena (Corbicula) transversa</i> E. von Martens, 1877	
					<i>Cyrena fuscata</i> var. <i>atrata</i> Reinhardt, 1878	
					<i>Cyrena transversa</i> E. von Martens, 1877	
					<i>Cyrena yokohamensis</i> G. B. Sowerby II, 1877	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Corbicula lamarckiana</i> Prime, 1864	콩재첩	<i>Corbicula (Corbicula) lamarckiana</i> Prime, 1864 <i>Corbicula fenouilliana</i> Heude, 1880 <i>Corbicula linneana</i> Prime, 1864 <i>Corbicula occidentiformis</i> Brandt, 1974 <i>Corbicula papyracea</i> Heude, 1880 <i>Corbicula pingensis</i> Brandt, 1974 <i>Corbicula presseplicata</i> Heude, 1880	국가생물종목록 2024
			<i>Corbicula sandai</i> Reinhardt, 1878	비와재첩	<i>Corbicula (Corbicula) sandai</i> Reinhardt, 1878	해양생물대백과
			<i>Villorita cyprinoides</i> (Gray, 1825)	인디언흑재첩	<i>Corbicula quilonica</i> W. H. Benson, 1860 <i>Cyrena cochinesis</i> Hanley, 1859 <i>Cyrena corbiculaeformis</i> Prime, 1860 <i>Cyrena cyprinoides</i> Gray, 1825 <i>Cyrena recurvata</i> Valenciennes, 1838 <i>Velorita cochinesis</i> (Hanley, 1859) <i>Velorita parvula</i> Prime, 1867 <i>Villorita cochinesis</i> (Hanley, 1859) <i>Villorita corbiculoides</i> Prashad, 1927 <i>Villorita corbiculoides</i> Prashad, 1922 <i>Villorita cornucopia</i> Prashad, 1922	신칭
			<i>Geloina coaxans</i> (Gmelin, 1791)	누렁이큰재첩	<i>Cyclas zeylanica</i> Lamarck, 1806 <i>Cyrena buschii</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Cyrena ceylonica</i> Mousson, 1849 <i>Cyrena fissidens</i> Pilsbry, 1894 <i>Cyrena impressa</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena pallida</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena proxima</i> Prime, 1864 <i>Cyrena sinuosa</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena suborbicularis</i> R. A. Philippi, 1848 <i>Cyrena tennentii</i> Hanley, 1858 <i>Polymesoda (Geloina) coaxans</i> (Gmelin, 1791) <i>Polymesoda (Geloina) proxima</i> (Prime, 1864) <i>Polymesoda coaxans</i> (Gmelin, 1791) <i>Polymesoda proxima</i> (Prime, 1864) <i>Venus coaxans</i> Gmelin, 1791	Lee & Min, 2007
			<i>Geloina expansa</i> (Mousson, 1849)	열대재첩	<i>Cyrena (Corneocyclas) galathea</i> Mörch, 1850 <i>Cyrena compta</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena expansa</i> Mousson, 1849 <i>Cyrena expansa</i> var. <i>inflata</i> E. von Martens, 1908 <i>Cyrena fallax</i> Deshayes, 1854 <i>Cyrena lata</i> Mousson, 1849 <i>Cyrena moluccensis</i> E. von Martens, 1897 <i>Cyrena oblonga</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena similis</i> Deshayes, 1854 <i>Cyrena wilkinsii</i> R. I. Johnson, 1959 <i>Cyrena yaeyamensis</i> Pilsbry, 1894 <i>Geloina erosa</i> auct. non Lightfoot <i>Polymesoda (Geloina) galathea</i> (Mörch, 1850) <i>Polymesoda erosa</i> auct. non [Lightfoot], 1786 <i>Polymesoda expansa</i> (Mousson, 1849)	해양생물대백과
	Cyrenoididae 늘재첩과 (신칭)		<i>Polymesoda arctata</i> (Deshayes, 1855)	파나마늘재첩	<i>Cyanocyclas regalis</i> (Prime, 1865) <i>Cyrena arctata</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena regalis</i> Prime, 1865 <i>Polymesoda (Neocyrena) arctata</i> (Deshayes, 1855) <i>Polymesoda (Polymesoda) arctata</i> (Deshayes, 1855)	신칭
			<i>Polymesoda caroliniana</i> (Bosc, 1801)	캐롤라이나늘재첩	<i>Cyclas caroliniana</i> Bosc, 1801 <i>Cyrena bullata</i> G. B. Sowerby II, 1877 <i>Cyrena californica</i> Prime, 1865 <i>Cyrena californiensis</i> Prime, 1860 <i>Cyrena caroliniensis</i> Deshayes, 1854 <i>Cyrena insignis</i> Deshayes, 1855 <i>Cyrena sordida</i> Hanley, 1844 <i>Cyrena subquadrata</i> Deshayes, 1855 <i>Polymesoda (Polymesoda) caroliniana</i> (Bosc, 1801)	신칭
			<i>Polymesoda triangula</i> (von dem Busch, 1849)	세모늘재첩	<i>Cyrena germana</i> Prime, 1867 <i>Cyrena triangula</i> von dem Busch, 1849 <i>Polymesoda (Polymesoda) triangula</i> (von dem Busch, 1849)	신칭
	Glauconomidae 새알조개과		<i>Glauconome virens</i> (Linnaeus, 1767)	남방새알조개	<i>Solen virens</i> Linnaeus, 1767	신칭
	Glossioidea	Glossidae 능선조개과	<i>Glossus humanus</i> (Linnaeus, 1758)	소심장조개	<i>Bucardia communis</i> Schumacher, 1817 <i>Buccardium commune</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Cardium humanum</i> Linnaeus, 1758 <i>Chama cor</i> Linnaeus, 1767 <i>Glossus cor</i> (Linnaeus, 1767)	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.			
Mactroidea 개량조개상과		Anatinellidae	<i>Raeta pellicula</i> (Reeve, 1854)	잔물결얇은 개량조개	<i>Glossus rubicundus</i> Poli, 1795	국가생물종목록 2024			
					<i>Isocardia (Isocardia) cor</i> (Linnaeus, 1758)				
					<i>Isocardia cor</i> (Linnaeus, 1767)				
					<i>Isocardia cor</i> var. <i>valentiana</i> Pallary, 1903				
					<i>Isocardia globosa</i> Lamarck, 1801				
					<i>Isocardia hibernica</i> Reeve, 1845				
					<i>Isocardia linnaei</i> Locard, 1886				
					<i>Labiosa (Raetina) indica</i> Dall, 1895				
					<i>Macra anatinoides</i> Reeve, 1854				
					<i>Macra pellicula</i> Reeve, 1854				
					<i>Macra pellicula</i> Deshayes, 1855				
					<i>Raeta abercrombiei</i> Melvill, 1893				
					<i>Raeta fragilis</i> Grabau & S. G. King, 1928				
					<i>Raeta grayi</i> H. Adams, 1872				
					<i>Raeta indica</i> (Dall, 1895)				
					<i>Raeta jickelii</i> Sturany, 1905				
					<i>Raeta magnifica</i> Yokoyama, 1922				
					<i>Crassula aequilatera</i> (Reeve, 1854)		삼각개량조개	<i>Macra aequilatera</i> Reeve, 1854 <i>Macra aequilateralis</i> Deshayes, 1854 <i>Spisula (Crassula) aequilateralis</i> (Deshayes, 1854) <i>Spisula aequilatera</i> (Reeve, 1854) <i>Spisula aequilateralis</i> (Deshayes, 1854)	신칭
					<i>Lutraria australis</i> Reeve, 1854		호주개량조개	<i>Lutraria (Psammophila) australis</i> Reeve, 1854 <i>Lutraria arcuata</i> Reeve, 1854 <i>Lutraria arcuata</i> Deshayes, 1855 <i>Lutraria australis</i> Deshayes, 1855 <i>Lutraria lucida</i> A. Gould, 1861 <i>Lutraria ovalis</i> Tokunaga, 1906 <i>Lutraria philippinarum</i> Deshayes, 1855 <i>Lutraria philippinarum</i> Reeve, 1854	신칭
					<i>Lutraria Lutraria</i> (Linnaeus, 1758)		수달가죽 개량조개	<i>Chama magna</i> da Costa, 1778 <i>Lutraria (Lutraria) Lutraria</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lutraria elliptica</i> Lamarck, 1801 <i>Lutraria elliptica</i> var. <i>latior</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Lutraria Lutraria</i> var. <i>panormensis</i> De Gregorio, 1885 <i>Lutraria primipara</i> Merklin & Neveeskaja, 1955 <i>Lutraria solida</i> R. A. Philippi, 1851 <i>Lutraria vulgaris</i> J. Fleming, 1828 <i>Mya Lutraria</i> Linnaeus, 1758	신칭
<i>Lutraria maxima</i> Jonas, 1844	봉황조개	<i>Lutraria (Lutraria) maxima</i> Jonas, 1844 <i>Lutraria larga</i> Reeve, 1854	국가생물종목록 2024						
<i>Macra achatina</i> Holten, 1802	흰점분홍무늬 조개	<i>Macra adpersa</i> Dunker, 1849 <i>Macra maculosa</i> Lamarck, 1818 <i>Macra ornata</i> Gray, 1837	국가생물종목록 2024						
<i>Macra antiquata</i> Spengler, 1802	명주개량조개	<i>Coelomacra antiquata</i> (Spengler, 1802) <i>Macra chemnitzii</i> Gray, 1837 <i>Macra cornea</i> Reeve, 1854 <i>Macra spectabilis</i> Lischke, 1871	국가생물종목록 2024						
<i>Macra chinensis</i> R. A. Philippi, 1846	개량조개	<i>Macra carneopicta</i> Pilsbry, 1904 <i>Macra sulcataria</i> Reeve, 1854	국가생물종목록 2024						
<i>Macra cuneata</i> Gmelin, 1791	반질이개량조개	<i>Colorimacra florens</i> Iredale, 1929 <i>Macra delicatula</i> Preston, 1904 <i>Macra delicatula</i> var. <i>nivea</i> Preston, 1904	신칭						
<i>Macra grandis</i> Gmelin, 1791	자색개량조개	<i>Macra lamarckii</i> R. A. Philippi, 1846 <i>Macra mera</i> Reeve, 1854 <i>Macra radiata</i> Spengler, 1802	신칭						
<i>Macra luzonica</i> Reeve, 1854	루손개량조개	<i>Macra apicina</i> Reeve, 1854 <i>Macra luzonica</i> Deshayes, 1855	신칭						
<i>Macra maculata</i> Gmelin, 1791	얼룩이개량조개	<i>Macra nebulosa</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Macra reevei</i> Reeve, 1854 <i>Macra setosa</i> Quoy & Quimard, 1835 <i>Macra squalida</i> Lamarck, 1818	Lee & Min, 2007						
<i>Macra quadrangularis</i> Reeve, 1854	등죽	<i>Macra bonneauii</i> Bernardi, 1858 <i>Macra gibbosula</i> Reeve, 1854 <i>Macra veneriformis</i> Reeve, 1854 <i>Macra zonata</i> Lischke, 1871 <i>Trigonella quadrangularis</i> (Reeve, 1854) <i>Trigonella quadrangularis</i> var. <i>ventricosa</i> Grabau & S. G. King, 1928	국가생물종목록 2024						
<i>Macra violacea</i> Gmelin, 1791	꼭지보라 개량조개	<i>Macra subrostrata</i> Reeve, 1854	신칭						

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Mactrellona alata</i> (Spengler, 1802)	카리브해 개량조개	<i>Mactra</i> ( <i>Mactrella</i> ) <i>alata</i> (Spengler, 1802) <i>Mactra alata</i> Spengler, 1802 <i>Mactra alata</i> var. <i>subalata</i> Mörch, 1860 <i>Mactra carinata</i> Lamarck, 1818 <i>Mactra concentrica</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Mactra laevigata</i> Schumacher, 1817 <i>Mactrella alata</i> (Spengler, 1802)	신칭
			<i>Mactromeris polynyma</i> (W. Stimpson, 1860)	감장북방대합	<i>Callista voyi</i> Gabb, 1866 <i>Mactra</i> ( <i>Spisula</i> ) <i>grayana</i> Schrenck, 1867 <i>Mactra grandis</i> Deshayes, 1832 <i>Mactra grayana</i> Schrenck, 1867 <i>Mactra loebbeckeana</i> Weinkauff, 1881 <i>Mactra ovalis</i> A. Gould, 1840 <i>Mactra polynyma</i> W. Stimpson, 1860 <i>Mactra ponderosa</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Mactra similis</i> W. Wood, 1828 <i>Spisula</i> ( <i>Hemimactra</i> ) <i>alaskana</i> Dall, 1924 <i>Spisula</i> ( <i>Hemimactra</i> ) <i>polynyma</i> (W. Stimpson, 1860) <i>Spisula</i> ( <i>Hemimactra</i> ) <i>polynyma alaskana</i> Dall, 1894 <i>Spisula</i> ( <i>Mactromeris</i> ) <i>polynyma</i> W. Stimpson, 1860 <i>Spisula alaskana</i> Dall, 1924 <i>Spisula polynyma</i> (W. Stimpson, 1860) <i>Spisula vladivostokensis</i> Bartsch, 1929 <i>Spisula voyi</i> [sic] <i>Spisula voyi korolevae</i> Zhidkova, 1972 <i>Spisula voyi</i> (Gabb, 1866)	국가생물종목록 2024
			<i>Mactrotoma depressa</i> (Spengler, 1802)	작은납작 우럭조개	<i>Mactra depressa</i> Spengler, 1802	국가생물종목록 2024
			<i>Meropesta capillacea</i> (Reeve, 1854)	이영무늬 개량조개	<i>Mactra capillacea</i> Reeve, 1854 <i>Mactra capillacea</i> Deshayes, 1855 <i>Standella</i> ( <i>Eastonia</i> ) <i>stimpsoni</i> Dall, 1898 <i>Standella stimpsoni</i> Dall, 1898	신칭
			<i>Meropesta nicobarica</i> (Gmelin, 1791)	빛살무늬 개량조개	<i>Eastonia nicobarica</i> (Gmelin, 1791) <i>Eastonia reticulata</i> (Spengler, 1802) <i>Lutrarina chemnitzii</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Mactra aegyptiaca</i> Dillwyn, 1817 <i>Mactra nicobarica</i> Gmelin, 1791 <i>Mactra reticulata</i> Spengler, 1802 <i>Meropesta meridiana</i> Iredale, 1929 <i>Standella nicobarica</i> (Gmelin, 1791)	신칭
			<i>Mulinia edulis</i> (P. P. King, 1832)	칠레개량조개	<i>Mactra</i> ( <i>Mulinia</i> ) <i>rodatzii</i> Dunker, 1850 <i>Mactra coquimbana</i> Anton, 1837 <i>Mactra coquimbana</i> R. A. Philippi, 1893 <i>Mactra cuneola</i> A. Gould, 1850 <i>Mactra edulis</i> P. P. King, 1832 <i>Mactra gabbi</i> Tryon, 1870 <i>Mactra magellanica</i> R. A. Philippi, 1893 <i>Mactra marcida</i> A. Gould, 1850 <i>Mulinia coquimbana</i> (R. A. Philippi, 1893) <i>Mulinia typica</i> J. E. Gray, 1837 <i>Mulinia typicus</i> J. E. Gray, 1837	신칭
			<i>Oxyperas bernardi</i> (Pilsbry, 1904)	큰쟁달조개	<i>Spisula</i> ( <i>Oxyperas</i> ) <i>bernardi</i> Pilsbry, 1904 <i>Spisula bernardi</i> Pilsbry, 1904	국가생물종목록 2024
			<i>Rangia cuneata</i> (G. B. Sowerby I, 1832)	플로리다 개량조개	<i>Gnathodon cuneatus</i> G. B. Sowerby I, 1832 <i>Gnathodon cuneatus</i> var. <i>nasutus</i> Dall, 1884 <i>Gnathodon nasutus</i> Dall, 1884 <i>Rangia cyrenoides</i> Des Moulins, 1832	신칭
			<i>Simomactra falcata</i> (A. Gould, 1850)	매부리개량조개	<i>Anisodonta pellucida</i> Dall, 1916 <i>Mactra falcata</i> A. Gould, 1850	신칭
			<i>Spisula murchisoni</i> (Reeve, 1854)	뉴질랜드 개량조개	<i>Mactra murchisoni</i> Reeve, 1854 <i>Mactra murchisoni</i> Deshayes, 1855 <i>Spisula</i> ( <i>Spisulona</i> ) <i>murchisoni</i> (Reeve, 1854)	신칭
			<i>Spisula sachalinensis</i> (Schrenck, 1861)	북방대합	<i>Mactra dunkeri</i> Yokoyama, 1922 <i>Mactra luedorfii</i> Dunker, 1864 <i>Mactra sachalinensis</i> Schrenck, 1861 <i>Mactra sachalinensis</i> var. <i>imperialis</i> Yokoyama, 1922 <i>Mactra sibyllae</i> Valenciennes, 1858 <i>Pseudocardium sachalinense</i> (Schrenck, 1861) <i>Pseudocardium sibyllae</i> (Valenciennes, 1858) <i>Spisula sibyllae</i> (Valenciennes, 1858) <i>Trigonella straminea</i> Dunker, 1882	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Cardium solidum</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium triste</i> Linnaeus, 1758 <i>Corbicula panormitana</i> (Bivona, 1839) <i>Cyrena panormitana</i> Bivona, 1839 <i>Mactra castanea</i> Lamarck, 1818 <i>Mactra crassatella</i> Lamarck, 1818 <i>Mactra gallina</i> Spengler, 1802 <i>Mactra ovalis</i> J. Sowerby, 1817 <i>Mactra sachalinensis</i> var. <i>conjunctiva</i> Jeffreys, 1864 <i>Mactra solida</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mactra solida</i> var. <i>conjunctiva</i> Jeffreys, 1864 <i>Mactra striata</i> Nyst, 1845 <i>Mactra truncata</i> Montagu, 1808 <i>Spisula</i> ( <i>Spisula</i> ) <i>ovalis</i> (J. Sowerby, 1817) <i>Spisula ovalis</i> (J. Sowerby, 1817) <i>Trigonella gallina</i> da Costa, 1778 <i>Trigonella zonariada</i> Costa, 1778	유럽북방대합	해양생물대백과
			<i>Spisula solidissima</i> (Dillwyn, 1817)	대서양개랑조개	<i>Mactra gigantea</i> Lamarck, 1818 <i>Mactra procera</i> Dillwyn, 1817 <i>Mactra similis</i> Say, 1822 <i>Mactra solidissima</i> Dillwyn, 1817 <i>Mactra solidissima</i> curta A. Gould, 1871 <i>Spissula solidissima</i> (Dillwyn, 1817) <i>Spisula</i> ( <i>Hemimactra</i> ) <i>similis</i> (Say, 1822) <i>Spisula</i> ( <i>Hemimactra</i> ) <i>solidissima</i> (Dillwyn, 1817) <i>Spisula solidissima similis</i> (Say, 1822)	Lee & Min, 2007	
			<i>Standella pellucida</i> (Gmelin, 1791)	투명개랑조개	<i>Mactra debilis</i> A. Gould, 1850 <i>Mactra depressa</i> Lamarck, 1818 <i>Mactra pellucida</i> Gmelin, 1791 <i>Meropesta pellucida</i> (Gmelin, 1791) <i>Standella annandalei</i> Preston, 1915 <i>Standella fragilis</i> Gray, 1853 <i>Standella hubbardi</i> Iredale, 1929	신칭	
			<i>Tresus capax</i> (A. Gould, 1850)	알래스카 우럭조개	<i>Lutraria capax</i> A. Gould, 1850 <i>Lutraria maxima</i> Middendorff, 1849 <i>Schizothaerus capax</i> (Conrad, 1850) <i>Schizothaerus nuttallii capax</i> (A. Gould, 1850) <i>Schizothaerus nuttallii</i> var. <i>capax</i> (A. Gould, 1850) <i>Schizothaerus nuttallii</i> var. <i>maxima</i> (Middendorff, 1849)	신칭	
			<i>Tresus keenae</i> (Kuroda & Habe, 1950)	왕우럭조개	<i>Schizothaerus keenae</i> Kuroda & Habe, 1950	국가생물종목록 2024	
			<i>Tresus nuttallii</i> (Conrad, 1837)	뉴틀개랑조개	<i>Lutraria</i> ( <i>Cryptodon</i> ) <i>nuttallii</i> Conrad, 1837 <i>Lutraria inflata</i> Dunker, 1853 <i>Lutraria nuttallii</i> Conrad, 1837 <i>Schizothaerus nuttallii</i> (Conrad, 1837) <i>Schizothaerus nuttallii bighopensis</i> J. Henderson, 1931 <i>Spisula longa</i> Dall, 1921	신칭	
			<i>Atactodea striata</i> (Gmelin, 1791)	띠줄퇴조개	<i>Atactodea glabrata</i> (Gmelin, 1791) <i>Erycina striata</i> (Gmelin, 1791) <i>Mactra glabrata</i> Gmelin, 1791 <i>Mactra striata</i> Gmelin, 1791 <i>Mactra sulcata</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Mactra taprobanensis</i> W. Wood, 1828 <i>Mesodesma glabrata</i> (Gmelin, 1791) <i>Mesodesma glabrum</i> [sic] <i>Mesodesma intermedia</i> Reeve, 1854 <i>Mesodesma macrodon</i> Reeve, 1854 <i>Mesodesma mitis</i> Reeve, 1854 <i>Mesodesma savignyi</i> Jousseaume, 1888 <i>Mesodesma striatum</i> (Gmelin, 1791) <i>Mesodesma sulcata</i> Reeve, 1854 <i>Mesodesma trigona</i> Deshayes, 1832 <i>Paphies striata</i> (Gmelin, 1791)	Lee & Min, 2007	
	Mesodesmatidae 퇴조개과		<i>Mesodesma donacium</i> (Lamarck, 1818)	마차퇴조개	<i>Donacilla chilensis</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Mactra donacia</i> Lamarck, 1818 <i>Mesodesma cuneata</i> Potiez & Michaud, 1844 <i>Mesodesma lanceolata</i> Reeve, 1854	신칭	
			<i>Paphies australis</i> (Gmelin, 1791)	남방퇴조개	<i>Donacilla novaezeelandiae</i> A. d'Orbigny, 1845 <i>Erycina ovata</i> J. E. Gray, 1825 <i>Machaera ovata</i> J. E. Gray, 1843 <i>Mactra ovata</i> W. Wood, 1828 <i>Mesodesma aucklandicum</i> E von Martens, 1879 <i>Mesodesma chemnitzii</i> Deshayes, 1832 <i>Mesodesma ovalis</i> Reeve, 1854	Lee & Min, 2007	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Mya atlantica</i> Spengler, 1793 <i>Mya australis</i> Gmelin, 1791 <i>Paphies (Crassatella) roissyana</i> R. P. Lesson, 1831 <i>Paphies (Paphies) australis</i> (Gmelin, 1791) <i>Paphies roissyana</i> R. P. Lesson, 1831	
			<i>Paphies subtriangulata</i> (W. Wood, 1828)	삼각퇴조개	<i>Amphidesma (Taria) porrectum</i> Marwick, 1928 <i>Amphidesma subtriangulata</i> (W. Wood, 1828) <i>Amphidesma subtriangulata cookianum</i> E. W. Dawson, 1959 <i>Erycina subangulata</i> J. E. Gray, 1825 <i>Mactra subtriangulata</i> W. Wood, 1828 <i>Mesodesma cuneata</i> (Lamarck, 1818) sensu Hanley, 1842 <i>Mesodesma reentsii</i> Römer, 1862 <i>Mesodesma spissa</i> Reeve, 1854 <i>Mesodesma subtriangulatum</i> (W. Wood, 1828) <i>Paphies (Paphies) subtriangulata</i> W. Wood, 1828 <i>Paphies (Taria) subtriangulata</i> (W. Wood, 1828) <i>Paphies subtriangulata porrecta</i> (Marwick, 1928) sensu Powell, 1979	신칭
			<i>Ameghinomya antiqua</i> (P. P. King, 1832)	파나마백합	<i>Ameghinomya argentina</i> (Ihering, 1897) <i>Chione antiqua</i> (P. P. King, 1832) <i>Chione argentina</i> (Ihering, 1897) <i>Leukoma antiqua</i> (P. P. King, 1832) <i>Protothaca antiqua</i> (P. P. King, 1832) <i>Protothaca antiqua antiqua</i> (P. P. King, 1832) <i>Venus agrestis</i> R. A. Philippi, 1845 <i>Venus alvarezii</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Venus antiqua</i> P. P. King, 1832 <i>Venus antiqua madryna</i> Rovereto, 1914 <i>Venus cineracea</i> Hupé, 1854 <i>Venus costellata</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Venus discrepans</i> G. B. Sowerby I, 1835 sensu R. A. Philippi, 1844 <i>Venus volckmanni</i> var. <i>argentina</i> Ihering, 1897	신칭
			<i>Anomalocardia flexuosa</i> (Linnaeus, 1767)	깃털무늬백합	<i>Anomalocardia brasiliiana</i> (Gmelin, 1791) <i>Anomalocardia rugosa</i> Schumacher, 1817 <i>Cryptogramma flexuosa</i> (Linnaeus, 1767) <i>Cytherea flexuosa</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea lunularis</i> Lamarck, 1818 <i>Venus brasiliiana</i> Gmelin, 1791 <i>Venus flexuosa</i> Linnaeus, 1767 <i>Venus punctifera</i> G. B. Sowerby II, 1853	신칭
			<i>Anomalodiscus squamosus</i> (Linnaeus, 1758)	비늘조개	<i>Anomalocardia squamosa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cytherea squamosa</i> Lamarck, 1818 <i>Venus roemeri</i> Dunker, 1860 <i>Venus squamosa</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
Veneroidea		Veneridae	<i>Antigona chemnitzii</i> (Hanley, 1845)	캠니츠백합조개	<i>Periglypta chemnitzii</i> [sic] <i>Periglypta chemnitzii</i> (Hanley, 1845) <i>Venus chemnitzii</i> Hanley, 1845	Lee & Min, 2007 (개칭)
백합상과		백합과	<i>Antigona lamellaris</i> Schumacher, 1817	날개띠갈색 무늬살조개	<i>Antigona lamellaris moderata</i> Iredale, 1930 <i>Dosina lamarckii</i> J. E. Gray, 1838 <i>Dosinia lamarckii</i> [sic] <i>Venus lamellaris</i> Schumacher, 1817 <i>Venus nodulosa</i> G. B. Sowerby II, 1853	Lee & Min, 2007
			<i>Antigona magnifica</i> (Hanley, 1845)	큰발무늬백합	<i>Venus magnifica</i> G. B. Sowerby II, 1853 <i>Venus magnifica</i> Hanley, 1845	Lee & Min, 2007
			<i>Aphrodora kurodai</i> (Matsubara, 2007)	흰누렁등근백합	<i>Aphrodora japonica</i> (Kuroda & Kawamoto, 1956) <i>Pitar (Agriopoma) japonicum</i> Kuroda & Kawamoto, 1956 <i>Pitar japonica</i> Kuroda & Kawamoto, 1956 <i>Pitar japonicum</i> Kuroda & Kawamoto, 1956 <i>Pitar japonicum</i> Kuroda & Kawamoto, 1956 <i>Pitar kurodai</i> Matsubara, 2007 <i>Pitarina japonica</i> (Kuroda & Kawamoto, 1956)	국가생물종목록 2024
			<i>Austrovenus stutchburyi</i> (W. Wood, 1828)	뉴질랜드백합	<i>Austrovenus crassitesta</i> (H. J. Finlay, 1924) <i>Austrovenus stutchburyi f. crassitesta</i> (H. J. Finlay, 1924) <i>Chione aucklandica</i> A. W. B. Powell, 1932 <i>Chione crassitesta</i> H. J. Finlay, 1924 <i>Chione stutchburyi</i> (W. Wood, 1828) <i>Venericardia zelandica</i> Potiez & Michaud, 1844 <i>Venus (Chione) macleayana</i> Tenison Woods, 1879 <i>Venus dieffenbachii</i> J. E. Gray, 1843 <i>Venus macleayana</i> Tenison Woods, 1879 <i>Venus stutchburyi</i> W. Wood, 1828	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Venus stutchburyi</i> W. Wood, 1828 <i>Venus zelandica</i> Quoy & Gaimard, 1835	
			<i>Callista chinensis</i> (Holten, 1802)	빗살무늬백합	<i>Chione roscida</i> A. Gould, 1861 <i>Cytherea albidorsata</i> G. B. Sowerby II, 1854 <i>Venus chinensis</i> Holten, 1802 <i>Venus pacifica</i> Dillwyn, 1817	국가생물종목록 2024
			<i>Callista Chione</i> (Linnaeus, 1758)	유럽주름백합	<i>Callista (Callista) Chione</i> (Linnaeus, 1758) <i>Callista coccinea</i> Poli, 1795 <i>Chione vulgaris</i> Gray, 1838 <i>Cytherea Chione</i> Lamarck, 1818 <i>Macrocallista chione</i> (Linnaeus, 1758) <i>Meretrix (Callista) Chione</i> (Linnaeus, 1758) <i>Meretrix Chione</i> (Linnaeus, 1758) <i>Meretrix Chione</i> var. <i>brevior</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Meretrix Chione</i> var. <i>elongata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Meretrix Chione</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Pectunculus glaber</i> da Costa, 1778 <i>Pitar (Callista) Chione</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pitaria (Paradione) Chione</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus chione</i> Linnaeus, 1758	해양생물대백과
			<i>Callista erycina</i> (Linnaeus, 1758)	갈색줄무늬분홍 대합	<i>Callista (Costacallista) erycina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chione lilacina</i> (Lamarck, 1818) <i>Costacallista erycina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Costacallista lilacina</i> (Lamarck, 1818) <i>Cytherea erycina</i> Lamarck, 1818 <i>Venus erycina</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
			<i>Callista pilsbryi</i> Habe, 1960	작은비단백합	-	국가생물종목록 2024
			<i>Callithaca tenerrima</i> (P. P. Carpenter, 1857)	미국살조개	<i>Paphia tenerrima</i> (P. P. Carpenter, 1857) <i>Paphia tenerrima alta</i> Waterfall, 1929 <i>Protothaca tenerrima</i> (P. P. Carpenter, 1857) <i>Tapes tenerrima</i> P. P. Carpenter, 1857	해양생물대백과
			<i>Callocardia guttata</i> A. Adams, 1864	유리병백합	<i>Callocardia thorae</i> H. E. Vokes, 1985 <i>Cytherea Isocardia</i> G. B. Sowerby III, 1888	국가생물종목록 2024
			<i>Chamelea gallina</i> (Linnaeus, 1758)	지중해잔이랑 백합	<i>Chione (Lirophora) schottii</i> Dall, 1902 <i>Chione gallina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chione schottii</i> Dall, 1902 <i>Ortygia gallina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus corrugatula</i> Siemaschko, 1847 <i>Venus corrugatula</i> Krynicki, 1837 <i>Venus gallina</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus gallina</i> var. <i>alba</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus gallina</i> var. <i>articulata</i> Pallary, 1900 <i>Venus gallina</i> var. <i>flava</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus gallina</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus gallina</i> var. <i>minor</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus nucleus</i> Statuti, 1880 <i>Venus nuculata</i> Locard, 1891 <i>Venus sinuata</i> Born, 1778	신칭
			<i>Chione californiensis</i> (Broderip, 1835)	캘리포니아창문 백합	<i>Chione allisoni</i> Hertlein & U. S. Grant, 1972 <i>Chione californiensis durhami</i> Parker, 1949 <i>Chione californiensis gealevi</i> Parker, 1949 <i>Chione californiensis peabodyi</i> Parker, 1949 <i>Cytherea undatostrata</i> Orcutt, 1885 <i>Venus californiensis</i> Broderip, 1835 <i>Venus leucodon</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Venus nuttalli</i> Conrad, 1837 <i>Venus succincta</i> Valenciennes, 1821	신칭
			<i>Chione cancellata</i> (Linnaeus, 1767)	날개띠잔줄조개	<i>Chione (Chione) cancellata</i> (Linnaeus, 1767) <i>Venus cancellata</i> Linnaeus, 1767 <i>Venus cingenda</i> Dillwyn, 1817 <i>Venus dysera</i> Linnaeus, 1758, sensu Gmelin, 1791	Lee & Min, 2007
			<i>Chionista fluctifraga</i> (G. B. Sowerby II, 1853)	검은줄무늬백합	<i>Chione fluctifraga</i> (G. B. Sowerby II, 1853) <i>Chione gibbosula</i> Deshayes, 1854 <i>Venus cortezi</i> P. P. Carpenter, 1864 <i>Venus fluctifraga</i> G. B. Sowerby II, 1853	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Circe scripta</i> (Linnaeus, 1758)	상형문자무늬 백합	<i>Circe albida</i> Deshayes, 1853 <i>Circe fulgurata</i> Reeve, 1863 <i>Circe oblonga</i> Deshayes, 1853 <i>Circe personata</i> Deshayes, 1854 <i>Circe sugillata</i> Reeve, 1863 <i>Circe violacea</i> Schumacher, 1817 <i>Cytherea scripta</i> Lamarck, 1818 <i>Venus (Cytherea) robillardi</i> Römer, 1869 <i>Venus scripta</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus stutzeri</i> Donovan, 1824	Lee & Min, 2007
			<i>Clementia papyracea</i> (Gmelin, 1791)	할미조개	<i>Anatina vitrea</i> (Spengler, 1802) <i>Blainvillia erythraea</i> Hupé, 1854 <i>Clementia annandalei</i> Preston, 1914 <i>Clementia cumingii</i> Deshayes, 1855 <i>Clementia mclellandi</i> Tomlin, 1921 <i>Clementia moretonensis</i> Deshayes, 1854 <i>Clementia similis</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Clementia speciosa</i> Yokoyama, 1923 <i>Clementia strangei</i> Deshayes, 1854 <i>Clementia vathelitti</i> Mabille, 1901 <i>Lutraria crassiplica</i> Lamarck, 1818 <i>Mactra papyracea</i> Chemnitz, 1782 <i>Mactra papyracea</i> Gmelin, 1791 <i>Mactra vitrea</i> Spengler, 1802 <i>Mactra vitrea</i> Dillwyn, 1817 <i>Mactra vitrea</i> Chemnitz, 1795 <i>Venus hyalina</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Venus papyracea</i> J. E. Gray, 1825	국가생물종목록 2024
			<i>Cyclina sinensis</i> (Gmelin, 1791)	가무라조개	<i>Callista sinensis</i> (Gmelin, 1791) <i>Cyclina bombycina</i> Römer, 1860 <i>Cyclina intumescens</i> Römer, 1860 <i>Cyclina pectunculus</i> Römer, 1860 <i>Cyprina tenuistria</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea sinensis</i> (Chemnitz, 1782) <i>Venus chinensis</i> Dillwyn, 1817 <i>Venus sinensis</i> Gmelin, 1791	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia abyssicola</i> T. Habe, 1961	부리떡조개	<i>Dosinia (Phacosoma) abyssicola</i> T. Habe, 1961 <i>Phacosoma abyssicolum</i> (T. Habe, 1961)	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia amphidesmoides</i> (Reeve, 1850)	달떡조개	<i>Artemis amphidesmoides</i> Reeve, 1850 <i>Dosinia dilatata</i> Deshayes, 1853 <i>Dosinia miticula</i> Viader, 1951 <i>Pardosinia colorata</i> Iredale, 1929	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia angulosa</i> (R. A. Philippi, 1847)	둥근달떡조개	<i>Artemis longilunata</i> Reeve, 1850 <i>Cytherea angulosa</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Dosinia hanleyana</i> H. Adams & A. Adams, 1857 <i>Dosinia longilunata</i> (Reeve, 1850) <i>Dosinia simplex</i> A. Adams, 1856	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia anus</i> (R. A. Philippi, 1847)	뉴질랜드잔줄 백합	<i>Artemis anus</i> (R. A. Philippi, 1847) <i>Cytherea (Artemis) anus</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Cytherea anus</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Dosinia (Austrorosinia) anus</i> (R. A. Philippi, 1847) <i>Dosinia (Austrorosinia) horrida</i> Marwick, 1927 <i>Dosinia horrida</i> Marwick, 1927	신칭
			<i>Dosinia corrugata</i> (Reeve, 1850)	주름떡조개	<i>Artemis corrugata</i> Reeve, 1850 <i>Dosinella corrugata</i> (Reeve, 1850) <i>Dosinia laminata</i> (Reeve, 1850) sensu Q.-Q. Zhuang, 1964	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia discus</i> (Reeve, 1850)	미국원반떡조개	<i>Artemis alata</i> Reeve, 1850 <i>Artemis concinna</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Artemis discus</i> Reeve, 1850 <i>Artemis plana</i> Reeve, 1850	Lee & Min, 2007
			<i>Dosinia exasperata</i> (R. A. Philippi, 1847)	할미떡조개	<i>Artemis sieboldii</i> Reeve, 1850 <i>Cytherea exasperata</i> R. A. Philippi, 1847	신칭
			<i>Dosinia exoleta</i> (Linnaeus, 1758)	아르테미스 떡조개	<i>Arctoe fulva</i> Risso, 1826 <i>Artemis radiata</i> Reeve, 1850 <i>Arthemis complanata</i> (Locard, 1891) <i>Arthemis pudica</i> Poli, 1795 <i>Cytherea exoleta</i> Lamarck, 1818 <i>Dosinia (Pectunculus) exoleta</i> (Linnaeus, 1758) <i>Dosinia complanata</i> Locard, 1891 <i>Dosinia exoleta</i> var. <i>castanea</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Dosinia exoleta</i> var. <i>interrupta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Dosinia exoleta</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Dosinia exoleta</i> var. <i>parcipicta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Dosinia exoleta</i> var. <i>ponderosa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Dosinia exoleta</i> var. <i>radians</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Dosinia exoleta</i> var. <i>zonata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Dosinia radiata</i> (Reeve, 1850) <i>Exoleta orbiculata</i> T. Brown, 1827 <i>Exoleta radula</i> T. Brown, 1827 <i>Pectunculus capillaceus</i> da Costa, 1778 <i>Pectunculus exoleta</i> [sic] <i>Pectunculus exoletus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus exoleta</i> Linnaeus, 1758	
			<i>Dosinia histrio</i> (Gmelin, 1791)	붉은속떡조개	<i>Artemis lenticularis</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Artemis lirata</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Artemis scabra</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Artemis variegata</i> J. E. Gray, 1838 <i>Arthemis variegata</i> Gray, 1838 <i>Pardosinia alma</i> Iredale, 1929 <i>Venus australis</i> Quoy & Gaimard, 1835 <i>Venus histrio</i> Gmelin, 1791	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia iwakawai</i> Oyama & Habe, 1961	갈색점줄떡조개	<i>Dosinia (Bonartemis) iwakawai</i> Oyama & Habe, 1961	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia japonica</i> (Reeve, 1850)	떡조개	<i>Artemis japonica</i> Reeve, 1850 <i>Dosinia (Phacosoma) japonica</i> (Reeve, 1850) <i>Phacosoma japonicum</i> (Reeve, 1850)	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia laminata</i> (Reeve, 1850)	나비조개	<i>Artemis laminata</i> Reeve, 1850	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia pubescens</i> (R. A. Philippi, 1847)	아기달떡조개	<i>Cytherea (Artemis) pubescens</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Dosinia eunice</i> A. Adams, 1856 <i>Dosinia ovalis</i> Römer, 1860	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia subalata</i> E. A. Smith, 1916	만월떡조개	<i>Dosinia amphidesmoides</i> (Reeve, 1850) sensu Habe, 1971	국가생물종목록 2024
			<i>Dosinia troscheli</i> Lischke, 1873	등근떡조개	-	국가생물종목록 2024
			<i>Ezocallista brevisiphonata</i> (P. P. Carpenter, 1864)	주름백합	<i>Callista brevisiphonata</i> (P. P. Carpenter, 1864) <i>Callista trigonoovata</i> Scarlato, 1980 <i>Macrocallista chishimana</i> Pilsbry, 1905 <i>Saxidomus brevisiphonata</i> P. P. Carpenter, 1864	국가생물종목록 2024
			<i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin, 1791)	가르마줄백합	<i>Circe divaricata</i> (Gmelin, 1791) <i>Circe marmorata</i> Reeve, 1863 <i>Circe transversaria</i> Deshayes, 1854 <i>Cytherea testudinalis</i> Lamarck, 1818 <i>Gafrarium divaricata</i> [sic] <i>Venus divaricata</i> Gmelin, 1791	Lee & Min, 2007
			<i>Gafrarium pectinatum</i> (Linnaeus, 1758)	점박이줄백합	<i>Circe pectinata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Circe pythinoides</i> Tenison Woods, 1878 <i>Crista pectinata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cytherea pectinata</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea pectinata</i> var. <i>immaculata</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Gafrarium cardiodeum</i> Röding, 1798 <i>Gafrarium costatum</i> Röding, 1798 <i>Gafrarium depressum</i> Röding, 1798 <i>Gafrarium pectinatum pectinatum</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus pectinata</i> Linnaeus, 1758	Lee & Min, 2007
			<i>Gafrarium tumidum</i> Röding, 1798	굵은줄조개	<i>Cytherea gibbia</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea menkei</i> Jonas, 1846 <i>Cytherea ranella</i> Lamarck, 1818 <i>Gafrarium (Gafrarium) tumidum</i> Röding, 1798 <i>Gafrarium angulatum</i> Röding, 1798	Lee & Min, 2007
			<i>Globivenus toreuma</i> (A. Gould, 1850)	흐린날씨등근백합	<i>Chione toreuma</i> (A. Gould, 1850) <i>Venus crebrisulca</i> Lamarck, 1818 sensu G. B. Sowerby II, 1853 <i>Venus hawaiiensis</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Venus jukesi</i> Deshayes, 1853 <i>Venus sculpta</i> Deshayes, 1854 <i>Venus toreuma</i> A. Gould, 1850	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
			<i>Gomphina neastartoides</i> (Yokoyama, 1922)	꼬마대복	<i>Gomphinella neastartoides</i> (Yokoyama, 1922) <i>Venus neastartoides</i> Yokoyama, 1922	국가생물종목록 2024	
					<i>Cuneus foliatus</i> da Costa, 1778 <i>Donax irus</i> Linnaeus, 1758 <i>Irus (Irus) irus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Notirus irus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pectunculus truncatus</i> da Costa, 1778 <i>Pullastra irus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tellina cornubiensis</i> Pennant, 1777 <i>Venerupis (Irus) irus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venerupis attenuata</i> G. B. Sowerby II, 1854 <i>Venerupis chinensis</i> Deshayes, 1854 <i>Venerupis derelicta</i> Deshayes, 1854 <i>Venerupis digona</i> Deshayes, 1854 <i>Venerupis irus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venerupis irus</i> var. <i>barrensis</i> De Gregorio, 1889 <i>Venerupis irus</i> var. <i>bicolor</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venerupis irus</i> var. <i>crebrilamellata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venerupis irus</i> var. <i>flava</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venerupis irus</i> var. <i>geographica</i> Monterosato, 1917 <i>Venerupis irus</i> var. <i>pseudoirus</i> Bajarunas, 1910 <i>Venerupis irus</i> var. <i>rosea</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venerupis irus</i> var. <i>tricolor</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venerupis irusianus</i> Locard, 1892 <i>Venerupis multicolorata</i> W. H. Turton, 1932 <i>Venerupis pseudoirus</i> Bajarunas, 1910 <i>Venerupis pulcherrima</i> Deshayes, 1854		
			<i>Irus irus</i> (Linnaeus, 1758)	굵은주름입조개		국가생물종목록 2024	
					<i>Asaphis kussakini</i> Ivanova, 1985 <i>Irus (Irus) ishibashianus</i> Kuroda & Habe, 1952 <i>Venerupis irus</i> (Linnaeus, 1758) sensu Yokoyama, 1924	국가생물종목록 2024	
			<i>Irus ishibashianus</i> Kuroda & Habe, 1952	갈색반주름입조개			
					<i>Irus (Notirus) mitis</i> (Deshayes, 1854) <i>Rupellaria pechiliensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Rupellaria semipurpurea</i> Dunker, 1882 <i>Venerupis mitis</i> Deshayes, 1854	국가생물종목록 2024	
			<i>Irus mitis</i> (Deshayes, 1854)	주름입조개			
			<i>Laevicirce soyoae</i> Habe, 1951	얇은꼬마세모조개	<i>Gafrarium soyoae</i> (Habe, 1951)	국가생물종목록 2024	
			<i>Leukoma euglypta</i> (G. B. Sowerby III, 1914)	잔주름살조개	<i>Chione euglypta</i> G. B. Sowerby III, 1914 <i>Protothaca euglypta</i> (G. B. Sowerby III, 1914)	국가생물종목록 2024	
					<i>Notochione jedoensis</i> (Lischke, 1874) <i>Protothaca jedoensis</i> (Lischke, 1874) <i>Venus hirasei</i> Pilsbry, 1901 <i>Venus jedoensis</i> Lischke, 1874 <i>Venus jedoensis</i> var. <i>alta</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Venus jidoensis</i> [sic]	국가생물종목록 2024	
			<i>Leukoma jedoensis</i> (Lischke, 1874)	살조개			
					<i>Chione ruderata</i> Deshayes, 1853 <i>Paphia (Protothaca) staminea</i> (Conrad 1837) <i>Paphia (Protothaca) staminea</i> var. <i>sulculosa</i> Dall, 1902 <i>Paphia staminea</i> (Conrad, 1837) <i>Paphia staminea orbella</i> P. P. Carpenter, 1864 <i>Paphia staminea</i> var. <i>sulculosa</i> Dall, 1902 <i>Protothaca grewingkii</i> Dall, 1904 <i>Protothaca staminea</i> (Conrad, 1837) <i>Tapes diversa</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes staminea</i> (Conrad, 1837) <i>Tapes tumida</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes tumida</i> P. P. Carpenter, 1857 <i>Venerupis petiti</i> Deshayes, 1839 <i>Venus ampliata</i> P. P. Carpenter, 1857 <i>Venus conradi</i> R. mer, 1867 <i>Venus mundulus</i> Reeve, 1863 <i>Venus pectunculoides</i> Valenciennes, 1846 <i>Venus rigida</i> A. Gould, 1850 <i>Venus staminea</i> Conrad, 1837		국가생물종목록 2024
			<i>Leukoma staminea</i> (Conrad, 1837)	큰북방살조개			
					<i>Chama thaca</i> Molina, 1782 <i>Protothaca thaca</i> (Molina, 1782) <i>Venus chilensis</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Venus dombeii</i> Lamarck, 1818 <i>Venus ignobilis</i> R. A. Philippi, 1844	신칭	
			<i>Leukoma thaca</i> (Molina, 1782)	타카백합			

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Lioconcha castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	지네무늬백합	<i>Cytherea castrensis</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea ornata</i> Lamarck, 1818 <i>Lioconcha (Lioconcha) castrensis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus castrensis</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus fulminea</i> R. ding, 1798 <i>Venus lorenziana</i> Dillwyn, 1817	Lee & Min, 2007
			<i>Lioconcha fastigiata</i> (G. B. Sowerby II, 1851)	앞산무늬백합	<i>Cytherea fastigiata</i> G. B. Sowerby II, 1851 <i>Lioconcha pseudofastigiata</i> Lamprell & Healy, 2002	신칭
			<i>Lioconcha ornata</i> (Dillwyn, 1817)	흰세모무늬백합	<i>Cytherea picta</i> Lamarck, 1818 <i>Lioconcha (Lioconcha) ornata</i> (Dillwyn, 1817) <i>Venus ornata</i> Dillwyn, 1817	Lee & Min, 2007
			<i>Liocyra fluctuosa</i> (A. Gould, 1841)	작은주름백합	<i>Liocyra aniwana</i> Dall, 1907 <i>Liocyra beckii</i> Dall, 1870 <i>Liocyra fluctuosa</i> var. <i>brunnea</i> Dall, 1902 <i>Liocyra hokkaidoensis</i> Habe, 1951 <i>Liocyra scammoni</i> Dall, 1871 <i>Liocyra schefferi</i> Bartsch & Rehder, 1939 <i>Liocyra subaniwana</i> Khomenko, 1931 <i>Liocyra viridis</i> Dall, 1871 <i>Tapes arctica</i> Reeve, 1864 <i>Venus astartoides</i> Beck in Middendorf, 1849 <i>Venus fluctuosa</i> A. Gould, 1841	국가생물종목록 2024
			<i>Macridiscus aequilatera</i> (G. B. Sowerby I, 1825)	민들조개	<i>Donax aequilatera</i> G. B. Sowerby I, 1825 <i>Gomphina (Macridiscus) aequilatera</i> (G. B. Sowerby I, 1825) <i>Gomphina aequilatera</i> (G. B. Sowerby I, 1825) <i>Gomphina melanaegis</i> (Römer, 1860) <i>Macridiscus melanaegis</i> (Römer, 1860) <i>Venus (Gomphina) melanaegis</i> Römer, 1860	국가생물종목록 2024
			<i>Macrocallista nimbosa</i> ([Lightfoot], 1786)	햇빛무늬대합	<i>Callista nimbosa</i> ([Lightfoot], 1786) <i>Cytherea gigantea</i> (Gmelin, 1791) sensu Lamarck, 1818 <i>Paphia alaavis</i> Röding, 1798 <i>Venus gigantea</i> Gmelin, 1791 <i>Venus multiradiata</i> Menke, 1829 <i>Venus nimbosa</i> [Lightfoot], 1786	Lee & Min, 2007
			<i>Marcia hiantina</i> (Lamarck, 1818)	남방비늘백합	<i>Callista glandula</i> A. Gould, 1861 <i>Katylsia eugibba</i> Q.-Q. Zhuang, 1964 <i>Katylsia hiantina</i> (Lamarck, 1818) <i>Katylsia rimularis</i> (Lamarck, 1818) <i>Tapes biradiata</i> Deshayes, 1853 <i>Tapes luzonica</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Venus flammiculata</i> Lamarck, 1818 <i>Venus hiantina</i> Lamarck, 1818 <i>Venus ignobilis</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Venus rimularis</i> Lamarck, 1818 <i>Venus vermiculosa</i> Lamarck, 1818 <i>Venus virginea</i> Linnaeus, 1767 sensu R. A. Philippi, 1849	해양생물대백과
			<i>Marcia japonica</i> (Gmelin, 1791)	남방쇠백합	<i>Chione regularis</i> Deshayes, 1853 <i>Katylsia japonica</i> (Gmelin, 1791) <i>Tapes caledonica</i> Bernardi, 1856 <i>Venus aurisiaca</i> Gray, 1825 <i>Venus elegantina</i> Lamarck, 1818 <i>Venus japonica</i> Gmelin, 1791 <i>Venus labuana</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Venus porcata</i> Röding, 1798 <i>Venus striata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus tristis</i> Lamarck, 1818 <i>Venus vulvina</i> Lamarck, 1818	신칭
			<i>Marcia recens</i> (Holten, 1802)	홀튼백합	<i>Chione ustulata</i> Deshayes, 1853 <i>Hemitapes dohrni</i> Römer, 1870 <i>Katylsia marmorata</i> (Lamarck, 1818) <i>Marcia marmorata</i> (Lamarck, 1818) <i>Paphia marmorata</i> (Lamarck, 1818) <i>Tapes bicolorata</i> Reeve, 1864 <i>Tapes exserta</i> Römer, 1872 <i>Tapes ferruginea</i> Reeve, 1864 <i>Tapes laterisulca</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes occidentalis</i> Reeve, 1864 <i>Tapes orientalis</i> Reeve, 1864 <i>Tapes sinensis</i> Reeve, 1864 <i>Venus interrupta</i> F. C. L. Koch, 1849 <i>Venus marmorata</i> Lamarck, 1818 <i>Venus recens</i> Holten, 1802 <i>Venus variabilis</i> R. A. Philippi, 1844	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Megapitaria maculata</i> (Linnaeus, 1758)	캘리코백합	<i>Callista maculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Macrocallista (Chionella) maculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Macrocallista (Paradione) maculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Macrocallista maculata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venus maculata</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Megapitaria squalida</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	멕시코초콜릿백합	<i>Callista squalida</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Cytherea biradiata</i> G. B. Sowerby I, 1839 <i>Cytherea chionaea</i> Menke, 1847 <i>Cytherea squalida</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Macrocallista orcutti</i> Dall, 1918 <i>Macrocallista squalida</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Venus (Cytherea) guttata</i> Römer, 1866	신칭
			<i>Mercenaria campechiensis</i> (Gmelin, 1791)	미남부돌비늘백합	<i>Mercenaria carolinensis</i> Conrad, 1873 <i>Mercenaria cuneata</i> Conrad, 1868 <i>Mercenaria kennicottii</i> Dall, 1871 <i>Mercenaria obtusa</i> Conrad, 1866 <i>Venus alboradiata</i> G. B. Sowerby II, 1853 <i>Venus apodema</i> Dall, 1902 <i>Venus calcarea</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Venus campechiensis</i> Gmelin, 1791 <i>Venus campechiensis carolinensis</i> (Conrad, 1875) <i>Venus campechiensis</i> var. <i>quadrata</i> Dall, 1902 <i>Venus capax</i> Conrad, 1844 <i>Venus mortoni</i> Conrad, 1837 <i>Venus permagna</i> Conrad, 1838 <i>Venus praeparca</i> Say, 1822 <i>Venus submortoni</i> A. d'Orbigny, 1852 <i>Venus tenuilamellata</i> G. B. Sowerby II, 1853 <i>Venus tetrica</i> Conrad, 1838	신칭
			<i>Mercenaria mercenaria</i> (Linnaeus, 1758)	돌비늘백합	<i>Crassivenus mercenaria</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mercenaria cancellata</i> Gabb, 1860 <i>Mercenaria fulgurans</i> Tryon, 1865 <i>Mercenaria kennicotti</i> Dall, 1872 <i>Mercenaria rutila</i> (Sternheimer, 1957) <i>Mercenaria rutila</i> var. <i>rarilineata</i> Sternheimer, 1957 <i>Mercenaria violacea</i> Schumacher, 1817 <i>Meretrix rutila</i> Sternheimer, 1957 <i>Venus cyprinoidea</i> Anton, 1838 <i>Venus mercenaria</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus mercenaria</i> var. <i>alba</i> Dall, 1902 <i>Venus mercenaria</i> var. <i>antiqua</i> A. E. Verrill, 1875 <i>Venus mercenaria</i> var. <i>notata</i> Say, 1822 <i>Venus mercenaria</i> var. <i>radiata</i> Dall, 1902 <i>Venus mercenaria</i> var. <i>subradiata</i> K. van W. Palmer, 1927 <i>Venus notata</i> Say, 1822 <i>Venus obliqua</i> Anton, 1837 <i>Venus submercenaria</i> K. van W. Palmer, 1927 <i>Venus ziczac</i> Linnaeus, 1758, sensu Pearse, 1936	국가생물종목록 2024
			<i>Mercenaria stimpsoni</i> (A. Gould, 1861)	비늘백합	<i>Venus (Mercenaria) stimpsoni</i> A. Gould, 1861 <i>Venus stimpsoni</i> A. Gould, 1861	국가생물종목록 2024
			<i>Meretrix casta</i> (Gmelin, 1791)	포커집백합	<i>Corbicula (Velorita) satparaensis</i> Preston, 1914 <i>Corbicula satparaensis</i> Preston, 1914 <i>Cytherea crassa</i> Gray, 1825 <i>Cytherea impudica</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea ovum</i> Hanley, 1845 <i>Meretrix exilis</i> Römer, 1865 <i>Venus casta</i> Gmelin, 1791 <i>Venus creplini</i> Dunker, 1852	신칭
			<i>Meretrix lamarekii</i> Deshayes, 1853	민무늬백합	<i>Cytheraea morphina</i> Lamarck, 1818 sensu G. B. Sowerby II, 1851 <i>Cytherea fusca</i> F. C. L. Koch, 1845 <i>Meretrix compressa</i> Römer, 1866 <i>Meretrix meretrix</i> var. <i>reevei</i> Fischer-Piette & P. H. Fischer, 1941	국가생물종목록 2024
			<i>Meretrix lusoria</i> (Röding, 1798)	백합	<i>Cytheraea formosa</i> G. B. Sowerby II, 1851 <i>Cytherea graphica</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea lusoria</i> (Chemnitz, 1782) <i>Meretrix virgulata</i> Tomlin, 1923 <i>Venus lusoria</i> Röding, 1798	국가생물종목록 2024
			<i>Meretrix lyrata</i> (G. B. Sowerby II, 1851)	남방백합	<i>Cytheraea lyrata</i> G. B. Sowerby II, 1851	신칭
			<i>Meretrix meretrix</i> (Linnaeus, 1758)	무명조개	<i>Cytherea castanea</i> Lamarck, 1818 <i>Cytherea corpulenta</i> Gray, 1838 <i>Cytherea ponderosa</i> Schumacher, 1817	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Meretrix labiosa</i> Lamarck, 1801 <i>Meretrix meretrix</i> var. <i>alba</i> Fischer-Piette & P. H. Fischer, 1941 <i>Meretrix meretrix</i> var. <i>chenui</i> Fischer-Piette & P. H. Fischer, 1941 <i>Meretrix meretrix</i> var. <i>fulva</i> Fischer-Piette & P. H. Fischer, 1941 <i>Meretrix meretrix</i> var. <i>hidalgoi</i> Fischer-Piette & P. H. Fischer, 1941 <i>Venus meretrix</i> Linnaeus, 1758	
			<i>Meretrix petechialis</i> (Lamarck, 1818)	말뚝합	<i>Cytherea petechialis</i> Lamarck, 1818	국가생물종목록 2024
			<i>Paphia amabilis</i> (R. A. Philippi, 1847)	밭고랑행달조개	<i>Venus amabilis</i> R. A. Philippi, 1847	국가생물종목록 2024
			<i>Paphia euglypta</i> (R. A. Philippi, 1847)	행달조개	<i>Paphia lischkei</i> Fischer-Piette & Métévier, 1971 <i>Venus euglypta</i> R. A. Philippi, 1847	국가생물종목록 2024
			<i>Paphia lirata</i> (R. A. Philippi, 1848)	빗살행달조개	<i>Venus lirata</i> R. A. Philippi, 1848	신칭
			<i>Paphia schnelliana</i> (Dunker, 1865)	매끈이행달조개	<i>Tapes schnellianus</i> Dunker, 1865	국가생물종목록 2024
			<i>Paphia semirugata</i> (R. A. Philippi, 1847)	반골행달조개	<i>Tapes vernicosa</i> Reeve, 1864 <i>Venus semirugata</i> R. A. Philippi, 1847	신칭
			<i>Paphia vernicosa</i> (A. Gould, 1861)	붉은행달조개	<i>Tapes greeffei</i> Dunker, 1877 <i>Tapes vernicosa</i> A. Gould, 1861	국가생물종목록 2024
			<i>Paratapes textile</i> (Gmelin, 1791)	남방행달조개	<i>Paphia textile</i> (Gmelin, 1791) <i>Paphia textrix</i> (Deshayes, 1853) <i>Tapes sumatranus</i> Jaeckel & Thiele, 1931 <i>Tapes textrix</i> Deshayes, 1853 <i>Venus reticulata</i> Bory de Saint-Vincent, 1827 <i>Venus textile</i> Gmelin, 1791 <i>Venus textilis</i> Gmelin, 1791 <i>Venus textrix</i> Chemnitz, 1784	Lee & Min, 2007 (개칭)
			<i>Paratapes undulatus</i> (Born, 1778)	농조개	<i>Paphia undulata</i> (Born, 1778) <i>Paratapes scordalus</i> Iredale, 1936 <i>Venus rimosa</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Venus undulata</i> Born, 1778	국가생물종목록 2024
			<i>Pelecypora nana</i> (Reeve, 1850)	볼록마당조개	<i>Artemis nana</i> Reeve, 1850 <i>Dosinia derupta</i> Römer, 1860 <i>Dosinia gibba</i> A. Adams, 1869 <i>Dosinia nanus</i> (Reeve, 1850)	국가생물종목록 2024
			<i>Periglypta exclathrata</i> (Sacco, 1900)	그물발뚝합	<i>Antigona albocancellata</i> M. Huber, 2010 <i>Antigona clathrata</i> (Deshayes, 1854) <i>Periglypta albocancellata</i> (M. Huber, 2010) <i>Periglypta clathrata</i> (Deshayes, 1854) <i>Venus clathrata</i> Deshayes, 1854 <i>Venus exclathrata</i> Sacco, 1900	신칭
			<i>Periglypta puerpera</i> (Linnaeus, 1771)	밭무늬뚝합	<i>Antigona (Dosina) puerpera</i> (Linnaeus, 1771) <i>Antigona puerpera</i> (Linnaeus, 1771) <i>Antigona puerpera</i> [sic] (Linnaeus, 1771) <i>Chione puerpera</i> (Linnaeus, 1771) <i>Periglypta puerpura</i> [sic] (Linnaeus, 1771) <i>Venus puerpera</i> Linnaeus, 1771	Lee & Min, 2007
			<i>Periglypta reticulata</i> (Linnaeus, 1758)	그물눈뚝합	<i>Antigona reticulata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chione reticulata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Periglypta edmonsoni</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Venus reticulata</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Petricola aequistriata</i> G. B. Sowerby II, 1874	포름무늬돌살이조개	<i>Petricolirus aequistriatus</i> (G. B. Sowerby II, 1874)	국가생물종목록 2024
			<i>Petricola carditoides</i> (Conrad, 1837)	주름돌속살이조개	<i>Petricola (Petricola) carditoides</i> (Conrad, 1837) <i>Petricola arcuata</i> Deshayes, 1839 <i>Petricola californica</i> (Conrad, 1837) <i>Petricola cylindracea</i> Deshayes, 1839 <i>Petricola gibba</i> Middendorff, 1849 <i>Petricola mirabilis</i> Deshayes, 1853 <i>Petricola pedroana</i> Conrad, 1855 <i>Saxicava abrupta</i> Conrad, 1855 <i>Saxicava californica</i> Conrad, 1837 <i>Saxicava carditoides</i> Conrad, 1837 <i>Saxicava legumen</i> Deshayes, 1839	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Petricola japonica</i> Dunker, 1882	딱두속살이 조개	<i>Claudiconcha japonica</i> (Dunker, 1882) <i>Petricola</i> ( <i>Claudiconcha</i> ) <i>japonica</i> Dunker, 1882 <i>Petricola japonica</i> var. <i>circumdata</i> E. Lamy, 1923	국가생물종목록 2024
			<i>Petricola lapicida</i> (Gmelin, 1791)	돌속살이조개	<i>Choristodon serricula</i> Rochebrune, 1881 <i>Narario lapicida</i> (Gmelin, 1791) <i>Petricola costata</i> Lamarck, 1801 <i>Petricola divaricata</i> A. d'Orbigny, 1853 <i>Petricola lucinalis</i> Lamarck, 1818 <i>Venus lapicida</i> Gmelin, 1791	국가생물종목록 2024
			<i>Pitar affinis</i> (Gmelin, 1791)	갈색반점백합	<i>Cythera cordiformis</i> Dunker, 1849 <i>Cythera inflata</i> G. B. Sowerby, 1851 <i>Cythera laeta</i> Lamarck, 1818 <i>Meretrix affinis</i> (Gmelin, 1791) <i>Pitar obliquata</i> (Hanley, 1844) sensu P. G. Oliver et al., 2004 <i>Venus affinis</i> Gmelin, 1791	국가생물종목록 2024
			<i>Pitar citrinus</i> (Lamarck, 1818)	누렁이백합	<i>Cythera citrina</i> Lamarck, 1818 <i>Dione ustulata</i> Reeve, 1863 <i>Meretrix citrina</i> (Lamarck, 1818) <i>Pitar</i> ( <i>Pitarina</i> ) <i>citrinus</i> (Lamarck, 1818) <i>Pitar citrina</i> [sic] <i>Pitaria citrina</i> (Lamarck, 1818) <i>Pitarina citrina</i> (Lamarck, 1818)	Lee & Min, 2007
			<i>Pitar pellucidus</i> (Lamarck, 1818)	빛살무늬피타 백합	<i>Cythera pellucida</i> Lamarck, 1818 <i>Dione australica</i> Reeve, 1863 <i>Pitar</i> ( <i>Pitarina</i> ) <i>pellucidum</i> [sic] <i>Pitar</i> ( <i>Pitarina</i> ) <i>pellucidus</i> (Lamarck, 1818)	신칭
			<i>Pitar rudis</i> (Poli, 1795)	거친피타백합	<i>Cythera gracilentata</i> Locard, 1891 <i>Cythera rugata</i> Locard, 1891 <i>Cythera venetiana</i> Lamarck, 1818 <i>Meretrix rudis</i> (Poli, 1795) <i>Meretrix rudis</i> var. <i>radiata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Pitar</i> ( <i>Pitar</i> ) <i>rudis</i> (Poli, 1795) <i>Venus ochropicta</i> Krynicky, 1837 <i>Venus pectunculus</i> Brocchi, 1814 <i>Venus rudis</i> Poli, 1795	신칭
			<i>Pitar striatus</i> (Gray, 1838)	잔줄무늬피타 백합	<i>Chione striata</i> Gray, 1838 <i>Cytheraea striata</i> (Gray, 1838) <i>Meretrix striata</i> (Gray, 1838)	신칭
			<i>Pitar sulfureus</i> Pilsbry, 1904	쇠백합	<i>Pitar sulfurea</i> Pilsbry, 1904	국가생물종목록 2024
			<i>Placamen lamellatum</i> (Röding, 1798)	흰등줄조개	<i>Anaitis calophylla</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Bassina</i> ( <i>Callanatis</i> ) <i>hayasakai</i> Kotaka, 1977 <i>Bassina</i> ( <i>Callanatis</i> ) <i>javana</i> Kotaka, 1977 <i>Bassina calophylla</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Bassina hayasakai</i> Kotaka, 1977 <i>Bassina javana</i> Kotaka, 1977 <i>Chione calophylla</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Circomphalus calophyllus</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Clausinella calophylla</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Cythera calophylla</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Placamen calophylla</i> [sic] <i>Placamen calophyllum</i> (R. A. Philippi, 1836) <i>Placamen tiara</i> (Dillwyn, 1817) <i>Venus calophylla</i> R. A. Philippi, 1836 <i>Venus calophyllum</i> [sic] <i>Venus cancellata</i> Linnaeus, 1767, sensu Born, 1778 <i>Venus lamellata</i> Röding, 1798 <i>Venus thiara</i> Dillwyn, 1817 sensu G. B. Sowerby I, 1834 <i>Venus tiara</i> Dillwyn, 1817	국가생물종목록 2024
			<i>Politapes aureus</i> (Gmelin, 1791)	금박카펫백합	<i>Paphia aurea</i> (Gmelin, 1791) <i>Pullastra intuspunctata</i> Anton, 1838 <i>Tapes</i> ( <i>Tapes</i> ) <i>aureus</i> (Gmelin, 1791) <i>Tapes acuminata</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes amygdala</i> Römer, 1864 <i>Tapes anatina</i> G. B. Sowerby II, 1854 <i>Tapes anthemodus</i> Locard, 1886 <i>Tapes aureus</i> (Gmelin, 1791) <i>Tapes aureus</i> var. <i>elongata</i> Dautzenberg, 1883 <i>Tapes aureus</i> var. <i>ovata</i> Jeffreys, 1864 <i>Tapes aureus</i> var. <i>partita</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes aureus</i> var. <i>quadrata</i> Jeffreys, 1864	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.		
					<i>Tapes aureus</i> var. <i>radiata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes aureus</i> var. <i>rugata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes bourguignati</i> Locard, 1886 <i>Tapes castrensis</i> Deshayes, 1848 <i>Tapes castrensis</i> var. <i>texturoides</i> Pallary, 1912 <i>Tapes grangeri</i> Locard, 1886 <i>Tapes hoeberti</i> Brusina, 1865 <i>Tapes lacunaris</i> Coen, 1914 <i>Tapes mabillei</i> Locard, 1886 <i>Tapes nasuta</i> Coen, 1914 <i>Tapes nitidosus</i> Locard, 1886 <i>Tapes nuculoides</i> Coen, 1914 <i>Tapes pulchellus</i> (Lamarck, 1818) <i>Tapes pulchellus</i> var. <i>bicolor</i> Pallary, 1900 <i>Tapes retortus</i> Locard, 1886 <i>Tapes rochebrunei</i> Locard, 1886 <i>Tapes rostratus</i> Locard, 1886 <i>Tapes servaini</i> Locard, 1886 <i>Venerupis (Ruditapes) aurea</i> (Gmelin, 1791) <i>Venerupis (Ruditapes) aurea aurea</i> (Gmelin, 1791) <i>Venerupis aurea</i> (Gmelin, 1791) <i>Venerupis aurea aurea</i> (Gmelin, 1791) <i>Venus aenea</i> W. Turton, 1819 <i>Venus araneosa</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Venus aurea</i> Gmelin, 1791 <i>Venus beudantii</i> Payraudeau, 1826 <i>Venus bicolor</i> Lamarck, 1818 <i>Venus catenifera</i> Lamarck, 1818 <i>Venus florida</i> Lamarck, 1818 <i>Venus floridella</i> Lamarck, 1818 <i>Venus intuspunctata</i> Anton, 1838 <i>Venus nitens</i> W. Turton, 1819 <i>Venus nitens</i> Scacchi & R. A. Philippi, 1844 <i>Venus pallei</i> Requier, 1848 <i>Venus petalina</i> Lamarck, 1818 <i>Venus phaseolina</i> Lamarck, 1818 <i>Venus picturata</i> Requier, 1848 <i>Venus pulchella</i> Lamarck, 1818 <i>Venus texturata</i> Lamarck, 1818			
					<i>Cuneus fasciatus</i> da Costa, 1778 <i>Paphia rhomboides</i> (Pennant, 1777) <i>Polititapes virgineus</i> (Linnaeus, 1767) sensu auct. <i>Tapes lepidulus</i> Locard, 1886 <i>Tapes rhomboides</i> (Pennant, 1777) <i>Tapes rhomboides</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes virgineus</i> (Linnaeus, 1767) sensu Jeffreys, 1864 <i>Tapes virgineus</i> var. <i>elongata</i> Jeffreys, 1864 <i>Tapes vitulata</i> Reeve, 1864 <i>Venerupis rhomboides</i> (Pennant, 1777) <i>Venus edulis</i> Chemnitz, 1784 <i>Venus edulis</i> von Salis Marschlins, 1893 <i>Venus innominata</i> Danilo & Sandri, 1856 <i>Venus longone</i> Olivi, 1792 <i>Venus rhomboides</i> Pennant, 1777 <i>Venus sanguinolenta</i> Gmelin, 1791 <i>Venus sarniensis</i> W. Turton, 1822 <i>Venus virago</i> Lovén, 1846	<i>Polititapes rhomboides</i> (Pennant, 1777)	마름모띠바지락	신칭
					<i>Cytherea (Callista) ventricola</i> K. Martin, 1879 <i>Paphia (Protapes) gallus</i> (Gmelin, 1791) <i>Paphia gallus</i> (Gmelin, 1791) <i>Paphia malabarica</i> (Dillwyn, 1817) <i>Tapes lentiginosa</i> Reeve, 1864 <i>Tapes malabarica</i> (Dillwyn, 1817) <i>Venus gallus</i> Gmelin, 1791 <i>Venus malabarica</i> Dillwyn, 1817 <i>Venus rhombifera</i> Bory de Saint-Vincent, 1827	<i>Protapes gallus</i> (Gmelin, 1791)	모래판바지락	신칭
					<i>Callithaca adamsii</i> (Reeve, 1863) <i>Venus adamsii</i> Reeve, 1863	<i>Protocallithaca adamsii</i> (Reeve, 1863)	아담스백합	국가생물종목록 2024
					<i>Petricola brugieri</i> [sic] <i>Tapes brugieri</i> [sic] <i>Tapes brugieri</i> (Hanley, 1845) <i>Venerupis brugieri</i> (Hanley, 1845) <i>Venus brugieri</i> Hanley, 1845	<i>Ruditapes brugieri</i> (Hanley, 1845)	아기바지락	국가생물종목록 2024
					<i>Cuneus reticulatus</i> da Costa, 1778 <i>Paphia decussata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ruditapes decussatus</i> (Linnaeus, 1758)	골판바지락	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Ruditapes decussata</i> [sic] <i>Tapes (Ruditapes) decussatus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tapes decussata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tapes decussatus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tapes decussatus</i> var. <i>albida</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes decussatus</i> var. <i>intermedia</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes decussatus</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes decussatus</i> var. <i>quadrangula</i> Jeffreys, 1864 <i>Tapes decussatus</i> var. <i>radiata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes decussatus</i> var. <i>texta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes decussatus</i> var. <i>varians</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Tapes extensus</i> Locard, 1886 <i>Venerupis decussata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Venerupis decussatus</i> [sic] <i>Venus decussata</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus florida</i> Poli, 1795 <i>Venus fusca</i> Gmelin, 1791 <i>Venus obscura</i> Gmelin, 1791 <i>Venus truncata</i> Lamarck, 1818 <i>Venus variegata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus vesta</i> Brusina, 1870	
					<i>Paphia bifurcata</i> Quayle, 1938 <i>Ruditapes philippinarum f. reticulata</i> T. Cossignani, 2023 <i>Tapes (Ruditapes) philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850) <i>Tapes denticulata</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes ducalis</i> Römer, 1870 <i>Tapes indica</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes japonica</i> Deshayes, 1854 <i>Tapes philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850) <i>Tapes philippinarum</i> okupi Bryan, 1919 <i>Tapes semidecussata</i> Reeve, 1864 <i>Tapes violascens</i> Deshayes, 1854 <i>Venerupis (Ruditapes) philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850) <i>Venus (Amygdala) philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850) <i>Venus analis</i> R. A. Philippi, 1851 <i>Venus philippinarum</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Venus tessellata</i> A. Adams & Reeve, 1850	국가생물종목록 2024
			<i>Ruditapes philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	바지락		
			<i>Saxidomus gigantea</i> (Deshayes, 1839)	알래스카개조개	<i>Saxidomus giganteus</i> (Deshayes, 1839) <i>Saxidomus giganteus</i> var. <i>brevis</i> Dall, 1916 <i>Venerupis gigantea</i> Deshayes, 1839 <i>Venus maxima</i> R. A. Philippi, 1846	해양생물대백과
			<i>Saxidomus nuttalli</i> Conrad, 1837	미국개조개	<i>Saxidomus arata</i> Gould, 1861 <i>Saxidomus aratus</i> Gould, 1861 <i>Saxidomus nuttalli latus</i> R. B. Stewart, 1940 <i>Saxidomus squalidus</i> Deshayes, 1853 <i>Tapes gracilis</i> A. Gould, 1855	해양생물대백과
			<i>Saxidomus purpurata</i> (G. B. Sowerby II, 1852)	개조개	<i>Saxidomus purpuratus</i> [sic] <i>Tapes purpurata</i> G. B. Sowerby II, 1852	국가생물종목록 2024
			<i>Sunetta concinna</i> Dunker, 1865	산무늬비단백합	<i>Cuneus truncatus</i> Deshayes, 1854 <i>Sunetta (Meroe) concinna</i> Dunker, 1865 <i>Sunetta truncata</i> (Deshayes, 1853)	신칭
			<i>Sunetta menstrualis</i> (Menke, 1843)	비단백합	<i>Cytherea menstrualis</i> Menke, 1843 <i>Meroe magnifica</i> Reeve, 1864 <i>Meroë magnifica</i> Reeve, 1864 <i>Sunetta (Sunemeroe) menstrualis</i> (Menke, 1843)	국가생물종목록 2024
			<i>Sunetta solanderii</i> (J. E. Gray, 1825)	솔랜드비단백합	<i>Cytherea solanderii</i> Gray, 1825 <i>Meroe hians</i> Reeve, 1864 <i>Meroe solandri</i> [sic] <i>Sunetta (Sunettina) solanderii</i> (Gray, 1825) <i>Sunetta clessini</i> Ancey, 1880 <i>Sunetta tumidissima</i> Tomlin, 1922 <i>Tivela hians</i> (W. Wood, 1828) <i>Venus hians</i> W. Wood, 1828	신칭
			<i>Tapes belcheri</i> G. B. Sowerby II, 1852	방사무늬바지락	<i>Tapes grata</i> Deshayes, 1854 <i>Tapes obscurata</i> Deshayes, 1854	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Tapes phenax</i> Pilsbry, 1901 <i>Tapes quadriradiata</i> Deshayes, 1854	
			<i>Tapes conspersus</i> (Gmelin, 1791)	풍선바지락	<i>Paphia guttulata</i> Röding, 1798 <i>Tapes adspersa</i> Römer, 1870 <i>Tapes dorsatus</i> (Lamarck, 1818) <i>Tapes turgidula</i> Deshayes, 1853 <i>Tapes watlingi</i> Iredale, 1958 <i>Venus dorsata</i> Lamarck, 1818 <i>Venus litterata</i> var. <i>conspersa</i> Gmelin, 1791 <i>Venus ovulaea</i> Lamarck, 1818 <i>Venus turgida</i> Lamarck, 1818	신칭
			<i>Tapes literatus</i> (Linnaeus, 1758)	글자무늬조개	<i>Paphia nocturna</i> Röding, 1798 <i>Tapes (Pullastra) distinguenda</i> Fischer-Piette & E. Lamy, 1939 <i>Tapes (Tapes) literatus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tapes aspersa</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes distinguenda</i> Fischer-Piette & E. Lamy, 1939 <i>Tapes literata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tapes litteratus</i> [sic] <i>Venus adspersa</i> Lamarck, 1818 <i>Venus compunctata</i> Link, 1807 <i>Venus deshayesii</i> var. <i>sulphurea</i> R. A. Philippi, 1848 <i>Venus literata</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus litterata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus litterata maculosa</i> Schreibers, 1793 <i>Venus litterata</i> var. <i>nebulosa</i> Gmelin, 1791 <i>Venus litterata</i> var. <i>punctata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus punctifera</i> Lamarck, 1818 <i>Venus radiata</i> Dillwyn, 1817	Lee & Min, 2007
			<i>Tawera elliptica</i> (Lamarck, 1818)	남미아기백합	<i>Chamelea gayi</i> (Hupé, 1854) <i>Chione fuegiensis</i> E. A. Smith, 1905 <i>Chione obovalis</i> Deshayes, 1853 <i>Clausinella gayi</i> (Hupé, 1854) <i>Tawera gayi</i> (Hupé, 1854) <i>Venus elliptica</i> Lamarck, 1818 <i>Venus gayi</i> Hupé, 1854 <i>Venus spurca</i> G. B. Sowerby I, 1835	신칭
			<i>Timoclea costellifera</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	점박이작은조개	<i>Chione hizenensis</i> Pilsbry, 1904 <i>Venus costellifera</i> A. Adams & Reeve, 1850	국가생물종목록 2024
			<i>Timoclea marica</i> (Linnaeus, 1758)	등빨조개	<i>Chione marica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Glycydonta marica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Leukoma japonica</i> Kira, 1954 <i>Venus marica</i> Linnaeus, 1758	국가생물종목록 2024
			<i>Tivela mactroides</i> (Born, 1778)	아메리카삼각백합	<i>Tivela brasiliana</i> Dall, 1902 <i>Tivela mactroides</i> var. <i>nasuta</i> Dall, 1902 <i>Tivela subglobosa</i> Dunker, 1864 <i>Tivela vulgaris</i> Link, 1807 <i>Trigona mactroides</i> (Born, 1778) <i>Trigona radiata</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Venus Corbicula</i> Gmelin, 1791 <i>Venus mactroides</i> Born, 1778 <i>Venus turgens</i> Dillwyn, 1817	신칭
			<i>Tivela stultorum</i> (Mawe, 1823)	피스모백합	<i>Cytheraea dubia</i> G. B. Sowerby II, 1851 <i>Cytheraea intermedia</i> G. B. Sowerby II, 1851 <i>Cytheraea (Trigonella) crassatelloides</i> Conrad, 1837 <i>Cytheraea crassatelloides</i> Conrad, 1837 <i>Cytheraea solidissima</i> R. A. Philippi, 1851 <i>Cytheraea virginea</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Donax stultorum</i> Mawe, 1823 <i>Tivela (Pachydesma) stultorum</i> (Mawe, 1823) <i>Tivela scarificata</i> S. S. Berry, 1940 <i>Trigonella crassatelloides</i> (Conrad, 1837)	신칭
			<i>Venerupis aspera</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	동남아바지락	<i>Cuneus variegatus</i> (G. B. Sowerby II, 1852) <i>Paphia variegata</i> (G. B. Sowerby II, 1852) <i>Ruditapes variegata</i> [sic] <i>Ruditapes variegatus</i> (G. B. Sowerby II, 1852) <i>Tapes cinerea</i> Deshayes, 1854 <i>Tapes punicea</i> Deshayes, 1854 <i>Tapes variegata</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Venerupis variegata</i> (G. B. Sowerby II, 1852) <i>Venus aspera</i> Quoy & Gaimard, 1835	신칭
			<i>Venerupis corrugata</i> (Gmelin, 1791)	유럽잔주름백합	<i>Petricola calderensis</i> Conrad, 1855 <i>Petricola rugosa</i> Menke, 1829 <i>Pullastra vulgaris</i> G. B. Sowerby I, 1826 <i>Tapes dactyloides</i> G. B. Sowerby II, 1852	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.		
					<i>Tapes disrupta</i> G. B. Sowerby II, 1852 <i>Tapes pullastra</i> (Montagu, 1803) <i>Venerupis corrugata</i> Deshayes, 1853 <i>Venerupis nucleus</i> Lamarck, 1819 <i>Venerupis pullastra</i> (Montagu, 1803) <i>Venerupis saxatilis</i> (Fleuriat de Bellevue, 1802) <i>Venerupis senegalensis</i> (Gmelin, 1791) <i>Venus corrugata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus lithophaga</i> Danilo & Sandri, 1856 <i>Venus obsoleta</i> Dillwyn, 1817 <i>Venus perforans</i> Montagu, 1803 <i>Venus plagia</i> Jeffreys, 1847 <i>Venus pullastra</i> Montagu, 1803 <i>Venus punctulata</i> Gmelin, 1791 <i>Venus saxatilis</i> Fleuriat de Bellevue, 1802 <i>Venus saxicola</i> Danilo & Sandri, 1856 <i>Venus senegalensis</i> Gmelin, 1791			
			<i>Venerupis largillierti</i> (R. A. Philippi, 1847)	사각백합	<i>Ruditapes largillierti</i> (R. A. Philippi, 1847) <i>Venerupis (Ruditapes) largillierti</i> (R. A. Philippi, 1847) <i>Venus intermedia</i> Quoy & Gaimard, 1835 <i>Venus largillierti</i> R. A. Philippi, 1847	신칭		
			<i>Venus casina</i> Linnaeus 1758	골비너스백합	<i>Circomphalus casina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cytherea cygnus</i> Lamarck, 1818 <i>Dosina casina</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pectunculus membranaceus</i> da Costa, 1778 <i>Venus (Ventricola) casina</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus (Ventricola) casina</i> var. <i>albina</i> Dautzenberg & H. Fischer, 1906 <i>Venus casina</i> var. <i>albina</i> Dautzenberg & H. Fischer, 1906 <i>Venus casina</i> var. <i>aradasi</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus casina</i> var. <i>corsicana</i> Aradas & Benoit, 1872 <i>Venus casina</i> var. <i>globosa</i> Benoit & Aradas, 1878 <i>Venus casina</i> var. <i>picta</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus casina</i> var. <i>siciliana</i> Aradas & Benoit, 1872 <i>Venus casinula</i> Deshayes, 1835 <i>Venus consobrina</i> Deshayes, 1854 <i>Venus cygnus</i> (Lamarck, 1818) <i>Venus discina</i> Lamarck, 1818 <i>Venus giraudi</i> Gay, 1858 <i>Venus joenia</i> Benoit & Granata, 1878 <i>Venus lactea</i> Donovan, 1803 <i>Venus reflexa</i> Montagu, 1808 <i>Venus rusterucii</i> Payraudeau, 1826		신칭	
			<i>Venus cassinaeformis</i> (Yokoyama, 1926)	숨털백합	<i>Chione cassinaeformis</i> Yokoyama, 1926 <i>Venus (Ventricoloidea) cassinaeformis</i> (Yokoyama, 1926) <i>Venus foveolata</i> G. B. Sowerby II, 1853 sensu Reeve, 1863	국가생물종목록 2024		
			<i>Venus nux</i> Gmelin, 1791	포르투갈 주름백합	<i>Chione (Ventricoloidea) multilamella</i> (Lamarck, 1818) <i>Cytherea multilamella</i> Lamarck, 1818 <i>Venus (Chione) multilamella</i> (Lamarck, 1818) <i>Venus (Chione) multilamella</i> var. <i>marginalis</i> Eichwald, 1850 <i>Venus (Dosina) multilamella</i> (Lamarck, 1818) <i>Venus (Ventricola) multilamella</i> (Lamarck, 1818) <i>Venus (Ventricoloidea) multilamella</i> (Lamarck, 1818) <i>Venus marginalis</i> Eichwald, 1850 <i>Venus multilamella</i> (Lamarck, 1818) <i>Venus nuciformis</i> Locard, 1886		신칭	
			<i>Venus verrucosa</i> Linnaeus, 1758	사마귀백합	<i>Pectunculus strigatus</i> da Costa, 1778 <i>Venus (Anaitis) intersculpta</i> G. B. Sowerby III, 1904 <i>Venus (Venus) verrucosa</i> Linnaeus, 1758 <i>Venus damasoi</i> T. Cossignani, 2015 <i>Venus lemanii</i> Payraudeau, 1826 <i>Venus nodosa</i> Dunker, 1853 <i>Venus simulans</i> G. B. Sowerby I, 1844 <i>Venus subcordata</i> Montagu, 1803 <i>Venus tuberosa</i> Deshayes, 1853 <i>Venus verrucosa simulans</i> G. B. Sowerby I, 1844 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>aegyptiaca</i> Pallary, 1912 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>albolimbata</i> Brusina, 1891 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>capensis</i> G. B. Sowerby III, 1889 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>inaequivalvis</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893		신칭	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Venus verrucosa</i> var. <i>mitzopouloisi</i> Sakellariou, 1958 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>ornata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>rosea</i> Pallary, 1900 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>transversa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus verrucosa</i> var. <i>tumida</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1893 <i>Venus verrucosa verrucosa</i> Linnaeus, 1758		
					<i>Anodon herculeus</i> G. B. Sowerby II, 1867 <i>Anodonta (Dipsas) herculea</i> Middendorff, 1848 <i>Anodonta cristata</i> Blainville, 1825 <i>Anodonta dipsas</i> Blainville, 1825 <i>Anodonta spatiosa</i> Clessin, 1876 <i>Craspedodonta smaragdina</i> (Anton, 1838) <i>Cristaria (Cristaria) plicata</i> (Leach, 1814) <i>Cristaria herculea</i> (Middendorff, 1847) <i>Cristaria tuberculata</i> Schumacher, 1817 <i>Dianisotis chinensis</i> Rafinesque, 1831 <i>Dipsas bialatus</i> (I. Lea, 1829) <i>Dipsas occidentalis</i> Heude, 1885 <i>Dipsas plicatus</i> Leach, 1814 <i>Symphynota bialata</i> I. Lea, 1829 <i>Symphynota magnifica</i> I. Lea, 1834 sensu Mabille & le Mesle, 1866 <i>Unio (Anodonta) smaragdinus</i> Anton, 1838 <i>Unio smaragdina</i> Anton, 1838	귀이빨대칭이	국가생물종목록 2024
			<i>Cristaria plicata</i> (Leach, 1814)				
					<i>Lanceolaria (Pericylindrica) bogatovi</i> Zatravkin & Starobogatov, 1984 <i>Lanceolaria bogatovi</i> Zatravkin & Starobogatov, 1984 <i>Lanceolaria chankensis</i> Moskvicheva, 1973 <i>Lanceolaria cylindracea</i> (C. T. Simpson, 1900) <i>Lanceolaria grayana</i> (I. Lea, 1834) <i>Lanceolaria maacki</i> Moskvicheva, 1973 <i>Lanceolaria oxyrhyncha cuspidata</i> Kira, 1959 <i>Lanceolaria ussuriensis</i> Moskvicheva, 1973 <i>Unio (Nodularia) gracillimus</i> H. Rolle, 1904 <i>Unio grayanus</i> I. Lea, 1834 <i>Unio grayii</i> J. E. Gray, 1833	갈조개	국가생물종목록 2024
			<i>Lanceolaria grayii</i> (J. E. Gray, 1833)				
Unionida 석패목	Unionoidea 석패상과	Unionidae 석패과			<i>Acuticosta jiangnanensis</i> J. He & Z. Zhuang, 2013 <i>Middendorffinaia (Middendorffinaia) arsenievi</i> Moskvicheva & Starobogatov, 1973 <i>Middendorffinaia (Middendorffinaia) ochotica</i> Bogatov, 2000 <i>Middendorffinaia (Middendorffinaia) ussuriensis</i> Moskvicheva & Starobogatov, 1973 <i>Middendorffinaia ochotica</i> Bogatov, 2000 <i>Nodularia (Magadaninaia) extremalis</i> Martynov & Chernyshev, 1992 <i>Nodularia (Nodularia) moskvichevae</i> Bogatov & Starobogatov, 1992 <i>Nodularia amurensis</i> (Mousson, 1887) <i>Nodularia douglasiae</i> var. <i>flavoviridis</i> F. Haas, 1910 <i>Nodularia extremalis</i> Martynov & Chernyshev, 1992 <i>Nodularia jourdyi</i> (Morlet, 1886) <i>Nodularia lebedevi</i> Zatravkin & Starobogatov, 1984 <i>Nodularia middendorffi</i> (Westerlund, 1890) <i>Nodularia moskvichevae</i> Bogatov & Starobogatov, 1992 <i>Nodularia sakhalinensis</i> Bogatov, 2001 <i>Nodularia sujfunica</i> Moskvicheva, 1973 <i>Nodularia vladivostokensis</i> Moskvicheva, 1973 <i>Oxynaia jourdyi</i> (Morlet, 1886) <i>Scabies longata</i> Y.-Y. Liu & Y.-H. Duan, 1991 <i>Unio (Nodularia) douglasiae</i> J. E. Gray, 1833 <i>Unio abbreviatus</i> Westerlund, 1897 <i>Unio biwae</i> Kobelt, 1879 <i>Unio douglasiae</i> J. E. Gray, 1833 <i>Unio jourdyi</i> Morlet, 1886 <i>Unio jourdyi</i> var. <i>ponderosa</i> Dautzenberg & Fischer, 1906 <i>Unio kobelti</i> Neumayr, 1899 <i>Unio middendorffi</i> Westerlund, 1890 <i>Unio murchinsonianus</i> I. Lea, 1834 <i>Unio osbeckii</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Unio pictorum</i> var. <i>amurensis</i> Mousson, 1887 <i>Unio pliculosus</i> E. von Martens, 1894 <i>Unio schrencki</i> Westerlund, 1897 <i>Unio sculptus</i> Deshayes, 1874 <i>Unio shanghaiensis</i> I. Lea, 1859	말조개	국가생물종목록 2024
			<i>Nodularia douglasiae</i> (J. E. Gray, 1833)				

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.		
					<i>Unio verrucifer</i> E. von Martens, 1894 <i>Unio wrightii</i> I. Lea, 1865			
					<i>Anodon agricolarum</i> Heude, 1879 <i>Anodon aubryi</i> Heude, 1881 <i>Anodon bigibba</i> Heude, 1880 <i>Anodon castanea</i> Heude, 1880 <i>Anodon cheniana</i> Heude, 1880 <i>Anodon confusa</i> Heude, 1881 <i>Anodon despecta</i> Heude, 1880 <i>Anodon doliolum</i> Heude, 1878 <i>Anodon fantozatiana</i> Heude, 1885 <i>Anodon fenouilii</i> Heude, 1878 <i>Anodon filippiana</i> Heude, 1885 <i>Anodon florida</i> Heude, 1881 <i>Anodon friniana</i> Heude, 1878 <i>Anodon fusca</i> Heude, 1878 <i>Anodon gibbum</i> W. H. Benson, 1842 <i>Anodon indecora</i> Heude, 1880 <i>Anodon intemerata</i> Heude, 1885 <i>Anodon irregularis</i> Heude, 1879 <i>Anodon joreti</i> Heude, 1878 <i>Anodon limosa</i> Heude, 1880 <i>Anodon lineata</i> Heude, 1879 <i>Anodon livida</i> Heude, 1880 <i>Anodon melanochlorea</i> Heude, 1879 <i>Anodon mingorum</i> Heude, 1879 <i>Anodon minuta</i> Heude, 1880 <i>Anodon navicella</i> Heude, 1880 <i>Anodon nigricans</i> Heude, 1877 <i>Anodon obturata</i> Heude, 1881 <i>Anodon orbicularis</i> Heude, 1880 <i>Anodon piscatorum</i> Heude, 1878 <i>Anodon puerorum</i> Heude, 1880 <i>Anodon pulchella</i> Heude, 1881 <i>Anodon pumila</i> Heude, 1879 <i>Anodon retusa</i> Heude, 1884 <i>Anodon rosea</i> Heude, 1881 <i>Anodon rotundatus</i> (Swainson, 1841) <i>Anodon rubella</i> Heude, 1881 <i>Anodon scaphydium</i> Heude, 1880 <i>Anodon securiformis</i> Heude, 1877 <i>Anodon sorini</i> Heude, 1881 <i>Anodon striata</i> Heude, 1878 <i>Anodon subtetragona</i> Heude, 1879 <i>Anodon succinea</i> Heude, 1880 <i>Anodon tricostatus</i> G. B. Sowerby II, 1870 <i>Anodon tumida</i> Heude, 1879 <i>Anodonta (Pteranodon) woodiana</i> I. Lea, 1834 <i>Anodonta aurata</i> Küster, 1839 <i>Anodonta edulis</i> Heude, 1874 <i>Anodonta harlandi</i> Baird & H. Adams, 1867 <i>Anodonta richthofeni</i> Neumayr, 1898 <i>Anodonta undulifera</i> Clessin, 1876 <i>Anodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834) <i>Anodonta woodiana woodiana</i> (I. Lea, 1834) <i>Patularia rotundata</i> Swainson, 1841 <i>Sinanodonta gibba</i> (W. H. Benson, 1842) <i>Sinanodonta orbicularis</i> (Heude, 1880) <i>Sinanodonta puerorum</i> (Heude, 1880) <i>Sinanodonta qingyuani</i> J. He & Z. Zhuang, 2013 <i>Symphynota magnifica</i> I. Lea, 1834 <i>Symphynota woodiana</i> I. Lea, 1834	펠조개		국가생물종목록 2024
			<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)					
Arcida 돌조개목	Arcoidea 돌조개상과	Arcidae 돌조개과	<i>Acar plicata</i> (Dillwyn, 1817)	주름돌조개	<i>Acar dubia digma</i> Iredale, 1939 <i>Acar dubia kerma</i> Iredale, 1939 <i>Acar hawaiensis</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Acar laysana</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Arca (Byssosarca) dubia</i> Baird, 1873 <i>Arca donaciformis</i> Reeve, 1844 <i>Arca dubia</i> Baird, 1873 <i>Arca irioides</i> Menke, 1843 <i>Arca plicata</i> Chemnitz, 1795 <i>Arca plicata</i> Dillwyn, 1817 <i>Barbatia (Acar) plicata</i> (Dillwyn, 1817) <i>Barbatia numaensis</i> H. Noda, 1966 <i>Barbatia plicata</i> (Dillwyn, 1817) <i>Byssosarca divaricata</i> G. B. Sowerby I, 1833		국가생물종목록 2024	
			<i>Anadara antiquata</i> (Linnaeus, 1758)	매끈이줄새꼬막	<i>Anadara (Anadara) antiquata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Anadara suggesta</i> Iredale, 1939 <i>Anomalocardia transversalis</i> H. Adams, 1872	Lee & Min, 2007		

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Arca antiquata</i> Linnaeus, 1758	
			<i>Anadara brasiliana</i> (Lamarck, 1819)	브라질꼬막	<i>Arca brasiliana</i> Lamarck, 1819 <i>Arca incongrua</i> Say, 1822 <i>Scapharca (Cunearca) brasiliana</i> (Lamarck, 1819) <i>Scapharca (Cunearca) incongrua</i> (Say, 1822) <i>Scapharca brasiliana</i> (Lamarck, 1819)	Lee & Min, 2007
			<i>Anadara broughtonii</i> (Schrenck, 1867)	피조개	<i>Anadara inflata</i> (Reeve, 1844) <i>Arca broughtonii</i> Schrenck, 1867 <i>Arca inflata</i> Reeve, 1844 <i>Arca reeveana</i> Nyst, 1848 <i>Arca tenuis</i> Tokunaga, 1906 <i>Scapharca broughtoni</i> (Schrenck, 1867) <i>Scapharca broughtonii</i> (Schrenck, 1867)	국가생물종목록 2024
			<i>Anadara consociata</i> (E. A. Smith, 1885)	낙타등꼬막	<i>Arca (Scapharca) consociata</i> E. A. Smith, 1885 <i>Arca consociata</i> E. A. Smith, 1885 <i>Arca suzukii</i> H. Noda, 1988 <i>Mabellarca consociata</i> (E. A. Smith, 1885)	신칭
			<i>Anadara corbuloides</i> (Monterosato, 1881)	바구니꼬막	<i>Arca corbuloides</i> Monterosato, 1881 <i>Arca polii</i> var. <i>grandis</i> Monterosato, 1875	신칭
			<i>Anadara cornea</i> (Reeve, 1844)	비늘피조개	<i>Arca cecillii</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Arca cornea</i> Reeve, 1844 <i>Arca loricata</i> Reeve, 1844 <i>Cunearca cornea</i> (Reeve, 1844) <i>Scapharca cornea</i> (Reeve, 1844)	신칭
			<i>Anadara craticulata</i> (Nyst, 1848)	깊은골꼬막	<i>Anadara (Imparilarca) craticulata</i> (Nyst, 1848) <i>Anadara clathrata</i> (Reeve, 1844) <i>Arca clathrata</i> Reeve, 1844 <i>Arca craticulata</i> Nyst, 1848 <i>Arca crenulata</i> Deshayes, 1857 <i>Arca myristica</i> Reeve, 1844 <i>Arca takoensis</i> Nomura, 1933 <i>Scapharca (Cunearca) clathrata</i> <i>Scapharca clathrata</i>	신칭
			<i>Anadara crebricostata</i> (Reeve, 1844)	좁은고랑꼬막	<i>Arca crebricostata</i> Reeve, 1844	신칭
			<i>Anadara ferruginea</i> (Reeve, 1844)	날개꼬막	<i>Arca crebricostata</i> Reeve, 1844	신칭
			<i>Anadara globosa</i> (Reeve, 1844)	등근피조개	<i>Anadara binakayanensis</i> Faustino, 1932 <i>Arca globosa</i> Reeve, 1844 <i>Arca sphaeroidalis</i> Deshayes, 1858 <i>Scapharca globosa</i> Reeve, 1844 <i>Scapharca globosa ursus</i> Tanaka, 1959	신칭
			<i>Anadara inaequivalvis</i> (Bruguière, 1789)	어긋물린새꼬막	<i>Arca binakayanensis</i> Faustino, 1932 <i>Arca inaequivalvis</i> Bruguière, 1789 <i>Scapharca inaequivalvis</i> (Bruguière, 1789)	국가생물종목록 2024
			<i>Anadara indica</i> (Gmelin, 1791)	등날개피조개	<i>Arca deyrollei</i> (Jousseume, 1893) <i>Arca indica</i> Gmelin, 1791 <i>Arca japonica</i> Reeve, 1844 <i>Scapharca deyrollei</i> Jousseume, 1893 <i>Scapharca indica</i> (Gmelin, 1791)	신칭
			<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	새꼬막	<i>Anadara demiri</i> (Piani, 1981) <i>Anadara sativa</i> (F. R. Bernard, Cai & B. Morton, 1993) <i>Arca (Scapharca) peitaihoensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Arca amygdalum</i> R. A. Philippi, 1845 <i>Arca kagoshimensis</i> Tokunaga, 1906 <i>Arca subcrenata</i> Lischke, 1869 <i>Scapharca demiri</i> Piani, 1981 <i>Scapharca kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906) <i>Scapharca sativa</i> F. R. Bernard, Cai & B. Morton, 1993 <i>Scapharca subcrenata</i> (Lischke, 1869)	국가생물종목록 2024
			<i>Anadara labiosa</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	잔입술꼬막	<i>Arca labiosa</i> G. B. Sowerby I, 1833	신칭
			<i>Anadara notabilis</i> (Röding, 1798)	귀꼬막	<i>Arca auriculata</i> Lamarck, 1818 sensu A. d'Orbigny, 1853 <i>Arca deshayesii</i> Hanley, 1843 <i>Arca notabilis</i> Röding, 1798 <i>Scapharca (Scapharca) deshayesi</i> [sic] <i>Scapharca (Scapharca) deshayesii</i> (Hanley, 1843)	Lee & Min, 2007
			<i>Anadara passa</i> Iredale, 1939	파사피조개	-	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Anadara pilula</i> (Reeve, 1843)	항아리피조개	<i>Anadara tayamai</i> H. Noda, 1966 <i>Arca pilula</i> Reeve, 1843 <i>Potiarca pilula</i> (Reeve, 1843) <i>Potiarca pilula saccula</i> Iredale, 1939 <i>Scapharca (Cunearca) pilula</i> (Reeve, 1843) <i>Scapharca pilula</i> (Reeve, 1843)	신칭
			<i>Anadara rotundicostata</i> (Reeve, 1844)	하버드꼬막	<i>Anadara (Imparilarca) rotundicostata</i> (Reeve, 1843) <i>Arca rotundicostata</i> Reeve, 1844 <i>Imparilarca hubbardi</i> Iredale, 1929	신칭
			<i>Anadara satowi</i> (Dunker, 1882)	큰이랑피조개	<i>Anadara (Scapharca) satowi</i> (Dunker, 1882) <i>Arca (Scapharca) nipponensis</i> Pilsbry, 1901 <i>Arca nipponensis</i> Pilsbry, 1901 <i>Scapharca satowi</i> Dunker, 1882	국가생물종목록 2024
			<i>Anadara secticostata</i> (Reeve, 1844)	잘린골피조개	<i>Anadara floridana</i> (Conrad, 1869) <i>Anomalocardia floridana</i> Conrad, 1869 <i>Arca lienosa</i> Say, 1832 sensu Dall, 1886 <i>Arca secticostata</i> Reeve, 1844 <i>Scapharca (Scapharca) secticostata</i> (Reeve, 1844) <i>Scapharca crassissima</i> Macsotay, 2001	신칭
			<i>Anadara similis</i> (C. B. Adams, 1852)	갈색맹그로브꼬막	<i>Arca similis</i> C. B. Adams, 1852	신칭
			<i>Anadara transversa</i> (Say, 1822)	맹그로브꼬막	<i>Anadara demiri</i> (Piani, 1981) sensu Piani, 1981 <i>Arca sulcosa</i> van Hynning, 1946 <i>Arca transversa</i> Say, 1822 <i>Scapharca (Scapharca) transversa</i> (Say, 1822)	신칭
			<i>Anadara trapezia</i> (Deshayes, 1839)	시드니꼬막	<i>Anadara lischkei</i> (Dunker, 1868) <i>Anadara nicholsoni</i> Iredale, 1927 <i>Anadara trapezia posita</i> Iredale, 1939 <i>Anomalocardia lischkei</i> Dunker, 1868 <i>Arca lobata</i> [sic] <i>Arca trapezia</i> Deshayes, 1839 <i>Arca trapezia posita</i> (Iredale, 1939) <i>Scapharca lischkei</i> (Dunker, 1868)	신칭
			<i>Anadara tuberculosa</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	검은맹그로브꼬막	<i>Arca tuberculosa</i> G. B. Sowerby I, 1833	신칭
			<i>Anadara uropigimelana</i> (Bory de Saint-Vincent, 1827)	통가루피조개	<i>Anadara (Anadara) uropigimelana</i> (Bory de Saint-Vincent, 1827) <i>Anadara holoserica</i> (Reeve, 1843) <i>Arca holoserica</i> Reeve, 1843 <i>Arca uropigimelana</i> Bory de Saint-Vincent, 1827	신칭
			<i>Anadara vellicata</i> (Reeve, 1844)	사각피조개	<i>Anadara (Tosarca) vellicata</i> (Reeve, 1844) <i>Anadara exulta</i> Iredale, 1939 <i>Arca (Barbatia) siamensis</i> Lynge, 1909 <i>Arca (Scapharca) birleyana</i> Melvill, 1907 <i>Arca birleyana</i> Melvill, 1907 <i>Arca siamensis</i> Lynge, 1909 <i>Arca vellicata</i> Reeve, 1844 <i>Scapharca vellicata</i> (Reeve, 1844)	신칭
			<i>Arca navicularis</i> Bruguière, 1789	날개돌조개	<i>Arca cumingi</i> H. Adams & A. Adams, 1858 <i>Arca fuscomarginata</i> Dunker, 1871 <i>Arca linter</i> Jonas, 1845 <i>Arca subquadrangula</i> Philippi, 1847 <i>Bentharca excavata</i> Hayami & Kase, 1993 <i>Navicula subnavicularis</i> Iredale, 1939	국가생물종목록 2024
			<i>Arca noae</i> Linnaeus, 1758	노아돌조개	<i>Arca noae</i> var. <i>suprapectinata</i> Coen, 1929 <i>Arca noae</i> [sic] <i>Arca noae</i> var. <i>abbreviata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1891 <i>Arca noae</i> var. <i>albida</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>arcuata</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>atra</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>bifurcata</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>clausa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1891 <i>Arca noae</i> var. <i>expansa</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>immensa</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>ktenasi</i> Sakellariou, 1958 <i>Arca noae</i> var. <i>latipes</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>maravelakisi</i> Sakellariou, 1958 <i>Arca noae</i> var. <i>pessima</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>sandalina</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>stricta</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noae</i> var. <i>suprapectinata</i> Coen, 1929 <i>Arca noae</i> var. <i>transversa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1891	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Arca noe</i> var. <i>truncatula</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noe</i> var. <i>typica</i> Monterosato, 1916 <i>Arca noe</i> var. <i>ventricosa</i> Monterosato, 1916	
			<i>Arca zebra</i> Swainson, 1833	대서양돌조개	<i>Arca (Arca) occidentalis</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Arca (Byssosarca) zebra</i> Swainson, 1833 <i>Arca barbadensis</i> A. d'Orbigny, 1853 <i>Arca commutata</i> Kobelt, 1889 <i>Arca occidentalis</i> R. A. Philippi, 1847	Lee & Min, 2007
			<i>Barbatia amygdalumtostum</i> (Röding, 1798)	아몬드돌조개	<i>Amygdalum frixum</i> Mörch, 1853 <i>Arca amygdalum</i> Link, 1807 <i>Arca amygdalumtostum</i> Röding, 1798 <i>Arca bicolorata</i> Dillwyn, 1817 <i>Arca bicolorata</i> Chemnitz, 1795 <i>Arca cruciata</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Arca fusca</i> Bruguière, 1789 <i>Barbatia fusca</i> (Bruguière, 1789) <i>Barbatia rodatzii</i> Dunker, 1866 <i>Ustularca cruciata</i> (R. A. Philippi, 1849) <i>Ustularca cruciata renuta</i> Iredale, 1939 <i>Ustularca renuta</i> Iredale, 1939	Lee & Min, 2007
			<i>Barbatia decussata</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	잔살돌조개	<i>Arca decussata</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Byssosarca decussata</i> G. B. Sowerby I, 1833	신칭
			<i>Barbatia foliata</i> (Forsskål, 1775)	파일돌조개	<i>Arca corallicola</i> Iredale, 1939 <i>Arca foliata</i> Forsskål, 1775 <i>Arca nivea</i> Röding, 1798 <i>Arca nivea</i> Chemnitz, 1784 <i>Arca ovata</i> Gmelin, 1791 <i>Arca sinuata</i> Lamarck, 1819 <i>Arca velata</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Barbatia (Abarbatia) hendersoni</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Barbatia (Barbatia) foliata</i> (Forsskål, 1775) <i>Barbatia cancellata</i> Preston, 1908 <i>Barbatia djiboutiensis</i> Jousseau, 1917 <i>Barbatia hendersoni</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Barbatia nivea</i> (Röding, 1798) <i>Barbatia ovata</i> (Gmelin, 1791) <i>Barbatia velata</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Byssosarca velata</i> G. B. Sowerby I, 1833	신칭
			<i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844)	복털조개	<i>Arca decurvata</i> Lischke, 1869 <i>Arca obliquata</i> Reeve, 1844 <i>Arca obtusa</i> Reeve, 1844 <i>Arca obtusoides</i> Nyst, 1848 <i>Arca sinensis</i> R. A. Philippi, 1851 <i>Arca virescens</i> Reeve, 1844	국가생물종목록 2024
			<i>Lamarcka avellana</i> (Lamarck, 1819)	돌조개	<i>Anadara maculata</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Arca acuminata</i> var. <i>subnormalis</i> Pilsbry, 1895 <i>Arca arabica</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Arca avellana</i> Lamarck, 1819 <i>Arca bicarinata</i> G. B. Sowerby III, 1901 <i>Arca imbricata arabica</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Arca imbricata avellana</i> Lamarck, 1819 <i>Arca kraussii</i> Krauss, 1848 <i>Arca kraussii</i> var. <i>inflata</i> Krauss, 1848 <i>Arca maculata</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Arca patriarchalis</i> Röding, 1798 <i>Arca retusa</i> Lamarck, 1819 <i>Barbatia kraussii</i> (Krauss, 1848) <i>Byssosarca maculata</i> G. B. Sowerby I, 1833 <i>Navicula aladdin</i> Iredale, 1939 <i>Navicula terebra</i> Iredale, 1939	국가생물종목록 2024
			<i>Lamarcka ventricosa</i> (Lamarck, 1819)	산무늬바이킹 돌조개	<i>Arca insignis</i> Dunker, 1867 <i>Arca mauia</i> takii Hatai, Niino & Kotaka, 1952 <i>Arca ventricosa</i> Lamarck, 1819 <i>Arca zebra</i> Swainson, 1833 sensu Reeve, 1844 <i>Navicula parventricosa</i> Iredale, 1939	Lee & Min, 2007
			<i>Larkinia multicostata</i> (G. B. Sowerby I, 1833)	태평양등부 돌조개	<i>Anadara multicostata</i> (G. B. Sowerby I, 1833) <i>Arca brandtii</i> R. A. Philippi, 1845 <i>Arca camuloensis</i> Osmont, 1904 <i>Arca multicostata</i> G. B. Sowerby I, 1833	신칭
			<i>Lunarca ovalis</i> (Bruguière, 1789)	미국작은피조개	<i>Anadara ovalis</i> (Bruguière, 1789) <i>Arca americana</i> W. Wood, 1828 <i>Arca campechiensis</i> Gmelin, 1791 <i>Arca canalicostata</i> E. Lamy, 1907 <i>Arca cayensis</i> Lamarck, 1819 <i>Arca declivis</i> Dillwyn, 1817 <i>Arca holmesii</i> Kurtz, 1860	Lee & Min, 2007

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Arca ovalis</i> Bruguière, 1789 <i>Arca pariaensis</i> Maury, 1912 <i>Arca pectinoides</i> P. P. King, 1832 <i>Arca pexata</i> Say, 1821 <i>Arca semidentata</i> Deshayes, 1839 <i>Lunarca costata</i> J. E. Gray, 1857 <i>Scapharca (Argina) campechiensis</i> (Gmelin, 1791)	
			<i>Tegillarca granosa</i> (Linnaeus, 1758)	꼬막	<i>Anadara (Tegillarca) granosa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Anadara bisenensis</i> Schenck & Reinhart, 1938 <i>Anadara granosa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Anadara thackwayi</i> Iredale, 1927 <i>Anomalocardia pulchella</i> Dunker, 1868 <i>Arca (Anadara) granosa</i> Linnaeus, 1758 <i>Arca aculeata</i> Bruguière, 1789 <i>Arca corbicula</i> Gmelin, 1791 <i>Arca corbula</i> Dillwyn, 1817 <i>Arca granosa</i> Linnaeus, 1758 <i>Arca granosa kamakuraensis</i> H. Noda, 1966 <i>Arca nodulosa</i> [Lightfoot], 1786 <i>Arca obessa</i> Kotaka, 1953 <i>Tegillarca granosa bessalis</i> Iredale, 1939	국가생물종목록 2024
			<i>Tegillarca nodifera</i> (E. von Martens, 1860)	남방꼬막	<i>Anadara (Tegillarca) nodifera</i> (E. von Martens, 1860) <i>Anomalocardia paucigranosa</i> Dunker, 1866 <i>Arca nodifera</i> E. von Martens, 1860 <i>Arca oblonga</i> R. A. Philippi, 1849	신칭
			<i>Tetrarca boucardi</i> (Jousseume, 1894)	긴네모돌조개	<i>Arca boucardi</i> Jousseume, 1894 <i>Arca kobeltiana</i> Pilsbry, 1904 <i>Arca miuraensis</i> H. Noda, 1966 <i>Arca miyatenis</i> Oyama, 1951 <i>Arca ocellata</i> Kobelt, 1889 <i>Arca rectangularis</i> Tokunaga, 1906	국가생물종목록 2024
			<i>Trisidos kiyonoi</i> (Makiyama, 1931)	병풍돌조개	<i>Arca kiyonoi</i> Makiyama, 1931	Lee & Min, 2007
			<i>Trisidos semitorta</i> (Lamarck, 1819)	반좌배기돌조개	<i>Arca semitorta</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Trisidos tortuosa</i> (Linnaeus, 1758)	프로펠러돌조개	<i>Arca tortuosa</i> Linnaeus, 1758 <i>Parallelepipedum fauroti</i> Jousseume, 1888 <i>Parallelepipedum fauroti</i> Jousseume, 1888 <i>Trisidos tortuosa addita</i> Iredale, 1939 <i>Trisidos tortuosa cingalena</i> Iredale, 1939 <i>Trisidos yongei</i> Iredale, 1939 <i>Trisidos yongei archeri</i> Iredale, 1939 <i>Trisidos yongei lamyi</i> Iredale, 1939 <i>Trisidos yongei reevei</i> Iredale, 1939	식품의약품 안전처 (개칭)
			<i>Cucullaea granulosa</i> Jonas, 1846	돌기고깔조개	-	신칭
	Cucullaeidae 고깔조개과 (신칭)		<i>Cucullaea labiata</i> ([Lightfoot], 1786)	고깔조개	<i>Arca concamera</i> Bruguière, 1789 <i>Arca concamerata</i> Dillwyn, 1817 <i>Arca cucullata</i> Röding, 1798 <i>Arca cucullus</i> Gmelin, 1791 <i>Arca labiata</i> [Lightfoot], 1786 <i>Cucullaea auriculifera</i> Lamarck, 1801 <i>Cucullaea cucullata</i> (Röding, 1798) <i>Cucullaea plicata</i> Theobald, 1860	Lee & Min, 2007
			<i>Glycymeris albolineata</i> (Lischke, 1872)	속갈색조개	<i>Pectunculus albolineatus</i> Lischke, 1872	국가생물종목록 2024
			<i>Glycymeris aspersa</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	밤색무늬조개	<i>Glycymeris vestita</i> (Dunker, 1877) <i>Pectunculus aspersus</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Pectunculus vestitus</i> Dunker, 1877	국가생물종목록 2024
	Glycymerididae 밤색무늬조개과		<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795)	두점무늬조개	<i>Arca bimaculata</i> Poli, 1795 <i>Pectunculus bimaculata</i> (Poli, 1795) <i>Pectunculus bimaculata</i> var. <i>crassa</i> A. Koch & Pallary, 1900 <i>Pectunculus bimaculatus</i> (Poli, 1795) <i>Pectunculus bimaculatus</i> var. <i>crassa</i> A. Koch & Pallary, 1900 <i>Pectunculus lineatus</i> R. A. Philippi, 1836 <i>Pectunculus pilosus</i> var. <i>philippii</i> Pallary, 1912 <i>Pectunculus siculus</i> Reeve, 1843 <i>Pectunculus stellatus f. pervalidus</i> De Gregorio, 1892 <i>Pectunculus stellatus f. umbonatus</i> De Gregorio, 1892 <i>Pectunculus stellatus</i> var. <i>mediterranea</i> De Gregorio, 1892 <i>Pectunculus stellatus</i> var. <i>umbonata</i> De Gregorio, 1892	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linnaeus, 1758)	유럽무늬조개	<i>Arca glycymeris</i> Linnaeus, 1758 <i>Arca minima</i> W. Turton, 1819 <i>Glycymeris orbicularis</i> da Costa, 1778 <i>Glycymeris wagenwoorti</i> Lacourt, 1977 <i>Pectunculus dautzenbergi</i> De Gregorio, 1892 <i>Pectunculus glycymeris</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pectunculus glycymeris</i> var. <i>bavayi</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1891 <i>Pectunculus glycymeris</i> var. <i>globosa</i> Jeffreys, 1869 <i>Pectunculus glycymeris</i> var. <i>lineolata</i> Dautzenberg, 1893 <i>Pectunculus glycymeris</i> var. <i>obscura</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1891 <i>Pectunculus glycymeris</i> var. <i>typica</i> Monterosato, 1892 <i>Pectunculus glycymeris</i> var. <i>zigzag</i> Dautzenberg, 1893 <i>Pectunculus marmoratus</i> Lamarck, 1819 <i>Pectunculus punctatus</i> Calcara, 1840	Lee & Min, 2007
			<i>Glycymeris ovata</i> (Broderip, 1832)	알밤투박조개	<i>Pectunculus ovatus</i> Broderip, 1832 <i>Pectunculus paytensis</i> A. d'Orbigny, 1843	신칭
			<i>Glycymeris reevei</i> (Mayer, 1868)	목도리도요조개	<i>Pectunculus angulatus</i> Lamarck, 1819 sensu Reeve, 1843 <i>Pectunculus reevei</i> Mayer, 1868	신칭
			<i>Glycymeris rotunda</i> (Dunker, 1882)	주홍색무늬조개	<i>Pectunculus nipponicus</i> Yokoyama, 1920 <i>Pectunculus rotundus</i> Dunker, 1882 <i>Pectunculus yamakawai</i> Yokoyama, 1922	국가생물종목록 2024
			<i>Glycymeris yessoensis</i> (G. B. Sowerby III, 1889)	북방밤색 무늬조개	<i>Pectunculus yessoensis</i> G. B. Sowerby III, 1889	국가생물종목록 2024
			<i>Tucetona laticostata</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	뉴질랜드밤색 무늬조개	<i>Glycymeris magnificens</i> Iredale, 1929 <i>Pectunculus laticostatus</i> Quoy & Gaimard, 1835 <i>Pectunculus ovatus</i> Quoy & Gaimard, 1835 <i>Pectunculus roseus</i> Reeve, 1843 <i>Pectunculus laticostatus</i> Quoy & Gaimard, 1835 <i>Pectunculus ovatus</i> Quoy & Gaimard, 1835	신칭
			<i>Tucetona pectunculus</i> (Linnaeus, 1758)	알록밤색 무늬조개	<i>Arca pectunculus</i> Linnaeus, 1758 <i>Cardium amboinense</i> Gmelin, 1791 <i>Glycymeris amboinensis</i> (Gmelin, 1791) <i>Glycymeris pectiniiformis</i> (Lamarck, 1819) <i>Glycymeris pectunculus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pectunculus pectiniiformis</i> Lamarck, 1819 <i>Pectunculus pectunculus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pectunculus subauritus</i> Lamarck, 1801 <i>Tucetona amboinensis</i> (Gmelin, 1791) <i>Tucetona amboinensis</i> extra Iredale, 1939	신칭
			<i>Didimacar tenebrica</i> (Reeve, 1844)	비로드북털조개	<i>Arca tenebrica</i> Reeve, 1844 <i>Barbatia koshibensis</i> Hatai & Nishiyama, 1952 <i>Didimacar repenta</i> Iredale, 1939 <i>Striarca tenebrica</i> (Reeve, 1844)	국가생물종목록 2024
	Noetiidae	북털조개과	<i>Estellacar olivacea</i> (Reeve, 1844)	올리브북털조개	<i>Arca olivacea</i> Reeve, 1844	국가생물종목록 2024
			<i>Noetia ponderosa</i> (Say, 1822)	항아리북털조개	<i>Arca contraria</i> Reeve, 1844 <i>Arca elegans</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Arca largilliertiana</i> Nyst, 1848 <i>Arca ponderosa</i> Say, 1822 <i>Eontia ponderosa</i> (Say, 1822)	신칭
			<i>Stenocista gambiensis</i> (Reeve, 1844)	감비아북털조개	<i>Arca gambiensis</i> Reeve, 1844 <i>Noetia gambiensis</i> (Reeve, 1844)	신칭
	Limopsoidea	Limopsidae	<i>Limopsis japonica</i> A. Adams, 1863	흰바탕무늬조개	<i>Limopsis (Obolimopa) japonica</i> (A. Adams, 1863) <i>Limopsis auritoides</i> Yokoyama, 1920	국가생물종목록 2024
			<i>Acesta goliath</i> (G. B. Sowerby III, 1883)	태평양큰외투조개	<i>Acesta (Acesta) goliath</i> (G. B. Sowerby III, 1883) <i>Lima (Acesta) goliath</i> (G. B. Sowerby III, 1883) <i>Lima goliath</i> G. B. Sowerby III, 1883	신칭
Limida	Limoidea	Limidae	<i>Acesta marissinica</i> Yamashita & T. Habe, 1969	동근외투조개	<i>Acesta (Callolima) marissinica</i> Yamashita & T. Habe, 1969 <i>Acesta kronenbergi</i> Thach, 2015	신칭
외투조개목	외투조개상과	외투조개과	<i>Acesta rathbuni</i> (Bartsch, 1913)	쇄빛외투조개	<i>Acesta (Callolima) rathbuni</i> (Bartsch, 1913) <i>Lima (Callolima) dalli</i> Bartsch, 1913 <i>Lima (Callolima) rathbuni</i> Bartsch, 1913 <i>Lima crocea</i> Pelseneer, 1911 <i>Lima dalli</i> Bartsch, 1913	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Acesta smithi</i> (G. B. Sowerby III, 1888)	새골외투조개	<i>Acesta (Plicacesta) smithi</i> (G. B. Sowerby III, 1888) <i>Lima smithi</i> G. B. Sowerby III, 1888	신칭
			<i>Lima vulgaris</i> (Link, 1807)	개가리비	<i>Lima lima vulgaris</i> (Link, 1807) <i>Lima persquamifer</i> Iredale, 1939 <i>Lima sowerbyi</i> Deshayes, 1863 <i>Lima sowerbyi nipponica</i> Oyama, 1943 <i>Lima squamosa</i> Lamarck, 1801 sensu G. B. Sowerby II, 1843 <i>Limaria vulgaris</i> Link, 1807 <i>Radula squamosa</i> var. <i>interlirata</i> Mörch, 1853	국가생물종목록 2024
			<i>Limaria orientalis</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	가는줄개가리비	<i>Lima marwicki</i> A. W. B. Powell, 1926 <i>Lima orientalis</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Limaria delicatula</i> (Iredale, 1939) <i>Limaria marwicki</i> (A. W. B. Powell, 1926) <i>Promantellum delicatule</i> Iredale, 1939 <i>Promantellum noverca</i> Iredale, 1939 <i>Promantellum parafragile</i> Iredale, 1939 <i>Promantellum vigens</i> Iredale, 1939	국가생물종목록 2024
			<i>Jolya arata</i> (Dunker, 1857)	늪은말담치	<i>Modiolus aratus</i> (Dunker, 1857) <i>Volsella arata</i> Dunker, 1857	신칭
			<i>Jolya elongata</i> (Swainson, 1821)	비단담치	<i>Lioberus elongatus</i> (Swainson, 1821) <i>Modiola cuneiformis</i> Hanley, 1843 <i>Modiola elongata</i> Swainson, 1821 <i>Modiolus (Modiolusia) elongatus</i> Swainson, 1821 <i>Modiolus elongatus</i> Swainson, 1821	국가생물종목록 2024
			<i>Modiolatus hanleyi</i> (Dunker, 1882)	명주담치	<i>Modiola hanleyi</i> Dunker, 1882	국가생물종목록 2024
			<i>Modiolus adriaticus</i> Lamarck, 1819	아드리아말담치	<i>Callitriche discolor</i> Scacchi, 1833 <i>Gibbomodiola adriatica</i> (Lamarck, 1819) <i>Modiola adriatica</i> Lamarck, 1819 <i>Modiola lamarckiana</i> Locard, 1886 <i>Modiola ovalis</i> G. B. Sowerby II, 1859 <i>Modiola radiata</i> T. Brown, 1827 <i>Modiola strangulata</i> Locard, 1886 <i>Modiolula adriatica</i> (Lamarck, 1819) <i>Modiolus adriaticus ovalis</i> G. B. Sowerby II, 1859 <i>Modiolus brocchii</i> var. <i>ustjurtensis</i> Zhizhchenko, 1937 <i>Modiolus ustjurtensis</i> Zhizhchenko, 1937 <i>Mytilus cavolini</i> Scacchi, 1833	신칭
			<i>Modiolus albicosta</i> Lamarck, 1819	말등담치	<i>Gibbomodiola albicosta</i> (Lamarck, 1819) <i>Modiola albicosta</i> Lamarck, 1819 <i>Modiolus albicostata</i> [sic] <i>Modiolus albicostatus</i> [sic] <i>Modiolus delinificus</i> Iredale, 1924	신칭
Mytilida 총합목	Mytiloidea 총합상과	Modiolidae	<i>Modiolus americanus</i> Leach, 1815	틀립담치	<i>Modiola americana</i> Leach, 1815 <i>Modiola tulipa</i> Lamarck, 1819 <i>Modiola tulipa</i> var. <i>nigra</i> Calkins, 1878 <i>Modiolus pseudotulipus</i> Olsson, 1961 <i>Modiolus tulipa</i> Lamarck, 1819 <i>Musculus papuanus</i> Röding, 1798 <i>Volsella tulipa</i> (Lamarck, 1819)	신칭
			<i>Modiolus areolatus</i> (A. Gould, 1850)	숨털담치	<i>Modiola australis</i> J. E. Gray, 1826 <i>Modiolus australis</i> (J. E. Gray, 1826) <i>Modiolus cottoni</i> Laseron, 1956 <i>Modiolus peronianus</i> Laseron, 1956 <i>Mytilus (Modiola) areolatus</i> A. Gould, 1850 <i>Mytilus areolatus</i> A. Gould, 1850	신칭
			<i>Modiolus auriculatus</i> Krauss, 1848	깃털담치	<i>Limnoperna hepatica</i> (A. Gould, 1850) <i>Modiola auriculata</i> Krauss, 1848 <i>Modiola auriculata</i> var. <i>aurantia</i> Jousseaume, 1919 <i>Modiola cymbula</i> Preston, 1908 <i>Modiola rufanensis</i> W. H. Turton, 1932 <i>Modiolus agripeta</i> Iredale, 1939 <i>Modiolus auriculatus</i> var. <i>aurantius</i> (Jousseaume, 1919) <i>Mytilus (Modiola) hepaticus</i> A. Gould, 1850 <i>Mytilus hepaticus</i> A. Gould, 1850 <i>Volsella agripeta</i> (Iredale, 1939)	국가생물종목록 2024
			<i>Modiolus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	작은털섭조개	<i>Modiola barbata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Modiola barbata</i> var. <i>brevis</i> Pallary, 1900 <i>Modiola barbata</i> var. <i>brunnea</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890 <i>Modiola barbata</i> var. <i>curvata</i> Locard, 1888	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Modiola barbata</i> var. <i>elongata</i> Pallary, 1912 <i>Modiola barbata</i> var. <i>ferruginea</i> Locard, 1888 <i>Modiola barbata</i> var. <i>fusca</i> Locard, 1888 <i>Modiola barbata</i> var. <i>luteola</i> Locard, 1888 <i>Modiola barbata</i> var. <i>major</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890 <i>Modiola barbata</i> var. <i>rosea</i> Locard, 1888 <i>Modiola barbata</i> var. <i>rubra</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890 <i>Modiola barbata</i> var. <i>scabra</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890 <i>Modiola barbata</i> var. <i>subnigra</i> Locard, 1888 <i>Modiola gibbsii</i> Leach, 1815 <i>Modiola mytiloides</i> Locard, 1888 <i>Modiola pterota</i> Locard, 1888 <i>Modiola pterotus</i> [sic] <i>Modiola villosa</i> Nardo, 1847 <i>Modiola villosa</i> Nardo, 1847 <i>Mytilus barbatus</i> Linnaeus, 1758 <i>Mytilus barbatus</i> var. <i>depressa</i> J. T. Marshall, 1893 <i>Mytilus barbatus</i> var. <i>oblonga</i> Jeffreys, 1864 <i>Mytilus gibbsianus</i> Leach, 1852 <i>Mytilus incurvatus</i> Pennant, 1777 <i>Mytilus ruber</i> Linnaeus, 1758		
			<i>Modiolus capax</i> Conrad, 1837	살쥘말담치	<i>Modiola capax</i> Conrad, 1837 <i>Mytilus spatula</i> Menke, 1848	신칭	
			<i>Modiolus kurilensis</i> F. R. Bernard, 1983	털담치	<i>Volsella difficilis</i> Kuroda & Habe, 1950	국가생물종목록 2024	
			<i>Modiolus modiolus</i> (Linnaeus, 1758)	말홍합	<i>Modiola gallica</i> Dautzenberg, 1895 <i>Modiola gigantea</i> Clessin, 1889 <i>Modiola grandis</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Modiola modiolus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Modiola modiolus</i> var. <i>minor</i> Cailliaud, 1865 <i>Modiola papuana</i> Lamarck, 1801 <i>Modiola vulgaris</i> J. Fleming, 1828 <i>Modiolus gallicus</i> (Dautzenberg, 1895) <i>Musculus modiolus</i> Röding, 1798 <i>Mytilus curtus</i> Pennant, 1777 <i>Mytilus curvirostratus</i> da Costa, 1778 <i>Mytilus curvirostrus</i> da Costa, 1778 <i>Mytilus modiolus</i> Linnaeus, 1758 <i>Mytilus modiolus</i> var. <i>cylindrica</i> J. T. Marshall, 1893 <i>Mytilus modiolus</i> var. <i>gigas</i> J. T. Marshall, 1893 <i>Mytilus modiolus</i> var. <i>ovata</i> Jeffreys, 1864 <i>Mytilus umbilicatus</i> Pennant, 1777		국가생물종목록 2024
			<i>Modiolus modulaides</i> (Röding, 1798)	애기털담치	<i>Modiola metcalfei</i> Hanley, 1843 <i>Modiola microptera</i> Deshayes, 1836 <i>Modiola triangulum</i> F. C. L. Koch, 1847 <i>Modiolus metcalfei</i> (Hanley, 1843) <i>Modiolus penelegans</i> Iredale, 1939 <i>Musculus modulaides</i> Röding, 1798	국가생물종목록 2024	
			<i>Modiolus philippinarum</i> Hanley, 1843	필리핀담치	<i>Modiola philippinarum</i> Hanley, 1843	Lee & Min, 2007	
			<i>Modiolus rectus</i> Conrad, 1837	곧은말담치	<i>Modiola recta</i> Conrad, 1837 <i>Modiolus directus</i> Dall, 1909 <i>Modiolus flabellatus</i> (A. Gould, 1850) <i>Mytilus (Modiola) flabellatus</i> A. Gould, 1850 <i>Mytilus flabellatus</i> A. Gould, 1850	신칭	
			<i>Stavelia subdistorta</i> (Récluz, 1852)	매부리털담치	<i>Mytilus horridus</i> Dunker, 1857 <i>Mytilus subdistortus</i> Récluz, 1852 <i>Mytilus tortus</i> Reeve, 1857 <i>Stavelia horrida</i> (Dunker, 1857) <i>Stavelia torta</i> (Reeve, 1857)	신칭	
			<i>Xenostrobus pulex</i> (Lamarck, 1819)	조랑말담치	<i>Limnoperna pulex</i> (Lamarck, 1819) <i>Modiola pulex</i> Lamarck, 1819 <i>Modiolus nitens</i> Menke, 1848 <i>Modiolus pulex</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus crassus</i> Tenison Woods, 1877 <i>Mytilus nitens</i> Menke, 1848	신칭	
	Mytilidae 홍합과		<i>Aulacomya atra</i> (Molina, 1782)	굵은줄부리담치	<i>Aulacomya ater</i> (Molina, 1782) <i>Aulacomya ater ater</i> [sic] <i>Aulacomya ater regia</i> A. W. B. Powell, 1957 <i>Aulacomya atra regia</i> (A. W. B. Powell, 1957) <i>Aulacomya magellanica</i> (Chemnitz, 1785) <i>Mytilus (Aulacomya) diluculum</i> Mörch, 1874	Lee & Min, 2007	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Mytilus (Aulacomya) magellanicus</i> <i>Mytilus (Aulacomya) magellanicus</i> var. <i>curvatus</i> Stempell, 1899 <i>Mytilus americanus</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Mytilus ater</i> Molina, 1782 <i>Mytilus crenatus</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus decussatus</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus diluculum</i> Mörch, 1874 <i>Mytilus magellanicus</i> Chemnitz, 1785 <i>Mytilus oblongus</i> Clessin, 1887 <i>Mytilus orbignyanus</i> Hupé, 1854 <i>Mytilus pyriformis</i> A. Gould, 1850	
			<i>Aulacomya maoriana</i> (Iredale, 1915)	빗살담치	<i>Aulacomya ater maoriana</i> (Iredale, 1915) <i>Aulacomya atra maoriana</i> (Iredale, 1915) <i>Mytilus divaricatus</i> A. Gould, 1850 <i>Mytilus magellanicus</i> Röding, 1798 sensu Suter, 1913 <i>Mytilus maorianus</i> Iredale, 1915	신칭
			<i>Choromytilus chorus</i> (Molina, 1782)	페루담치	<i>Mytilus achatinus</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus albus</i> Molina, 1782 <i>Mytilus caeruleus</i> Molina, 1810 <i>Mytilus chorus</i> Molina, 1782 <i>Mytilus compressus</i> Reeve, 1858 <i>Mytilus latus</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus unguulatus</i> Linnaeus, 1758, sensu Lamarck, 1819	Lee & Min, 2007
			<i>Crenomytilus grayanus</i> (Dunker, 1853)	동해담치	<i>Mytilus dunkeri</i> Reeve, 1857 <i>Mytilus grayanus</i> Dunker, 1853 <i>Mytilus latissimus</i> Clessin, 1887	국가생물종목록 2024
			<i>Geukensia demissa</i> (Dillwyn, 1817)	대서양골담치	<i>Brachydontes demissus</i> (Dillwyn, 1817) <i>Brachydontes clava</i> Mörch, 1853 <i>Modiola plicatula</i> Lamarck, 1819 <i>Modiola semicostata</i> Conrad, 1837 <i>Modiolus demissus</i> (Dillwyn, 1817) <i>Modiolus demissus</i> var. <i>plicatula</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus demissus</i> Dillwyn, 1817 <i>Volsella demissa</i> (Dillwyn, 1817)	신칭
			<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758)	유럽날담치	<i>Lithodomus dactylus</i> G. B. Sowerby I, 1824 <i>Lithodomus inflatus</i> Requin, 1848 <i>Lithodomus lithophagus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lithodomus lithophagus</i> var. <i>minor</i> Pallary, 1900 <i>Lithophaga bella</i> Yanakevich, 1980 <i>Lithophaga lithoglypha</i> Dunker, 1882 <i>Lithophaga mytuloides</i> Röding, 1798 <i>Lithophagus communis</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Mytilus lithophagus</i> Linnaeus, 1758 <i>Mytilus lythophagus</i> Salis Marschlins, 1793	신칭
			<i>Lithophaga teres</i> (R. A. Philippi, 1846)	긴대추야자담치	<i>Dactylus erythraeensis</i> Jousseau, 1888 <i>Lithodomus teres</i> (R. A. Philippi, 1846) <i>Lithophaga (Lithophaga) teres</i> (R. A. Philippi, 1846) <i>Lithophaga gracilis</i> (R. A. Philippi, 1847) <i>Lithophaga teres annectans</i> Iredale, 1939 <i>Lithophaga ventrosa</i> Dunker, 1882 <i>Lithophagus gracilis</i> (R. A. Philippi, 1847) <i>Modiola gracilis</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Modiola malayana</i> R. A. Philippi, 1847 <i>Modiola teres</i> R. A. Philippi, 1846	신칭
			<i>Lithophaga zitteliana</i> Dunker, 1882	황색대추야자담치	<i>Lithophaga (Lithophaga) zitteliana</i> Dunker, 1882	신칭
			<i>Mytella guyanensis</i> (Lamarck, 1819)	가이아나날담치	<i>Modiola brasiliensis</i> var. <i>mutabilis</i> P. P. Carpenter, 1857 <i>Modiola guyanensis</i> Lamarck, 1819 <i>Modiola semifusca</i> Lamarck, 1819, sensu G. B. Sowerby I, 1825 <i>Modiola subfuscata</i> Clessin, 1887 <i>Mytella bicolor</i> (Bruguère, 1792) <i>Mytilus bicolor</i> Bruguère, 1792	신칭
			<i>Mytilus californianus</i> Conrad, 1837	캘리포니아담치	<i>Mytilus californicus</i> [sic] <i>Mytilus canalis</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus edulis giganteus</i> von Nordmann, 1862 <i>Mytilus zonarius</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Mytilus chilensis</i> Hupé, 1854	칠레담치	<i>Mytilus chiloensis</i> Reeve, 1858 <i>Mytilus edulis chilensis</i> Hupé, 1854	Lee & Min, 2007
			<i>Mytilus coruscus</i> A. Gould, 1861	홍합	<i>Mytilus crassitesta</i> Lischke, 1868 <i>Mytilus unguiculatus</i> Valenciennes, 1858	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Mytilus edulis</i> Linnaeus, 1758	진주담치	<i>Mytilus abbreviatus</i> Lamarck, 1819	Lee & Min, 2007
					<i>Mytilus angulatus</i> W. Williamson, 1834	
					<i>Mytilus borealis</i> Lamarck, 1819	
					<i>Mytilus edulis pusillus</i> MacGillivray, 1843	
					<i>Mytilus elegans</i> T. Brown, 1827	
					<i>Mytilus grunerianus</i> Dunker, 1853	
					<i>Mytilus minganensis</i> Mighels, 1844	
					<i>Mytilus notatus</i> De Kay, 1844	
					<i>Mytilus pellucidus</i> Pennant, 1777	
					<i>Mytilus petasunculinus</i> Locard, 1886	
					<i>Mytilus retusus</i> Lamarck, 1819	
					<i>Mytilus retusus</i> var. <i>acrocyrta</i> Locard, 1889	
					<i>Mytilus solitarius</i> W. Williamson, 1834	
					<i>Mytilus spathulinus</i> Locard, 1889	
					<i>Mytilus subsaxatilis</i> W. Williamson, 1834	
					<i>Mytilus trigonus</i> Locard, 1889	
					<i>Mytilus unguatus</i> Linnaeus, 1758	
					<i>Mytilus variabilis</i> Fischer von Waldheim, 1807	
					<i>Mytilus vulgaris</i> da Costa, 1778	
					<i>Perna unguolina</i> Philipsson, 1788	
					<i>Mytilus dilatatus</i> Gray, 1825	
					<i>Mytilus edulis diegensis</i> Coe, 1945	
					<i>Mytilus edulis galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	
					<i>Mytilus edulis zhirmunskii</i> Scarlato & Starobogatov, 1979	
					<i>Mytilus edulis zhurmunski</i> Scarlato & Starobogatov, 1979	
					<i>Mytilus fischerianus</i> Tapparone Canefri, 1874	
					<i>Mytilus flavus</i> Poli, 1795	
			<i>Mytilus galloprovincialis angustata</i> R. A. Philippi, 1836			
			<i>Mytilus galloprovincialis falcata</i> Monterosato, 1884			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>angustata</i> R. A. Philippi, 1836			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>eduliformis</i> Monterosato, 1891			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>falcata</i> Monterosato, 1884			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>frequens</i> Milaschewitsch, 1909			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>herculea</i> Monterosato, 1884			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>latissima</i> Monterosato, 1884			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>trepida</i> Milaschewitsch, 1916			
			<i>Mytilus galloprovincialis</i> var. <i>uncinata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889			
			<i>Mytilus glocinus</i> Locard, 1889			
			<i>Mytilus hesperianus</i> Lamarck, 1819			
			<i>Mytilus lamarkianus</i> Clessin, 1887			
			<i>Mytilus obesus</i> Reeve, 1858			
			<i>Mytilus orbicularis</i> Pallary, 1903			
			<i>Mytilus pelecinus</i> Locard, 1889			
			<i>Mytilus sagittatus</i> Poli, 1795			
			<i>Mytilus succineus</i> Danilo & Sandri, 1856			
			<i>Mytilus angustanus</i> Lamarck, 1819			
			<i>Mytilus aoteanus</i> A. W. B. Powell, 1958			
			<i>Mytilus corneus</i> Lamarck, 1819			
			<i>Mytilus dunkeri</i> sensu Angas, 1867 (not Reeve, 1857)			
			<i>Mytilus edulis aoteanus</i> A. W. B. Powell, 1958			
			<i>Mytilus lacunatus</i> Lamarck, 1819			
			<i>Mytilus obscurus</i> Dunker, 1857			
			<i>Mytilus paetelianus</i> Clessin, 1887			
			<i>Mytilus unguularis</i> Lamarck, 1819			
			<i>Choromytilus chilensis</i> (Hupé, 1854)			
			<i>Mytilus canaliculus</i> Dall, 1876			
			<i>Mytilus desolationis</i> E. Lamy, 1936			
			<i>Mytilus eduliformis</i> A. d'Orbigny, 1844			
			<i>Mytilus edulis desolationis</i> E. Lamy, 1936			
			<i>Mytilus edulis platensis</i> A. d'Orbigny, 1846			
			<i>Mytilus hupeanus</i> Mabilbe & Rochebrune, 1889			
			<i>Mytilus infumatus</i> Mabilbe & Rochebrune, 1889			
			<i>Mytilus kerguelensis</i> E. A. Smith, 1885 sensu Fletcher, 1938			
			<i>Mytilus canaliculatus</i> J. E. Gray, 1843			
			<i>Mytilus canaliculus</i> Gmelin, 1791			
			<i>Mytilus latus</i> Chemnitz, 1785			
			<i>Mytilus latus</i> Dillwyn, 1817			
			<i>Mytilus tasmanicus</i> Tenison Woods, 1876			

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
Ostreida 굴목	Ostreoidea	Gryphaeidae 주름굴과	<i>Perna perna</i> (Linnaeus, 1758)	주걱담치	<i>Melina perna</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mya perna</i> Linnaeus, 1758 <i>Mytilus afer</i> Gmelin, 1791 <i>Mytilus africanus</i> Fischer von Waldheim, 1807 <i>Mytilus africanus</i> Chemnitz, 1785 <i>Mytilus africanus</i> var. <i>mauretanicus</i> Pallary, 1900 <i>Mytilus africanus</i> var. <i>mauretanicus</i> Pallary, 1900 <i>Mytilus elongatus</i> Fischer von Waldheim, 1807 <i>Mytilus elongatus</i> Chemnitz, 1785 <i>Mytilus irisans</i> Jousseau, 1888 <i>Mytilus magellanicus</i> Röding, 1798 <i>Mytilus perna</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mytilus perna</i> var. <i>trigona</i> Krauss, 1848 <i>Mytilus pictus</i> Born, 1778 <i>Mytilus variegatus</i> Röding, 1798 <i>Mytilus versicolor</i> Gmelin, 1791 <i>Perna africana</i> (Chemnitz, 1785) <i>Perna africana</i> var. <i>mauretanicus</i> Pallary, 1900 <i>Perna africana</i> var. <i>tingitana</i> Pallary, 1900 <i>Perna indica</i> Kuriakose & Nair, 1976 <i>Perna magellanica</i> Philipsson, 1788 <i>Perna perna f. picta</i> (Born, 1778) <i>Perna picta</i> (Born, 1778)	Lee & Min, 2007
			<i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758)	초록담치	<i>Mytilus opalus</i> Lamarck, 1819 <i>Mytilus smaragdinus</i> Gmelin, 1791 <i>Mytilus viridis</i> Linnaeus, 1758	국가생물종목록 2024
			<i>Septifer bilocularis</i> (Linnaeus, 1758)	두눈격판담치	<i>Modiola subtriangularis</i> W. H. Turton, 1932 <i>Mytilus bilocularis</i> Linnaeus, 1758 <i>Mytilus nicobaricus</i> Röding, 1798 <i>Mytilus septulifer</i> Menke, 1830 <i>Tichogonia bilocularis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Tichogonia kraussii</i> Küster, 1841 <i>Tichogonia wiegmanni</i> Küster, 1841	국가생물종목록 2024
			<i>Hyotissa hyotis</i> (Linnaeus, 1758)	별집굴	<i>Mytilus hyotis</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea hyotis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea radiata</i> Lamarck, 1819 <i>Pycnodonta hyotis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pycnodonte hyotis</i> (Linnaeus, 1758)	국가생물종목록 2024
			<i>Hyotissa inermis</i> (G. B. Sowerby II, 1871)	겹지붕굴	<i>Hyotissa imbricata</i> (Lamarck, 1819) <i>Ostreaa inermis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostreaa nobilis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea imbricata</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea quirites</i> Iredale, 1939 <i>Ostrea selliformis</i> Saville-Kent, 1891 <i>Parahyotissa (Parahyotissa) imbricata</i> (Lamarck, 1819) <i>Parahyotissa imbricata</i> (Lamarck, 1819) <i>Parahyotissa inermis</i> (G. B. Sowerby II, 1871)	국가생물종목록 2024
			<i>Neopycnodonte cochlear</i> (Poli, 1795)	순가락굴	<i>Gryphaea cochlear</i> (Poli, 1795) <i>Gryphaea cochlear</i> var. <i>navicularis</i> (Brocchi, 1814) <i>Gryphaea navicula</i> Monterosato, 1884 <i>Neopycnodonte musashiana</i> (Yokoyama, 1920) <i>Ostreaa lima</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea alveatula</i> Jousseau, 1925 <i>Ostrea cochlear</i> Poli, 1795 <i>Ostrea cochlearis</i> Locard, 1886 <i>Ostrea crocea</i> Dufou, 1840 <i>Ostrea cucullina</i> Deshayes, 1863 <i>Ostrea excavata</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea hiranoi</i> F. Baker & Spicer, 1930 <i>Ostrea italica</i> Defrance, 1821 <i>Ostrea kauaia</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Ostrea laterostrata</i> Fenaux, 1942 <i>Ostrea laysana</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Ostrea musashiana</i> Yokoyama, 1920 <i>Pycnodonta cochlear</i> (Poli, 1795) <i>Pycnodonta cochlear</i> var. <i>navicularis</i> (Brocchi, 1814) <i>Pycnodonta floribunda</i> Monterosato, 1915 <i>Pycnodonta laticardo</i> Monterosato, 1915	신칭
			<i>Dendrostrea rosacea</i> (Deshayes, 1836)	주홍굴	<i>Dendrostrea rosacea</i> (Deshayes, 1836) <i>Hyotissa chemnitzii</i> (Hanley, 1846) <i>Ostreaa plicata</i> Chemnitz, 1785 sensu G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea chemnitzii</i> Hanley, 1846 <i>Ostrea corbicularis</i> Küster, 1868 <i>Ostrea plicatula</i> var. <i>c.</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea rosacea</i> Deshayes, 1836 <i>Pretoostrea rosacea</i> (Deshayes, 1836)	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Alectryonella plicatula</i> (Gmelin, 1791)	고랑굴	<i>Ostraea lactea</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea solida</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea cumingiana</i> Dunker, 1846 <i>Ostrea plicata</i> Dillwyn, 1817 <i>Ostrea plicatula</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea sericea</i> Dillwyn, 1817	신칭
			<i>Crassostrea columbiensis</i> (Hanley, 1846)	컬럼비아굴	<i>Crassostrea (Crassostrea) columbiensis</i> (Hanley, 1846) <i>Ostraea ochracea</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea columbiensis</i> Hanley, 1846	신칭
			<i>Crassostrea corteziensis</i> (Hertlein, 1951)	코티즈굴	<i>Crassostrea (Crassostrea) corteziensis</i> (Hertlein, 1951) <i>Ostrea corteziensis</i> Hertlein, 1951	신칭
			<i>Crassostrea rhizophorae</i> (Guilding, 1828)	카리브굴	<i>Crassostrea (Crassostrea) rhizophorae</i> (Guilding, 1828) <i>Ostraea tulipa</i> Lamarck, 1819, sensu G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea rhizophorae</i> Guilding, 1828	Lee & Min, 2007
			<i>Crassostrea tulipa</i> (Lamarck, 1819)	아프리카 맹그로브굴	<i>Crassostrea (Crassostrea) brasiliiana</i> (Lamarck, 1819) <i>Crassostrea (Crassostrea) tulipa</i> (Lamarck, 1819) <i>Crassostrea brasiliiana</i> (Lamarck, 1819) <i>Crassostrea brasiliensis</i> [sic] <i>Crassostrea gasar</i> (Dautzenberg, 1891) <i>Crassostrea paraibanensis</i> Singarajah, 1980 <i>Gryphaea gasar</i> (Dautzenberg, 1891) <i>Ostraea parasitica</i> Gmelin, 1791 sensu G. B. Sowerby II, 1870 <i>Ostrea adansoni</i> Rochebrune, 1905 <i>Ostrea bicolor</i> Hanley, 1846 <i>Ostrea brasiliiana</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea gallina</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea gasar</i> Dautzenberg, 1891 <i>Ostrea morenasi</i> Rochebrune, 1905 <i>Ostrea tulipa</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea webbi</i> Récluz, 1851	신칭
			<i>Crassostrea virginica</i> (Gmelin, 1791)	버지니아굴	<i>Crassostrea (Crassostrea) virginica</i> (Gmelin, 1791) <i>Dioclostrea americana</i> Orton, 1928 <i>Lopha gibsonsmithi</i> Macsotay & Campos, 2001 <i>Ostraea floridensis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea reniformis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea rostrata</i> Chemnitz, 1785 sensu G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea borealis</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea canadensis</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea procyon</i> Holmes, 1858 <i>Ostrea triangularis</i> Holmes, 1856 <i>Ostrea virginiana</i> Röding, 1798 <i>Ostrea virginica</i> Gmelin, 1791	Lee & Min, 2007
			<i>Dendostrea folium</i> (Linnaeus, 1758)	약어굴	<i>Alectryonella haliotidaea</i> (Lamarck, 1819) <i>Dendrostrea folium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lopha folium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lopha theca</i> Röding, 1798 <i>Ostraea affinis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea dubia</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea bresia</i> Iredale, 1939 <i>Ostrea cognata</i> Jousseaume, 1888 <i>Ostrea erucella</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea folium</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea fucorum</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea haliotidaea</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea labrella</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea serra</i> Dall, 1914 <i>Ostrea sinuata</i> Lamarck, 1819	국가생물종목록 2024
			<i>Dendostrea frons</i> (Linnaeus, 1758)	말뺏돌굴	<i>Dendrostrea frons</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lopha frons</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mytilus frons</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea frons</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea limacella</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea rubella</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Dendostrea sandvichensis</i> (G. B. Sowerby II, 1871)	툽니턱굴	<i>Dendostrea crenulifera</i> (G. B. Sowerby II, 1871) <i>Dendrostrea crenulifera</i> (G. B. Sowerby II, 1871) <i>Dendrostrea sandvichensis</i> (G. B. Sowerby II, 1871) <i>Ostraea crenulifera</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea sandvichensis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea albatra</i> Jousseaume, 1925 <i>Ostrea kupua</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Ostrea nomades</i> Iredale, 1939 <i>Ostrea sandvicensis</i> [sic]	국가생물종목록 2024

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Ostrea sandwichensis</i> [sic] <i>Ostrea semiplicata</i> Küster, 1868	
			<i>Lopha cristagalli</i> (Linnaeus, 1758)	수탉벼슬굴	<i>Alectryonia rara</i> Fischer von Waldheim, 1807 <i>Crassostrea cristagalli</i> (Linnaeus, 1758) <i>Mytilus cristagalli</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea cristagalli</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea townsendi</i> Melvill, 1898	Lee & Min, 2007
			<i>Magallana angulata</i> (Lamarck, 1819)	포르투갈굴	<i>Crassostrea (Magallana) angulata</i> (Lamarck, 1819) <i>Crassostrea angulata</i> (Lamarck, 1819) <i>Gryphaea angulata</i> Lamarck, 1801 <i>Gryphaea angulata</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea angulata</i> (Lamarck, 1819) <i>Ostrea complanata</i> Fenaux, 1944 <i>Ostrea virginica</i> var. <i>lusitanica</i> Osorio, 1916	신칭
			<i>Magallana ariakensis</i> (Fujita, 1929)	갯굴	<i>Crassostrea (Magallana) ariakensis</i> (Fujita, 1913) <i>Crassostrea ariakensis</i> (Fujita, 1929) <i>Ostrea arborea</i> Dillwyn, 1817 sensu Dunker, 1882 <i>Ostrea ariakensis</i> Fujita, 1929	국가생물종목록 2024
			<i>Magallana belcheri</i> (G. B. Sowerby II, 1871)	낮은찾간굴	<i>Crassostrea (Magallana) belcheri</i> (G. B. Sowerby II, 1871) <i>Crassostrea belcheri</i> (G. B. Sowerby II, 1871) <i>Ostrea belcheri</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea benefica</i> Bartsch, 1945	신칭
			<i>Magallana bilineata</i> (Röding, 1798)	인디아굴	<i>Crassostrea (Magallana) bilineata</i> (Röding, 1798) <i>Crassostrea bilineata</i> (Röding, 1798) <i>Crassostrea iredalei</i> (Faustino, 1932) <i>Crassostrea lugubris</i> (G. B. Sowerby II, 1871) <i>Crassostrea madrasensis</i> (Preston, 1916) <i>Ostrea angulata</i> (Lamarck, 1819), sensu G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea lugubris</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea bilineata</i> Röding, 1798 <i>Ostrea iredalei</i> Faustino, 1932 <i>Ostrea lischkei</i> L. bbecke, 1882 <i>Ostrea madrasensis</i> Preston, 1916 <i>Ostrea orientalis</i> Dillwyn, 1817 <i>Ostrea pennigera</i> Jousseau, 1925 <i>Ostrea radiata</i> Bory de Saint-Vincent, 1827	신칭
			<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	굴	<i>Crassostrea (Magallana) gigas</i> (Thunberg, 1793) <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793) <i>Crassostrea laperousii</i> (Schrenck, 1862) <i>Crassostrea posjetica</i> (Razin, 1934) <i>Crassostrea talienwhanensis</i> (Crosse, 1862) <i>Dioeciostrea</i> iOrton, 1928 <i>Lopha (Ostreola) posjetica</i> (Razin, 1934) <i>Lopha (Ostreola) posjetica</i> beringi Vialov, 1946 <i>Lopha (Ostreola) posjetica</i> newelskyi Vialov, 1946 <i>Lopha (Ostreola) posjetica</i> zawoikoi Vialov, 1946 <i>Ostrea cymbaeformis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea rostralis</i> Lamarck, 1819, sensu G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea chemnitzii</i> var. <i>elongata</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg, 1793 <i>Ostrea gigas</i> var. <i>tientsiensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Ostrea gravitesta</i> Yokoyama, 1926 <i>Ostrea laperousii</i> Schrenck, 1861 <i>Ostrea posjetica</i> Razin, 1934 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse, 1862	국가생물종목록 2024
			<i>Magallana nippona</i> (Seki, 1934)	바위굴	<i>Crassostrea (Magallana) nippona</i> (Seki, 1934) <i>Crassostrea nippona</i> (Seki, 1934) <i>Ostrea circumpicta</i> Pilsbry, 1904 sensu Hirase, 1930 <i>Ostrea nippona</i> Seki, 1934	국가생물종목록 2024
			<i>Ostrea angasi</i> G. B. Sowerby II, 1871	호주펄굴	<i>Monoeciostrea sudaustralis</i> Orton, 1928 <i>Ostrea angasi</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea rutupina</i> sensu Tenison Woods, 1878 not Jeffreys, 1864	신칭
			<i>Ostrea chilensis</i> Küster, 1844	칠레굴	<i>Crassostrea chilensis</i> (Küster, 1844) <i>Crassostrea discoidea</i> (A. Gould, 1850) <i>Crassostrea nelsoniana</i> (Zittel, 1865) <i>Ostrea chiloensis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea angasi</i> var. <i>digitata</i> E. Lamy, 1929 <i>Ostrea callichroa</i> Hanley, 1846 <i>Ostrea charlottae</i> H. J. Finlay, 1928 <i>Ostrea cibialis</i> Hupé, 1854 <i>Ostrea corrugata</i> F. W. Hutton, 1873	Lee & Min, 2007

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Ostrea discoidea</i> A. Gould, 1850 <i>Ostrea fococarens</i> Finlay, 1928 <i>Ostrea hefferdi</i> Finlay, 1928 <i>Ostrea huttoni</i> E. Lamy, 1929 <i>Ostrea hyotis</i> (Linnaeus, 1758) sensu Suter, 1913 <i>Ostrea longiuscula</i> Hupé, 1854 <i>Ostrea lutaria</i> F. W. Hutton, 1873 <i>Ostrea nelsoniana</i> Zittel, 1865 <i>Ostrea vinolenta</i> Hupé, 1854 <i>Tiostrea chilensis</i> (Küster, 1844) <i>Tiostrea chilensis lutaria</i> (F. W. Hutton, 1873) <i>Tiostrea lutaria</i> (F. W. Hutton, 1873)		
			<i>Ostrea circumpicta</i> Pilsbry, 1904	태생굴	<i>Striostrea circumpicta</i> (Pilsbry, 1904)	국가생물종목록 2024	
			<i>Ostrea conchaphila</i> P. P. Carpenter, 1857	올림피아굴	<i>Ostrea rufa</i> P. P. Carpenter, 1857 <i>Ostreola conchaphila</i> (P. P. Carpenter, 1857)	신칭	
			<i>Ostrea denselamellosa</i> Lischke, 1869	토굴	<i>Ostraea auriculata</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea multicosata</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea multiradiata</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostraea tubercularis</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea cristatella</i> E. Lamy, 1924 <i>Ostrea jubata</i> E. Lamy, 1929	국가생물종목록 2024	
			<i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758	유럽굴	<i>Monoeciostrea europa</i> Orton, 1928 <i>Ostrea adriatica</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea boblayei</i> Deshayes, 1835 <i>Ostrea corbuloides</i> Danilo & Sandri, 1856 <i>Ostrea cristata</i> Born, 1778 sensu Poli, 1795 <i>Ostrea cumana</i> Gregorio, 1883 <i>Ostrea cyrnusii</i> Payraudeau, 1826 <i>Ostrea depressa</i> R. A. Philippi, 1836 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>crassa</i> Weinkauff, 1867 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>obtusa</i> Requier, 1848 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>purpurea</i> Hanley, 1854 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>rutupina</i> Jeffreys, 1864 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>tarentina</i> Issel, 1882 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>tincta</i> Jeffreys, 1864 <i>Ostrea edulis</i> var. <i>venetiana</i> Issel, 1882 <i>Ostrea exalbida</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea hippopus</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea lamellosa</i> Brocchi, 1814 <i>Ostrea leonica</i> Fréminville, 1870 <i>Ostrea parasitica</i> W. Turton, 1819 <i>Ostrea rostrata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea rostrata</i> [sic] sensu Danilo & Sandri, 1856 <i>Ostrea saxatilis</i> W. Turton, 1807 <i>Ostrea scaeva</i> Monterosato, 1915 <i>Ostrea striatum</i> da Costa, 1778 <i>Ostrea sublamellosa</i> Milaschewitsch, 1916 <i>Ostrea taurica</i> Krynicky, 1837 <i>Ostrea taurica</i> Siemaschko, 1847 <i>Ostrea vulgare</i> da Costa, 1778		해양생물대백과
			<i>Ostrea puelchana</i> A. d'Orbigny, 1842	플체굴	-	신칭	
			<i>Planostrea pestigris</i> (Hanley, 1846)	호랑이발굴	<i>Crassostrea paulucciae</i> (Crosse, 1869) <i>Ostraea palmipes</i> G. B. Sowerby II, 1871 <i>Ostrea paulucciae</i> Crosse, 1869 <i>Ostrea pestigris</i> Hanley, 1846	국가생물종목록 2024	
			<i>Saccostrea cucullata</i> (Born, 1778)	두건굴	<i>Crassostrea cucullata</i> (Born, 1778) <i>Crassostrea cucullata</i> (Born, 1778) <i>Crassostrea forskahlii</i> (Gmelin, 1791) <i>Dendostrea turbinata</i> (Lamarck, 1819) <i>Diocciostrea subtropica</i> Orton, 1928 <i>Gryphaea cucullata</i> (Born, 1778) <i>Ostrea cornucopiae</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea cucullata</i> Born, 1778 <i>Ostrea forskahlii</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea forskali</i> [sic] <i>Ostrea forskali</i> [sic] <i>Ostrea gibbosa</i> Lamarck, 1819 <i>Ostrea purpurea</i> [Lightfoot], 1786 <i>Ostrea stellata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea turbinata</i> Lamarck, 1819 <i>Saccostrea cucullata</i> [sic] <i>Saccostrea forskahlii</i> (Gmelin, 1791)		Lee & Min, 2007

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.							
Pinnoidea	키조개상과	Pinnidae	<i>Saccostrea glomerata</i> (A. Gould, 1850)	호주굴	<i>Crassostrea commercialis</i> (Iredale & Roughley, 1933)	해양생물대백과							
					<i>Ostrea commercialis</i> Iredale & Roughley, 1933								
					<i>Ostrea glomerata</i> A. Gould, 1850								
					<i>Saccostrea commercialis</i> (Iredale & Roughley, 1933)								
					<i>Saccostrea cucullata glomerata</i> (A. Gould, 1850)								
					<i>Saxostrea commercialis</i> (Iredale & Roughley, 1933)								
					<i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe & Inaba, 1981		가시굴	<i>Ostrea cucullata</i> [sic] sensu Lischke, 1871	국가생물종목록 2024				
										<i>Saccostrea palmula</i> (P. P. Carpenter, 1857)	손바닥굴	<i>Dendostrea amara</i> (P. P. Carpenter, 1863)	신칭
												<i>Ostraea mexicana</i> G. B. Sowerby II, 1871	
												<i>Ostrea amara</i> P. P. Carpenter, 1864	
<i>Ostrea conchaphila</i> var. <i>palmula</i> P. P. Carpenter, 1857													
<i>Ostrea dalli</i> E. Lamy, 1930													
<i>Ostrea frons</i> (Linnaeus, 1759) sensu P. P. Carpenter, 1864													
<i>Ostrea tubulifera</i> Dall, 1914													
<i>Saccostrea tubulifera</i> (Dall, 1914)													
<i>Saccostrea scyphophilla</i> (F. Péron & Lesueur, 1807)	산호굴	<i>Crassostrea amasa</i> (Iredale, 1939)	신칭										
		<i>Ostrea amasa</i> (Iredale, 1939)											
		<i>Ostrea cornucopia</i> Saville-Kent, 1891											
		<i>Ostrea forskali</i> var. <i>sueli</i> Jousseume, 1925											
		<i>Ostrea mordax</i> var. <i>cornucopiaeformis</i> Saville-Kent, 1893											
		<i>Ostrea scyphophilla</i> F. Péron & Lesueur, 1807											
		<i>Saxostrea amasa</i> Iredale, 1939											
		<i>Saxostrea scyphophilla</i> (F. Péron & Lesueur, 1807)											
		<i>Striostrea prismatica</i> (Gray, 1825)		남방돌굴	<i>Crassostrea iridescens</i> (Hanley, 1854)	신칭							
					<i>Ostraea spathulata</i> Lamarck, 1819, sensu G. B. Sowerby II, 1871								
<i>Ostrea iridescens</i> Hanley, 1854													
<i>Ostrea lucasiana</i> Rochebrune, 1895													
<i>Ostrea panamensis</i> P. P. Carpenter, 1864													
<i>Ostrea prismatica</i> J. E. Gray, 1825													
<i>Ostrea rufa</i> Lamarck, 1819													
<i>Ostrea turturina</i> Rochebrune, 1895													
<i>Atrina fragilis</i> (Pennant, 1777)	유리키조개		<i>Atrina basteroti</i> Cossmann & Peyrot, 1914		신칭								
			<i>Atrina ferelaevis</i> Cossmann & Peyrot, 1914										
		<i>Atrina pectinata</i> (Linnaeus, 1767) sensu Pennant, 1812											
		<i>Pinna</i> ( <i>Atrina</i> ) <i>pectinata</i> (Linnaeus, 1767) sensu Neveeskaja et al., 1993											
		<i>Pinna</i> ( <i>Atrina</i> ) <i>pectinata</i> var. <i>brocchii</i> A. d'Orbigny, 1852											
		<i>Pinna aradasii</i> Maravigna, 1851											
		<i>Pinna borealis</i> Laskey, 1811											
		<i>Pinna brocchii</i> A. d'Orbigny, 1852											
		<i>Pinna elegans</i> T. Brown, 1827											
		<i>Pinna elegans</i> Leach, 1852											
<i>Atrina maura</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	마우라키조개	<i>Pinna fragilis</i> Pennant, 1777	신칭										
		<i>Pinna gemmellarii</i> Maravigna, 1851											
		<i>Pinna ingens</i> Pennant, 1777											
		<i>Pinna jojenia</i> Aradas, 1847											
		<i>Pinna laevis</i> Donovan, 1803											
		<i>Pinna papyracea</i> W. Turton, 1822											
		<i>Pinna pectinata</i> Linnaeus, 1767 sensu Pennant, 1812											
		<i>Pinna pectinata</i> var. <i>angusta</i> Weinkauff, 1868											
		<i>Pinna pectinata</i> var. <i>brocchii</i> A. d'Orbigny, 1852											
		<i>Pinna pectinata</i> var. <i>fundazzensis</i> De Gregorio, 1884											
<i>Atrina oldroydii</i> Dall, 1901	멕시코키조개	<i>Pinna pectinata</i> var. <i>spinulosa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890	신칭										
		<i>Pinna philippii</i> Aradas, 1847											
		<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758, sensu Poli, 1795											
		<i>Pinna truncata</i> R. A. Philippi, 1844											
		<i>Atrina</i> ( <i>Servatrina</i> ) <i>maura</i> (G. B. Sowerby I, 1835)											
		<i>Pinna lanceolata</i> G. B. Sowerby I, 1835											
		<i>Pinna maura</i> G. B. Sowerby I, 1835											
		<i>Atrina pectinata</i> (Linnaeus, 1767)		키조개	<i>Atrina</i> ( <i>Servatrina</i> ) <i>pectinata</i> (Linnaeus, 1767)	국가생물종목록 2024							
					<i>Pinna hanleyi</i> Reeve, 1858								
					<i>Pinna pectinata</i> Linnaeus, 1767								
<i>Atrina rigida</i> ([Lightfoot], 1786)	등딱지키조개		<i>Atrina</i> ( <i>Atrina</i> ) <i>rigida</i> ([Lightfoot], 1786)		신칭								
			<i>Pinna carolinensis</i> Hanley, 1858										
			<i>Pinna rigida</i> [Lightfoot], 1786										

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Atrina seminuda</i> (Lamarck, 1819)	광택키조개	<i>Atrina</i> ( <i>Servatrina</i> ) <i>lavezzarii</i> Fischer-Piette, 1974 <i>Atrina</i> ( <i>Servatrina</i> ) <i>seminuda</i> (Lamarck, 1819) <i>Atrina lavezzarii</i> Fischer-Piette, 1974 <i>Pennaria muricata</i> Mörch, 1853 <i>Pinna alta</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Pinna dorbignyi</i> Reeve, 1858 <i>Pinna listeri</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Pinna patagonica</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Pinna ramulosa</i> Reeve, 1858 <i>Pinna seminuda</i> Lamarck, 1819 <i>Pinna subviridis</i> Reeve, 1858	신칭
			<i>Atrina tuberculosa</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	두드럭키조개	<i>Atrina</i> ( <i>Atrina</i> ) <i>tuberculosa</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Pinna tuberculosa</i> G. B. Sowerby I, 1835	신칭
			<i>Atrina vexillum</i> (Born, 1778)	검은깃발키조개	<i>Atrina</i> ( <i>Atrina</i> ) <i>vexillum</i> (Born, 1778) <i>Atrina gouldii banksiana</i> Iredale, 1939 <i>Pinna gubernaculum</i> Röding, 1798 <i>Pinna nigra</i> Dillwyn, 1817 <i>Pinna nigra</i> Chemnitz, 1785 <i>Pinna nigrina</i> Lamarck, 1819 <i>Pinna vexillum</i> Born, 1778	Lee & Min, 2007
			<i>Pinna bicolor</i> Gmelin, 1791	빛자루키조개	<i>Atrina bicolor</i> (Gmelin, 1791) <i>Pinna</i> ( <i>Subitopinna</i> ) <i>bicolor</i> Gmelin, 1791 <i>Pinna cochlearis</i> H. Fischer, 1901	Lee & Min, 2007
			<i>Pinna carnea</i> Gmelin, 1791	호박키조개	<i>Pinna</i> ( <i>Pinna</i> ) <i>carnea</i> Gmelin, 1791 <i>Pinna degenera</i> Link, 1807 <i>Pinna flabellum</i> Lamarck, 1819 <i>Pinna pernula</i> Röding, 1798 <i>Pinna varicosa</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Pinna muricata</i> Linnaeus, 1758	새털키조개	<i>Atrina aequilatera</i> (E. von Martens, 1880) <i>Pinna</i> ( <i>Quantulopinna</i> ) <i>muricata</i> Linnaeus, 1758 <i>Pinna aequilatera</i> E. von Martens, 1880 <i>Pinna cancellata</i> Mawe, 1823 <i>Pinna hawaiiensis</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Pinna semicostata</i> Conrad, 1837 <i>Pinna zebuensis</i> Reeve, 1858 <i>Quantulopinna delsa</i> Iredale, 1939 <i>Quantulopinna delsa howensis</i> Iredale, 1939	국가생물종목록 2024
			<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758	귀족키조개	<i>Pinna</i> ( <i>Pinna</i> ) <i>nobilis</i> Linnaeus, 1758 <i>Pinna aculeatosquamosa</i> E. von Martens, 1866 <i>Pinna cornuformis</i> Nardo, 1847 <i>Pinna ensiformis</i> Monterosato, 1884 <i>Pinna gigas</i> Röding, 1798 <i>Pinna incurvata</i> Born, 1778 <i>Pinna nigella</i> De Gregorio, 1885 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>aequilatera</i> Weinkauff, 1867 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>dilatata</i> Pallary, 1906 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>gangisa</i> De Gregorio, 1885 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>inaequilatera</i> Weinkauff, 1867 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>intermilla</i> De Gregorio, 1885 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>latella</i> De Gregorio, 1885 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>maga</i> De Gregorio, 1885 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>nana</i> Pallary, 1919 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>pisciformis</i> De Gregorio, 1885 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>polii</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890 <i>Pinna nobilis</i> var. <i>rarisquama</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890 <i>Pinna obeliscus</i> E. von Martens, 1866 <i>Pinna saccata</i> Poli, 1795 <i>Pinna squamosa</i> Requier, 1848 <i>Pinna squamosa</i> Gmelin, 1791 <i>Pinna vulgarisde</i> Roissy, 1804	신칭
			<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758	거친주름키조개	<i>Pinna</i> ( <i>Pinna</i> ) <i>rudis</i> Linnaeus, 1758 <i>Pinna chautardi</i> var. <i>annobonensis</i> Alvarado & Alvarez, 1964 <i>Pinna elongata</i> Röding, 1798 <i>Pinna ferruginea</i> Röding, 1798 <i>Pinna mucronata</i> Poli, 1795 <i>Pinna paulucciae</i> Rochebrune, 1883 <i>Pinna pernula</i> Chemnitz, 1785 <i>Pinna philippi</i> Maravigna, 1851 <i>Pinna rudis</i> var. <i>belma</i> De Gregorio, 1885	신칭
			<i>Pinna rugosa</i> G. B. Sowerby I, 1835	물결주름키조개	<i>Pinna</i> ( <i>Pinna</i> ) <i>rugosa</i> G. B. Sowerby I, 1835	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Streptopinna saccata</i> (Linnaeus, 1758)	굵은주름기조개	<i>Pinna</i> ( <i>Streptopinna</i> ) <i>saccata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pinna nuttalli</i> Conrad, 1837 <i>Pinna picta</i> Forsskål, 1775 <i>Pinna saccata</i> Linnaeus, 1758 <i>Pinna saccata</i> var. <i>similis</i> W. H. Turton, 1932 <i>Pinna vitrea</i> Gmelin, 1791 <i>Streptopinna saccata inusitata</i> Iredale, 1927	국가생물종목록 2024
			<i>Isognomon ephippium</i> (Linnaeus, 1758)	부리말다래조개	<i>Isognomon scapula</i> Röding, 1798 <i>Melina ephippium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Melina periculosa</i> Iredale, 1939 <i>Ostrea ephippium</i> Linnaeus, 1758 <i>Perna argillacea</i> A. Gould, 1850 <i>Perna cumingii</i> Reeve, 1858 <i>Perna imbricata</i> Reeve, 1858 <i>Perna lamarckiana</i> Clessin, 1890 <i>Perna reeveana</i> Clessin, 1890 <i>Perna spathulata</i> Reeve, 1858	국가생물종목록 2024
		<i>Isognomomidae</i> 말다래조개과	<i>Isognomon isognomum</i> (Linnaeus, 1758)	말다래조개	<i>Isognoma lignea</i> [Lightfoot], 1786 <i>Isognomon attenuata</i> (Reeve, 1858) <i>Isognomon aviculare</i> (Lamarck, 1819) <i>Isognomon brevirostre</i> Link, 1807 <i>Isognomon isognomon</i> (Linnaeus, 1758) <i>Isognomon rude</i> (Reeve, 1858) <i>Isognomon gnomon</i> Röding, 1798 <i>Isognomon norma</i> Röding, 1798 <i>Ostrea isognomum</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea isognomum</i> Linnaeus, 1767 <i>Perna aquila</i> Clessin, 1890 <i>Perna attenuata</i> Reeve, 1858 <i>Perna avicularis</i> Lamarck, 1819 <i>Perna canina</i> Lamarck, 1819 <i>Perna femoralis</i> Lamarck, 1819 <i>Perna fimbriata</i> Reeve, 1858 <i>Perna flava</i> Clessin, 1890 <i>Perna isognomon</i> (Linnaeus, 1758) <i>Perna isognomon</i> var. <i>brachyptera</i> E. von Martens, 1894 <i>Perna isognomon</i> var. <i>obliqua</i> E. von Martens, 1894 <i>Perna isogona</i> Bosc, 1801 <i>Perna novohollandiae</i> Clessin, 1890 <i>Perna patibulum</i> Reeve, 1858 <i>Perna planulata</i> Clessin, 1890 <i>Perna rollei</i> Clessin, 1890 <i>Perna rudis</i> Reeve, 1858 <i>Perna tranquebarensis</i> Leach, 1815 <i>Perna vespertilio</i> Reeve, 1858 <i>Perna vulsella</i> Lamarck, 1819, sensu Reeve, 1858	국가생물종목록 2024
			<i>Isognomon perna</i> (Linnaeus, 1767)	나뭇살말다래조개	<i>Isognomon roberti</i> H. J. Koch, 1953 <i>Isognomon sulcatum</i> (Lamarck, 1819) <i>Isognomon marsupiale</i> Röding, 1798 <i>Melina pernaeformis</i> Philipsson, 1788 <i>Ostrea perna</i> Linnaeus, 1767 <i>Perna costellata</i> Conrad, 1837 <i>Perna eremita</i> A. Gould, 1850 <i>Perna limoides</i> Reeve, 1858 <i>Perna linnaei</i> Dunker, 1869 <i>Perna marsupium</i> Lamarck, 1819 <i>Perna samoensis</i> Baird, 1873 <i>Perna sulcata</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Malleus albus</i> Lamarck, 1819	흰망치귀조개	<i>Malleus maculatus</i> Donovan, 1823 <i>Malleus normalis</i> var. <i>albida</i> Lamarck, 1819 <i>Malleus novelesianus</i> Iredale, 1931 <i>Malleus savignyi</i> Jousseaume, 1929	신칭
			<i>Malleus daemioniacus</i> Reeve, 1858	발판귀조개	<i>Malleus acutus</i> Clessin, 1890	신칭
		<i>Malleidae</i> 귀조개과	<i>Malleus malleus</i> (Linnaeus, 1758)	티조개	<i>Himantopoda vulgaris</i> Schumacher, 1817 <i>Malleus vulgaris</i> Lamarck, 1801 <i>Ostrea malleus</i> Linnaeus, 1758	국가생물종목록 2024
			<i>Malleus regula</i> (Forsskål, 1775)	굵은망치귀조개	<i>Fundella lioyi</i> De Gregorio, 1884 <i>Himantopoda truncata</i> Schumacher, 1817 <i>Malleus</i> ( <i>Malvufundus</i> ) <i>regulus</i> [sic] <i>Malleus aquatilis</i> Reeve, 1858 <i>Malleus decurtatus</i> Lamarck, 1819 <i>Malleus maculosus</i> Reeve, 1858 <i>Malleus obvolutus</i> de Folin, 1867 <i>Malleus panamensis</i> Mörch, 1861 <i>Malleus regularis</i> [sic]	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Malleus regulus</i> [sic] <i>Malleus rufipunctatus</i> Reeve, 1858 <i>Malleus solitarius</i> Reeve, 1858 <i>Malleus vesiculatus</i> Reeve, 1858 <i>Malleus vulsellatus</i> Lamarck, 1819 <i>Malvufundus regula</i> (Forsskål, 1775) <i>Ostrea regula</i> Forsskål, 1775 <i>Ostrea valsella</i> Gmelin, 1791 <i>Parimalleus cursator</i> Iredale, 1931 <i>Parimalleus rex</i> Iredale, 1939 <i>Pinna aenigmatica</i> W. H. Turton, 1932 <i>Pinna saccata</i> W. H. Turton, 1932 <i>Pinna saccata similis</i> W. H. Turton, 1932 <i>Vulsella nuttalli</i> Conrad, 1837		
			<i>Pinctada albina</i> (Lamarck, 1819)	갈색띠진주조개	<i>Avicula (Meleagrina) atropurpurea</i> Dunker, 1852 <i>Avicula (Meleagrina) concinna</i> Dunker, 1872 <i>Avicula (Meleagrina) reentsii</i> Dunker, 1872 <i>Avicula (Meleagrina) scheepmakeri</i> Dunker, 1872 <i>Avicula (Meleagrina) tristis</i> Dunker, 1872 <i>Avicula anomiooides</i> Reeve, 1857 <i>Avicula fimbriata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula flexuosa</i> Reeve, 1857 <i>Avicula imbricata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula irradians</i> Reeve, 1857 <i>Avicula placunoides</i> Reeve, 1857 <i>Avicula radula</i> Reeve, 1857 <i>Avicula sugillata</i> Reeve, 1857 <i>Margaritifera carchariarum</i> (Jameson, 1901) <i>Meleagrina albina</i> Lamarck, 1819 <i>Pinctada atropurpurea</i> (Dunker, 1852) <i>Pinctada perrutila</i> Iredale, 1939 <i>Pteria (Margaritifera) carchariarum</i> Jameson, 1901 <i>Pteria placunoides</i> (Reeve, 1857)	국가생물종목록 2024	
			<i>Pinctada chemnitzii</i> (R. A. Philippi, 1849)	타일진주조개	<i>Avicula chemnitzii</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Avicula lentiginosa</i> Reeve, 1857 <i>Avicula occa</i> Reeve, 1857 <i>Avicula tegulata</i> Reeve, 1857 <i>Meleagrina occa</i> (Reeve, 1857) <i>Pinctada epitheca</i> Iredale, 1939 <i>Pteria occa</i> (Reeve, 1857) <i>Pteria tegulata</i> (Reeve, 1857)	신칭	
Margaritidae			<i>Pinctada fucata</i> (A. Gould, 1850)	아코야진주조개	<i>Avicula (Meleagrina) japonica sensu</i> Dunker, 1879 <i>Avicula (Meleagrina) martensii</i> Dunker, 1880 <i>Avicula aerata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula fucata</i> A. Gould, 1850 <i>Avicula lacunata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula perviridis</i> Reeve, 1857 <i>Pinctada fucata martensi</i> <i>Pinctada fucata martensii</i> (Dunker, 1880) <i>Pinctada imbricata fucata</i> (A. Gould, 1850) <i>Pinctada martensi</i> <i>Pinctada martensii</i> (Dunker, 1880)	신칭	
			<i>Pinctada imbricata</i> Röding, 1798	진주조개	<i>Avicula (Meleagrina) horrida</i> Dunker, 1872 <i>Avicula alaperdicis</i> Reeve, 1857 <i>Avicula flabellum</i> Reeve, 1857 <i>Avicula guadaloupenensis</i> A. d'Orbigny, 1853 <i>Avicula radiata</i> var. <i>canarina</i> R. A. Philippi, 1849 <i>Avicula squamulosa</i> Lamarck, 1819 <i>Meleagrina imbricata</i> (Röding, 1798) <i>Pinctada imbricata imbricata</i> Röding, 1798 <i>Pteria imbricata</i> (Röding, 1798)	국가생물종목록 2024	
			<i>Pinctada maculata</i> (A. Gould, 1850)	점박이진주조개	<i>Avicula maculata</i> A. Gould, 1850 <i>Avicula muricata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula pica</i> A. Gould, 1852 <i>Margaritifera mauritii</i> (Jameson, 1901) <i>Margaritifera natalensis</i> (Jameson, 1901) <i>Margaritifera panasesae</i> (Jameson, 1901) <i>Margaritifera pitcairnensis</i> (Jameson, 1901) <i>Pteria (Margaritifera) mauritii</i> Jameson, 1901 <i>Pteria (Margaritifera) natalensis</i> Jameson, 1901 <i>Pteria (Margaritifera) panasesae</i> Jameson, 1901 <i>Pteria (Margaritifera) pitcairnensis</i> Jameson, 1901	신칭	
			<i>Pinctada margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	검은진주조개	<i>Avicula cumingii</i> Reeve, 1857 <i>Margarita sinensis</i> Leach, 1814 <i>Margaritifera fimbriata</i> Bryan, 1915 <i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758) <i>Margaritifera margaritifera</i> var. <i>zanzibarensis</i> Jameson, 1901	Lee & Min, 2007	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Margaritiphora communis</i> Megerle vonMühlfeld, 1811 <i>Meleagrina margaritifera</i> (Linnaeus, 1758) <i>Meleagrina nigromarginata</i> Saville-Kent, 1893 <i>Mytilus margaritiferus</i> Linnaeus, 1758 <i>Pinctada foliacea</i> Röding, 1798 <i>Pteria (Margaritifera) margaritifera</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pteria (Margaritifera) margaritifera</i> var. <i>zanzibarensis</i> Jameson, 1901 <i>Pteria margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	
			<i>Pinctada maxima</i> (Jameson, 1901)	흰진주조개	<i>Margaritifera maxima</i> (Jameson, 1901) <i>Pinctada anomioides</i> (Reeve, 1857) <i>Pinctada anomioides</i> [sic] <i>Pteria (Margaritifera) maxima</i> Jameson, 1901	Lee & Min, 2007
			<i>Pinctada nigra</i> (A. Gould, 1850)	매끈이진주조개	<i>Avicula nigra</i> A. Gould, 1850	국가생물종목록 2024
			<i>Pinctada radiata</i> (Leach, 1814)	부채살진주조개	<i>Avicula radiata</i> Leach, 1814 <i>Avicula radiata</i> Deshayes, 1830 <i>Meleagrina conemenosi</i> Monterosato, 1884 <i>Meleagrina occa</i> (Reeve, 1857) sensu Pallary, 1912 <i>Meleagrina radiata</i> (Deshayes, 1830) <i>Meleagrina savignyi</i> Monterosato, 1884 <i>Pinctada imbricata</i> (Leach, 1814)	신칭
			<i>Pinctada sugillata</i> (Reeve, 1857)	술남진주조개	<i>Avicula (Meleagrina) sugillata</i> Reeve, 1857	신칭
			<i>Pterelectroma physoides</i> (Lamarck, 1819)	줄무늬진주조개	<i>Avicula physoides</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula zebra</i> Reeve, 1857 <i>Electroma (Pterelectroma) zebra</i> (Reeve, 1857) <i>Electroma physoides</i> (Lamarck, 1819) <i>Pterelectroma zebra</i> (Reeve, 1857) <i>Pteria physoides</i> (Lamarck, 1819) <i>Pteria tomlini</i> Prashad, 1932 <i>Pteria zebra</i> (Reeve, 1857)	국가생물종목록 2024
			<i>Pteria admirabilis</i> Z.-R. Wang, 2002	제비날개진주조개	-	신칭
			<i>Pteria avicular</i> (Holten, 1802)	긴날개진주조개	<i>Austropteria antelata</i> (Holten, 1802) <i>Avicula chinensis</i> Leach, 1814 <i>Avicula crocea</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula iridescens</i> Reeve, 1857 <i>Avicula morio</i> Leach, 1814 <i>Avicula producta</i> Reeve, 1857 <i>Avicula trochilus</i> Reeve, 1857 <i>Mytilus avicular</i> Holten, 1802 <i>Pteria avicula</i> [sic] <i>Pteria chinensis</i> (Leach, 1814) <i>Pteria iridescens</i> (Reeve, 1857) <i>Pteria producta</i> (Reeve, 1857)	신칭
			<i>Pteria colymbus</i> (Röding, 1798)	대서양날개진주조개	<i>Avicula cornea</i> Reeve, 1857 <i>Avicula jamaicensis</i> Dunker, 1879 <i>Pinctada colymbus</i> Röding, 1798	신칭
Pteriidae 진주조개과			<i>Pteria gregata</i> (Reeve, 1857)	부푼산호살이조개	<i>Avicula gregata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula loveni</i> Dunker, 1879 <i>Pteria loveni</i> (Dunker, 1879) <i>Pteria sibogae</i> Prashad, 1932	국가생물종목록 2024
			<i>Pteria heteroptera</i> (Lamarck, 1819)	산호살이조개	<i>Avicula aquatilis</i> Reeve, 1857 <i>Avicula breviaalata</i> Dunker, 1872 <i>Avicula castanea</i> Reeve, 1857 <i>Avicula heteroptera</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula inquinata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula rufa</i> Dunker, 1849 <i>Pteria breviaalata</i> (Dunker, 1872) <i>Pteria castanea</i> (Reeve, 1857) <i>Pteria inquinata</i> (Reeve, 1857)	국가생물종목록 2024
			<i>Pteria hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	유럽날개진주조개	<i>Avicula aculeata</i> Risso, 1826 <i>Avicula anglica</i> T. Brown, 1827 <i>Avicula britannica</i> Leach, 1852 <i>Avicula communis</i> Lamarck, 1801 <i>Avicula falcata</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula hirundo</i> (Linnaeus, 1758) <i>Avicula marmorata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula nitida</i> A. E. Verrill, 1881 <i>Avicula plicatula</i> Dunker, 1872 <i>Avicula signata</i> Reeve, 1857 <i>Avicula tarentina</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula undata</i> Dunker, 1879 <i>Avicula verrilli</i> Cossmann, 1912	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Avicula versicolor</i> Dunker, 1879 <i>Avicula vitrea</i> Reeve, 1857 <i>Mytilus hirundo</i> Linnaeus, 1758 <i>Pteria falcata</i> (Lamarck, 1819) <i>Pteria marmorata</i> (Reeve, 1857) <i>Pteria vitrea</i> (Reeve, 1857)	
			<i>Pteria lata</i> (J. E. Gray, 1845)	넓은날개 진주조개	<i>Austropteria saltata</i> Iredale, 1931 <i>Avicula lata</i> J. E. Gray, 1845 <i>Avicula serrulata</i> Dunker, 1849	신칭
			<i>Pteria maura</i> (Reeve, 1857)	새날개진주조개	<i>Avicula coturnix</i> Dunker, 1879 <i>Avicula maura</i> Reeve, 1857 <i>Pteria coturnix</i> (Dunker, 1879)	국립수산과학원
			<i>Pteria peasei</i> (Dunker, 1872)	갈새날개 진주조개	<i>Avicula cypsellus</i> Dunker, 1872 <i>Avicula peasei</i> Dunker, 1872 <i>Pteria cypsellus</i> (Dunker, 1872)	신칭
			<i>Pteria penguin</i> (Röding, 1798)	펭귄진주조개	<i>Austropteria perscutila</i> Iredale, 1939 <i>Avicula lotorium</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula macroptera</i> Lamarck, 1819 <i>Avicula radiata</i> Pease, 1863 <i>Avicula semisagitta</i> Lamarck, 1819 <i>Magnavacula bennetti</i> Iredale, 1939 <i>Pinctada penguin</i> Röding, 1798 <i>Pteria macroptera</i> (Lamarck, 1819) <i>Pteria semisagitta</i> (Lamarck, 1819)	Lee & Min, 2007
			<i>Placuna ehippium</i> (Philipsson, 1788)	안장굴	<i>Anomia sella</i> Gmelin, 1791 <i>Ehippium polonicum</i> Röding, 1798 <i>Placenta (Placuna) sella</i> (Gmelin, 1791) <i>Placenta ehippium</i> Philipsson, 1788 <i>Placuna sella</i> (Gmelin, 1791) <i>Sellaria anglicana</i> Link, 1807	신칭
	Anomioidea	Placunidae 창문굴과	<i>Placuna placenta</i> (Linnaeus, 1758)	창문굴	<i>Anomia placenta</i> Linnaeus, 1758 <i>Ehippium transparens</i> Röding, 1798 <i>Placena placenta</i> (Linnaeus, 1758) <i>Placenta (Placenta) orbicularis</i> Philipsson, 1788 <i>Placenta auriculata</i> Mörch, 1853 <i>Placenta communis</i> Megerle von Mühlfeld, 1811 <i>Placenta orbicularis</i> Philipsson, 1788 <i>Placuna orbicularis</i> (Philipsson, 1788)	Lee & Min, 2007
			<i>Adamussium colbecki</i> (E. A. Smith, 1902)	남극가리비	<i>Chlamys colbecki</i> (E. A. Smith, 1902) <i>Pecten colbecki</i> E. A. Smith, 1902 <i>Pecten racovitzai</i> Pelseneer, 1903	인터넷
					<i>Chlamys (Aequipecten) opercularis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chlamys bruei coeni</i> F. Nordsieck, 1969 <i>Chlamys bruei pulchricostata</i> F. Nordsieck, 1969 <i>Chlamys opercularis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea dubia</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea elegans</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea florida</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea opercularis</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea plana</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea radiata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea regia</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea versicolor</i> Gmelin, 1791 <i>Pecten (Chlamys) opercularis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten (Chlamys) opercularis</i> var. <i>perdis</i> Bavay, 1906 <i>Pecten (Chlamys) vescoi</i> Bavay, 1903 <i>Pecten audouinii</i> Payraudeau, 1826 <i>Pecten cretatus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten daucus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten dubius</i> (Gmelin, 1791) <i>Pecten lineatus</i> da Costa, 1778 <i>Pecten lineatus</i> var. <i>albida</i> Locard, 1888 <i>Pecten lineatus</i> var. <i>bicolor</i> Locard, 1888 <i>Pecten malvinae</i> var. <i>tschokrakensis</i> Davitashvili, 1932 <i>Pecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten opercularis</i> var. <i>albofasciatus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>albovariegata</i> Clément, 1874 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>aspera</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>concolor</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>depressa</i> Locard, 1888 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>elongata</i> Jeffreys, 1864 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>luteus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten opercularis</i> var. <i>rubrovariegata</i> Clément, 1874 <i>Pecten pictus</i> da Costa, 1778	
Pectinida 가리비목						
	Pectinoidea	Pectinidae 가리비상과	<i>Aequipecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758)	여왕가리비		신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Pecten subrufus</i> Pennant, 1777 <i>Pecten vescoi</i> Bavay, 1903	
			<i>Aequipecten tehuelchus</i> (A. d'Orbigny, 1846)	대서양남부 가리비	<i>Pecten pycnolepis</i> E. von Martens, 1881 <i>Pecten tehuelchus</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Pecten tehuelchus</i> var. <i>multicostata</i> Bavay, 1906 <i>Pecten tehuelchus</i> var. <i>spinulosa</i> Bavay, 1906 <i>Pecten tehuelchus</i> var. <i>vanvinquae</i> [sic] <i>Pecten vanvincqii</i> Bernardi, 1852	신칭
			<i>Amusium pleuronectes</i> (Linnaeus, 1758)	동양달가리비	<i>Amusium magneticum</i> Röding, 1798 <i>Amusium pleuronectes australiae</i> Habe, 1964 <i>Amusium pleuronectes nanshaensis</i> Z.-R. Wang & R. Chen, 1991 <i>Ostrea pleuronectes</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten (Amusium) milneedwardsi</i> De Gregorio, 1884 <i>Pleuronectia laevigata</i> Swainson, 1840	Lee & Min, 2007
			<i>Annachlamys flabellata</i> (Lamarck, 1819)	호주홍가리비	<i>Annachlamys leopardus</i> (Reeve, 1853) <i>Annachlamys macassarensis rena</i> Iredale, 1939 <i>Annachlamys melica</i> Iredale, 1939 <i>Pecten flabellatus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten leopardus</i> Reeve, 1853	신칭
			<i>Annachlamys kuhnoltzi</i> (Bernardi, 1860)	속노랑가리비	<i>Annachlamys leopardus rena</i> Iredale, 1939 <i>Pecten kuhnoltzi</i> Bernardi, 1860	신칭
			<i>Annachlamys striatula</i> (Linnaeus, 1758)	대나무살가리비	<i>Annachlamys luculenta macassarensis</i> (Chenu, 1845) <i>Annachlamys macassarensis</i> (Chenu, 1845) <i>Annachlamys macassarensis macassarensis</i> (Chenu, 1845) <i>Chlamys solaris</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Ostrea striatula</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten macassarensis</i> Chenu, 1845 <i>Pecten solaris</i> G. B. Sowerby II, 1842	신칭
			<i>Argopecten gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	대서양열록 가리비	<i>Argopecten imitoides</i> Macsotay & Campos, 2001 <i>Chlamys (Argopecten) gibbus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chlamys liocymatus</i> (Dall, 1925) <i>Ostrea gibba</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea turgida</i> Gmelin, 1791 <i>Pecten (Chlamys) gibbus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten (Chlamys) liocymatus</i> Dall, 1925 <i>Pecten (Plagioctenium) gibbus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten (Plagioctenium) gibbus carolinensis</i> Grau, 1952 <i>Pecten (Plagioctenium) gibbus portusregii</i> Grau, 1952 <i>Pecten delessertii</i> Chenu, 1843 <i>Pecten dislocatus</i> Say, 1822 <i>Pecten gibbus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten liocymatus</i> Dall, 1925	Lee & Min, 2007 (개칭)
			<i>Argopecten irradians</i> (Lamarck, 1819)	대서양해만 가리비	<i>Aequipecten irradians</i> (Lamarck, 1819) <i>Pecten nucleus irradians</i> (Lamarck, 1819)	국가생물종목록 2024
			<i>Argopecten irradians concentricus</i> (Say, 1822)	캐롤라이나만 가리비	<i>Aequipecten circularis</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Argopecten circularis</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Argopecten irradians taylorae</i> Petuch, 1987 <i>Pecten circularis</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Pecten concentricus</i> Say, 1822 <i>Pecten leucophaeus</i> Reeve, 1852	신칭
			<i>Argopecten nucleus</i> (Born, 1778)	뉴클리어스해만 가리비	<i>Ostrea nucleus</i> Born, 1778 <i>Pecten nucleus</i> (Born, 1778)	식품의약품 안전처
			<i>Argopecten purpuratus</i> (Lamarck, 1819)	페루해만가리비	<i>Pecten purpuratus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten rudis</i> G. B. Sowerby I, 1846	신칭
			<i>Argopecten ventricosus</i> (G. B. Sowerby II, 1842)	태평양해만 가리비	<i>Argopecten circularis</i> (G. B. Sowerby I, 1835) sensu Abbott, 1974 <i>Argopecten circularis calli</i> (Hertlein, 1925) <i>Argopecten ventricosus aequisulcatus</i> (P. P. Carpenter, 1864) <i>Pecten (Aequipecten) aequisulcatus</i> P. P. Carpenter, 1864 <i>Pecten (Pecten) compactus</i> Dall, 1898 <i>Pecten (Plagioctenium) calli</i> Hertlein, 1925 <i>Pecten (Plagioctenium) newsomi</i> Arnold, 1903 <i>Pecten (Plagioctenium) subventricosus</i> Dall, 1898 <i>Pecten aequisulcatus</i> P. P. Carpenter, 1864 <i>Pecten fililextus</i> C. C. Li, 1930 <i>Pecten inca</i> A. d'Orbigny, 1846 <i>Pecten newsomi</i> Arnold, 1903 <i>Pecten pomatia</i> Valenciennes, 1846 <i>Pecten solidulus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten tumidus</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Pecten ventricosus</i> G. B. Sowerby II, 1842	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Pecten ventricosus</i> var. <i>aequisulcatus</i> P. P. Carpenter, 1864	
			<i>Austrochlamys natans</i> (R. A. Philippi, 1845)	아르헨티나 살가리비	<i>Pecten corneus</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Pecten jeffreysi</i> De Gregorio, 1884 <i>Pecten natans</i> R. A. Philippi, 1845 <i>Pecten thomasi</i> G. B. Sowerby III, 1897 <i>Pecten vitreus</i> P. P. King, 1832 <i>Semipallium natans</i> (R. A. Philippi, 1845)	신칭
			<i>Bractechlamys vexillum</i> (Reeve, 1853)	원근가리비	<i>Bractechlamys evecta</i> Iredale, 1939 <i>Chlamys vexillum</i> (Reeve, 1853) <i>Pecten janus</i> P. Fischer, 1858 <i>Pecten vexillum</i> Reeve, 1853 <i>Semipallium vexillum</i> (Reeve, 1853)	신칭
			<i>Chlamys albida</i> (Arnold, 1906)	둥근비단가리비	<i>Chlamys (Chlamys) wainwrightensis</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys islandica albida</i> (Arnold, 1906) <i>Chlamys wainwrightensis</i> MacNeil, 1967 <i>Pecten (Chlamys) erythrocomatus</i> Dall, 1907 <i>Pecten (Chlamys) hastatus albidus</i> Arnold, 1906 <i>Pecten (Chlamys) hericius</i> var. <i>albidus</i> Arnold, 1906 <i>Pecten albidus</i> Arnold, 1906	국가생물종목록 2024
			<i>Chlamys behringiana</i> (Middendorff, 1849)	베링해가리비	<i>Chlamys (Chlamys) beringiana</i> [sic] <i>Chlamys (Chlamys) beringiana graui</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys (Chlamys) beringiana unalaska</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys (Chlamys) pseudislandica</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys (Chlamys) pseudislandica arconis</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys behringiana graui</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys behringiana scarlatovi</i> Myasnikov, Zgurovsky & Temnych, 1992 <i>Chlamys behringiana unalaska</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys strategus</i> (Dall, 1898) <i>Pecten (Chlamys) hericeus</i> var. <i>strategus</i> Dall, 1898 <i>Pecten hericius</i> var. <i>strategus</i> Dall, 1898 <i>Pecten islandicus</i> var. <i>behringiana</i> Middendorff, 1849	신칭
			<i>Chlamys chosonica</i> Kuroda, 1932	한국가리비	<i>Chlamys rosealbus</i> Scarlato, 1981	국가생물종목록 2024
			<i>Chlamys farreri</i> (K. H. Jones & Preston, 1904)	파래가리비	<i>Azumapecten farreri</i> (K. H. Jones & Preston, 1904) <i>Chlamys (Leochlamys) farreri</i> (K. H. Jones & Preston, 1904) <i>Chlamys farreri akazara</i> Kuroda, 1932 <i>Chlamys farreri nipponensis</i> Kuroda, 1932 <i>Chlamys nantiensis</i> F. R. Bernard, Y. Cai & B. Morton, 1993 <i>Pecten (Chlamys) farreri</i> K. H. Jones & Preston, 1904 <i>Pecten laetus</i> A. Gould, 1861 <i>Scaechlamys farreri</i> (H. K. Jones & Preston, 1904)	국가생물종목록 2024
			<i>Chlamys islandica</i> (O. F. Müller, 1776)	북방비단가리비	<i>Chlamys (Chlamys) islandica</i> (O. F. Müller, 1776) <i>Chlamys costellata</i> A. E. Verrill & K. J. Bush, 1897 <i>Chlamys islandicus</i> (O. F. Müller, 1776) <i>Ostrea cinnabarina</i> Born, 1778 <i>Ostrea cinnabrina</i> Born, 1780 <i>Ostrea demissa</i> Solander, 1797 <i>Pecten (Chlamys) islandicus</i> O. F. Müller, 1776 <i>Pecten fabricii</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Pecten islandicus</i> O. F. Müller, 1776 <i>Pecten pealeii</i> Conrad, 1831 <i>Pecten peali</i> [sic] <i>Pecten pealii</i> [sic] <i>Pecten peslei</i> Lucas, 1979 <i>Pecten rubidus</i> Martyn, 1792	국가생물종목록 2024
			<i>Chlamys rubida</i> (Hinds, 1845)	잔줄무늬비단가리비	<i>Chlamys (Chlamys) rubida</i> (Hinds, 1845) <i>Chlamys (Chlamys) rubida prerubida</i> MacNeil, 1967 <i>Chlamys hindsi</i> P. P. Carpenter, 1864 <i>Chlamys jordani</i> (Arnold, 1906) <i>Chlamys picoensis</i> (Waterfall, 1929) <i>Pecten (Chlamys) hericeus</i> var. <i>navarchus</i> Dall, 1898 <i>Pecten (Chlamys) islandicus picoensis</i> Waterfall, 1929 <i>Pecten (Chlamys) jordani</i> Arnold, 1903 <i>Pecten (Chlamys) venturaensis</i> Waterfall, 1929 <i>Pecten hindsii</i> P. P. Carpenter, 1864 <i>Pecten hindsii kincaidi</i> I. S. Oldroyd, 1920 <i>Pecten kincaidi</i> I. S. Oldroyd, 1920 <i>Pecten rubidus</i> Hinds, 1845	국가생물종목록 2024
			<i>Chlamys ruschenbergerii</i> (Tryon, 1870)	오만비단가리비	<i>Azumapecten ruschenbergerii</i> (Tryon, 1870) <i>Chlamys (Leochlamys) ruschenbergerii</i> (Tryon, 1870)	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Pecten ruschenbergeri</i> [sic] <i>Pecten ruschenbergerii</i> Tryon, 1870	
			<i>Crassadoma gigantea</i> (J. E. Gray, 1825)	큰바위가리비	<i>Crassadoma giganteum</i> [sic] <i>Hinnita poulsoni</i> Conrad, 1834 <i>Hinnites crassa</i> Conrad, 1857 <i>Hinnites giganteus</i> (J. E. Gray, 1825) <i>Hinnites multirugosus</i> (Gale, 1928) <i>Lima gigantea</i> J. E. Gray, 1825 <i>Pecten (Chlamys) multirugosus</i> Gale, 1928 <i>Pecten (Chlamys) multirugosus crassiplicatus</i> Gale, 1928	신칭
			<i>Cryptopecten vesiculosus</i> (Dunker, 1877)	예쁜가리비	<i>Aequipecten vesiculosus</i> (Dunker, 1877) <i>Pecten hyginodes</i> Melvill, 1888 <i>Pecten vesiculosus</i> Dunker, 1877	국가생물종목록 2024
			<i>Decatopecten amiculum</i> (R. A. Philippi, 1851)	클로크외투 가리비	<i>Decatopecten flabelloides</i> (Reeve, 1852) <i>Pecten amiculum</i> R. A. Philippi, 1851 <i>Pecten flabelloides</i> Reeve, 1852 <i>Pecten helleri</i> Preston, 1909	신칭
			<i>Decatopecten plica</i> (Linnaeus, 1758)	노란줄가리비	<i>Chlamys plica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Decatopecten striatus</i> (Schumacher, 1817) <i>Ostrea plica</i> Linnaeus, 1758 <i>Pallium plica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pallium striatum</i> Schumacher, 1817 <i>Pecten plica</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten quadriradiatus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten striatus</i> (Schumacher, 1817) <i>Pecten subplicatus</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Pecten velutinus</i> G. B. Sowerby II, 1842	국가생물종목록 2024
			<i>Decatopecten radula</i> (Linnaeus, 1758)	치살가리비	<i>Chlamys radula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Comptopallium radula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea radula</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten (Comptopallium) radula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten radula</i> (Linnaeus, 1758) <i>Semipallium radula</i> (Linnaeus, 1758)	신칭
			<i>Decatopecten radula griggi</i> (J. H. Webb, 1957)	통치살가리비	<i>Pecten (Comptopallium) radula griggi</i> J. H. Webb, 1957	신칭
			<i>Delectopecten macrocheiricola</i> (Habe, 1951)	반투명작은 가리비	<i>Delectopecten macrocheiricolus</i> (Habe, 1951) <i>Palliorum (Delectopecten) macrocheiricola</i> Habe, 1951	국가생물종목록 2024
			<i>Dentamussium obliteratum</i> (Linnaeus, 1758)	연한햇살가리비	<i>Amussium obliteratum</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea obliterata</i> Linnaeus, 1758	신칭
			<i>Equichlamys bifrons</i> (Lamarck, 1819)	여왕부채가리비	<i>Pecten bifrons</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten consobrinus</i> Tate, 1886 <i>Pecten palmipes</i> Tate, 1886 <i>Pecten subbifrons</i> Tate, 1882	신칭
			<i>Euvola laurentii</i> (Gmelin, 1791)	카리브해가리비	<i>Amusium laurenti</i> [sic] <i>Euvola amusoides</i> (Macrotay & Campos, 2001) <i>Ostrea laurentii</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea lorentzianum</i> Röding, 1798 <i>Pecten (Euvola) amusoides</i> Macrotay & Campos, 2001 <i>Pecten amusoides</i> Macrotay & Campos, 2001 <i>Pecten laurenti</i> [sic]	신칭
			<i>Euvola vogdesi</i> (Arnold, 1906)	오목가리비	<i>Argopecten vogdesi</i> (Arnold, 1906) <i>Argopecten vogdesi vogdesi</i> (Arnold, 1906) <i>Oppenheimopecten vogdesi</i> (Arnold, 1906) <i>Pecten (Euvola) cataractes</i> Dall, 1914 <i>Pecten (Pecten) vogdesi</i> Arnold, 1906 <i>Pecten dentatus</i> G. B. Sowerby I, 1835 <i>Pecten excavatus</i> Valenciennes, 1846 <i>Pecten vogdesi</i> Arnold, 1906	신칭
			<i>Euvola ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	지그재그가리비	<i>Ostrea ziczac</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten (Euvola) ziczag</i> [sic] <i>Pecten (Euvola) ziczag caboblancoensis</i> Druckerman, 1964 <i>Pecten ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	신칭
			<i>Flexopecten felipponei</i> (Dall, 1922)	이르헨티나길 가리비	<i>Aequipecten felipponei</i> (Dall, 1922) <i>Pecten (Chlamys) felipponei</i> Dall, 1922 <i>Pecten felipponei</i> Dall, 1922	신칭
			<i>Flexopecten glaber</i> (Linnaeus, 1758)	팔색가리비	<i>Aequipecten glaber</i> (Linnaeus, 1758) <i>Aequipecten glaber croaticus</i> Brusina, 1898 <i>Chlamys erminea</i> Noodt, 1819 <i>Chlamys glabra</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chlamys proteus</i> (Dillwyn, 1817) <i>Chlamys subsulcata</i> (Locard, 1898) <i>Flexopecten glaber glaber</i> (Linnaeus, 1758)	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.	
					<i>Flexopecten glaber proteus</i> (Dillwyn, 1817) <i>Flexopecten proteus</i> (Dillwyn, 1817) <i>Flexopecten proteus</i> var. <i>subpraeterita</i> Sacco, 1897 <i>Ostrea aurantia</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea citrina</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea citrina</i> Poli, 1795 <i>Ostrea fasciata</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea flavescens</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea glabra</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea maculata</i> Born, 1778 <i>Ostrea nebulosa</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea nebulosa</i> Poli, 1795 <i>Ostrea obscura</i> Forsskål, 1775 <i>Ostrea proteus</i> Dillwyn, 1817 <i>Ostrea rustica</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea rustica</i> Poli, 1795 <i>Ostrea subrotundata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea sulcata</i> Born, 1778 <i>Pecten anisopleurus</i> Locard, 1888 <i>Pecten brocchii</i> Defrance, 1826 <i>Pecten distans</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten flavidulus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten glaber</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten golus</i> De Gregorio, 1885 <i>Pecten griseus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten pirillus</i> De Gregorio, 1885 <i>Pecten praeteritus</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1898 <i>Pecten proteus</i> (Dillwyn, 1817) <i>Pecten subsulcatus</i> Locard, 1898 <i>Pecten sulcatus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten unicolor</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten virgo</i> Lamarck, 1819 <i>Proteopecten glaber</i> (Linnaeus, 1758)		
			<i>Gloripallium pallium</i> (Linnaeus, 1758)	예쁜외투가리비	<i>Aequipecten pallium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chlamys pallium</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea palliata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea pallium</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten (Pecten) palliolum</i> O. Boettger, 1883 <i>Pecten helenae</i> O. Boettger, 1880 <i>Pecten novaeguinae</i> Tenison Woods, 1878	국가생물종목록 2024	
			<i>Gloripallium speciosum</i> (Reeve, 1853)	옥수수알가리비	<i>Pecten speciosus</i> Reeve, 1853	신칭	
			<i>Hinnites corallinus</i> G. B. Sowerby I, 1827	산호가리비	<i>Chlamys corallina</i> (G. B. Sowerby I, 1827) <i>Hinnites corallina</i> G. B. Sowerby I, 1827 <i>Hinnites spectabilis</i> Cosel & Gofas, 1985	신칭	
			<i>Laevichlamys cuneata</i> (Reeve, 1853)	짜귀비단가리비	<i>Chlamys cookei</i> Dall, Bartsch & Rehder, 1938 <i>Chlamys irregularis</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Chlamys midwayensis</i> T. Habe & Okutani, 1968 <i>Laevichlamys brettinghami</i> Dijkstra, 1998 <i>Laevichlamys cookei</i> (Dall, Bartsch & Rehder, 1938) <i>Laevichlamys irregularis</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Pecten cuneatus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten irregularis</i> G. B. Sowerby II, 1842	국가생물종목록 2024	
			<i>Laevichlamys multisquamata</i> (Dunker, 1864)	잔비늘가리비	<i>Pecten effluens</i> Dall, 1886 <i>Pecten multisquamatus</i> Dunker, 1864	신칭	
			<i>Laevichlamys squamosa</i> (Gmelin, 1791)	갈매기무늬붉은 비늘가리비	<i>Chlamys ootanii</i> M. Azuma, 1960 <i>Chlamys squamosa</i> (Gmelin, 1791) <i>Chlamys squamosa larvata</i> (Reeve, 1853) <i>Chlamys squamosa serrata</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Mimachlamys grossiana</i> Iredale, 1939 <i>Ostrea anonyma</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea squamosa</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea sulphurea</i> Gmelin, 1791 <i>Pecten (Chlamys) smegmatus</i> Dall, 1926 <i>Pecten dissimilis</i> P. Fischer, 1858 <i>Pecten larvatus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten serratus</i> G. B. Sowerby II, 1842	국가생물종목록 2024	
			<i>Leopecten sericeus</i> (Hinds, 1845)	비단빨가리비	<i>Pecten sericeus</i> Hinds, 1845	신칭	
			<i>Leopecten stillmani</i> (Dijkstra, 1998)	멕시코살가리비	<i>Pecten berryi</i> F. R. Bernard, 1983 <i>Pecten lunaris</i> S. S. Berry, 1963 <i>Pecten stillmani</i> Dijkstra, 1998	신칭	
			<i>Manupecten pesfelis</i> (Linnaeus, 1758)	고양이발가리비	<i>Chlamys (Manupecten) pesfelis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chlamys pesfelis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Manupecten pesfelis</i> var. <i>ligustica</i> Sacco, 1897 <i>Manupecten pesfelis</i> var. <i>phioundata</i> Sacco, 1897 <i>Manupecten pesfelis</i> var. <i>quinqueundata</i> Sacco, 1897	신칭	

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.		
					<i>Ostrea corallina</i> Poli, 1795 <i>Ostrea elongata</i> Born, 1778 <i>Ostrea pesfelis</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten bornii</i> Payraudeau, 1826 <i>Pecten digitatum</i> Perry, 1811 <i>Pecten felipes</i> Locard, 1886 <i>Pecten pesfelis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten pesfelis f. arenellensis</i> Gregorio, 1885 <i>Pecten pesfelis</i> var. <i>alipus</i> Gregorio, 1885 <i>Pecten pesfelis</i> var. <i>bertus</i> Gregorio, 1885 <i>Pecten pesfelis</i> var. <i>bimus</i> Gregorio, 1885 <i>Pecten pesfelis</i> var. <i>cansicus</i> Gregorio, 1885			
			<i>Mimachlamys asperrima</i> (Lamarck, 1819)	해면살이가리비	<i>Chlamys asperrimus</i> (Lamarck, 1819) <i>Chlamys asperrimus dennanti</i> Gatliff & Singleton, 1930 <i>Mimachlamys australis</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Ostrea matonii</i> Donovan, 1824 <i>Pecten antiaustralis</i> Tate, 1886 <i>Pecten asperrimus</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten australis</i> G. B. Sowerby II, 1842	신칭		
			<i>Mimachlamys cloacata</i> (Reeve, 1853)	붉은점가리비	<i>Chlamys</i> ( <i>Mimachlamys</i> ) <i>pelseneeri</i> (Dautzenberg & Bavay, 1912) <i>Chlamys cloacata</i> (Reeve, 1853) <i>Mimachlamys curtisiana</i> Iredale, 1939 <i>Pecten</i> ( <i>Chlamys</i> ) <i>pelseneeri</i> Dautzenberg & Bavay, 1912 <i>Pecten asperulatus</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Pecten cloacatus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten rugosus</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Pecten valdecostatus</i> Melvill, 1888	국가생물종목록 2024		
			<i>Mimachlamys crassicosata</i> (G. B. Sowerby II, 1842)	혼한가리비	<i>Chlamys crassicosata</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Chlamys nobilis</i> (Reeve, 1852) <i>Mimachlamys nobilis</i> (Reeve, 1852) <i>Pecten crassicosatus</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Pecten nobilis</i> Reeve, 1852 <i>Pecten secernendus</i> Tapparone Canefri, 1874	국가생물종목록 2024		
			<i>Mimachlamys sanguinea</i> (Linnaeus, 1758)	통가살가리비	<i>Chlamys</i> ( <i>Argopecten</i> ) <i>senatoria</i> (Gmelin, 1791) <i>Chlamys</i> ( <i>Mimachlamys</i> ) <i>asperrimoides</i> A. W. B. Powell, 1958 <i>Chlamys cristularis</i> (A. Adams & Reeve, 1850) <i>Chlamys layardi</i> (Reeve, 1853) <i>Chlamys pseudolima</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Chlamys senatoria</i> (Gmelin, 1791) <i>Mimachlamys cristularis</i> (A. Adams & Reeve, 1850) <i>Mimachlamys ellochena</i> Iredale, 1939 <i>Mimachlamys senatoria</i> (Gmelin, 1791) <i>Ostrea porphyrea</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea sanguinea</i> Linnaeus, 1758 <i>Ostrea senatoria</i> Gmelin, 1791 <i>Pecten aurantius</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten blandus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten cristularis</i> A. Adams & Reeve, 1850 <i>Pecten favrei</i> d'Archiac, 1854 <i>Pecten florens</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten fricatus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten indicus</i> Deshayes, 1832 <i>Pecten layardi</i> Reeve, 1853 <i>Pecten porphyreus</i> Chemnitz, 1784 <i>Pecten porphyrius</i> Chemnitz <i>Pecten pseudolima</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Pecten raffrayi</i> Jousseau, 1886 <i>Pecten senatoria</i> (Gmelin, 1791) <i>Pecten splendidulus</i> G. B. Sowerby II, 1842	신칭		
			<i>Mimachlamys scabricostata</i> (G. B. Sowerby III, 1915)	호주날선가리비	<i>Pecten</i> ( <i>Chlamys</i> ) <i>scabricostatus</i> G. B. Sowerby III, 1915 <i>Pecten scabricostatus</i> G. B. Sowerby III, 1915	신칭		
			<i>Mimachlamys townsendi</i> (G. B. Sowerby III, 1895)	골잔가리비	<i>Chlamys</i> ( <i>Aequipecten</i> ) <i>townsendi</i> (G. B. Sowerby III, 1895) <i>Chlamys baylei</i> Jousseau, 1928 <i>Pecten townsendi</i> G. B. Sowerby III, 1895	신칭		
			<i>Mimachlamys varia</i> (Linnaeus, 1758)	유럽잡색가리비	<i>Chlamys varia</i> (Linnaeus, 1758) <i>Chlamys varius</i> (Linnaeus, 1758) <i>Ostrea aculeata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea flammea</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea incarnata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea media</i> Gmelin, 1791	신칭		

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Ostrea ochroleuca</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea rufescens</i> W. Turton, 1802 <i>Ostrea seminuda</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea subrufa</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea varia</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten arzellus</i> De Gregorio, 1885 <i>Pecten multicostratus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten varia</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pecten varius</i> (Linnaeus, 1758)	
			<i>Minnivola pyxidata</i> (Born, 1778)	상자가리비	<i>Chlamys pyxidatus</i> (Born, 1778) <i>Minnivola isomeres</i> Iredale, 1939 <i>Ostrea pyxidata</i> Born, 1778 <i>Ostrea sulcata</i> Gmelin, 1791 <i>Patinopecten pyxidatus</i> (Born, 1778) <i>Pecten crebricostatus</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Pecten pyxidatus</i> (Born, 1778)	신칭
			<i>Mirapecten rastellum</i> (Lamarck, 1819)	노란비늘가리비	<i>Pecten amaliae</i> Kobelt, 1887 <i>Pecten rastellum</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Mirapecten yaroni</i> Dijkstra & Knudsen, 1998	야로니가리비	-	신칭
			<i>Mizuhopecten yessoensis</i> (J. C. Jay, 1857)	큰가리비	<i>Patinopecten (Patinopecten) yessoensis</i> (J. C. Jay, 1857) <i>Patinopecten yessoensis</i> (J. C. Jay, 1857) <i>Pecten brandtii</i> Schrenck, 1861 <i>Pecten dominicanus</i> Valenciennes, 1858 <i>Pecten yessoensis</i> J. C. Jay, 1857 <i>Placopecten yessoensis</i> (J. C. Jay, 1857)	국가생물종목록 2024
			<i>Nodipecten fragosus</i> (Conrad, 1849)	플로리다혹가리비	<i>Pecten fragosus</i> Conrad, 1849	신칭
			<i>Nodipecten magnificus</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	에콰도르큰가리비	<i>Lyropecten magnificus</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Pecten magnificus</i> G. B. Sowerby I, 1835	신칭
			<i>Nodipecten nodosus</i> (Linnaeus, 1758)	사자발톱가리비	<i>Lyropecten nodosus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lyropecten nodosus gabonensis</i> (Nicolay, 1981) <i>Nodipecten nodosus gabonensis</i> Nicolay, 1981 <i>Ostrea decemradiata</i> Gmelin, 1791 <i>Ostrea nodosa</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten nodosus</i> (Linnaeus, 1758)	신칭
			<i>Nodipecten subnodosus</i> (G. B. Sowerby I, 1835)	큰사자발톱가리비	<i>Lyropecten intermedius</i> Conrad, 1867 <i>Lyropecten subnodosus</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Nodipecten arthriticus</i> (Reeve, 1853) <i>Nodipecten subnodosus intermedius</i> (Conrad, 1867) <i>Nodipecten subnodosus subnodosus</i> (G. B. Sowerby I, 1835) <i>Pecten arthriticus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten subnodosus</i> G. B. Sowerby I, 1835	신칭
			<i>Patinopecten caurinus</i> (A. Gould, 1850)	알래스카큰가리비	<i>Flabellipecten merriami</i> (Arnold, 1906) <i>Pecten (Pecten) merriami</i> Arnold, 1906 <i>Pecten caurinus</i> A. Gould, 1850 <i>Pecten meekii</i> Conrad, 1856	신칭
			<i>Pecten albicans</i> (Schröter, 1802)	국자가리비	<i>Ostrea albicans</i> Schröter, 1802 <i>Pallium albicans</i> Schröter, 1802 <i>Pecten antonii</i> R. A. Philippi, 1844 <i>Pecten laqueatus</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Plicatula laqueatus</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Plicatula naganumana</i> Yokoyama, 1920	국가생물종목록 2024
			<i>Pecten dorotheae</i> Melvill, 1907	갈비긴가리비	<i>Pecten (Vola) dorotheae</i> Melvill, 1907	신칭
			<i>Pecten excavatus</i> Anton, 1838	줄무늬가리비	<i>Pecten punctulatus</i> Dunker, 1877 <i>Pecten sinensis</i> G. B. Sowerby II, 1842	국가생물종목록 2024
			<i>Pecten fumatus</i> Reeve, 1852	호주남부가리비	<i>Notovola preissiana</i> Iredale, 1949 <i>Pecten alba</i> [sic] <i>Pecten albus</i> Tate, 1887 <i>Pecten bifidus</i> Menke, 1843 <i>Pecten filiosus</i> Reeve, 1852 <i>Pecten fumatus</i> var. <i>alba</i> Tate, 1887 <i>Pecten fuscus</i> G. B. Sowerby I, 1828 <i>Pecten jacobaeus byronensis</i> C. A. Fleming, 1955 <i>Pecten lamarckii</i> Chenu, 1843 <i>Pecten medius</i> Lamarck, 1819 <i>Pecten meridionalis</i> Tate, 1887 <i>Pecten modestus</i> Reeve, 1852 <i>Vola laticostata</i> Angas, 1865	신칭
			<i>Pecten jacobaeus</i> (Linnaeus, 1758)	지중해큰가리비	<i>Ostrea jacobaea</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten intermedius</i> Monterosato, 1899 <i>Pecten jacobaeus</i> var. <i>squamulosa</i> Sacco, 1897	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Pecten jacobaeus</i> var. <i>subbipartita</i> Sacco, 1897 <i>Pecten jacobaeus</i> [sic] <i>Pecten subviridis</i> G. B. Sowerby II, 1842 <i>Vola jacobaea</i> (Linnaeus, 1758) <i>Vola jacobaea</i> var. <i>striatissima</i> Foresti, 1876 <i>Vola jacobea</i> [sic] <i>Vola jacobea</i> var. <i>striatissima</i> Foresti, 1876	
			<i>Pecten keppelianus</i> G. B. Sowerby III, 1905	서아프리카 가리비		신칭
			<i>Pecten maximus</i> (Linnaeus, 1758)	북대서양왕 가리비	<i>Ostrea maxima</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten medius</i> Lamarck, 1819, sensu Daniel, 1884 <i>Pecten vulgaris</i> da Costa, 1778 <i>Plicatula similis</i> (G. B. Sowerby II, 1842) <i>Vola maxima</i> (Linnaeus, 1758)	신칭
			<i>Pecten novaezelandiae</i> Reeve, 1852	뉴질랜드가리비	<i>Notovola marwicki</i> H. J. Finlay, 1930 <i>Notovola tainui</i> H. J. Finlay, 1930 <i>Pecten benedictus marwicki</i> (H. J. Finlay, 1930) <i>Pecten benedictus tepungai</i> C. A. Fleming, 1957 <i>Pecten benedictus zeehaenae</i> C. A. Fleming, 1957 <i>Pecten jacobaeus</i> toi C. A. Fleming, 1957 <i>Pecten kupei</i> C. A. Fleming, 1951 <i>Pecten laticostata</i> Gray, 1835 <i>Pecten modestukupei</i> C. A. Fleming, 1957 <i>Pecten novaezelandiae rakiura</i> C. A. Fleming, 1951 <i>Pecten sulcicostatus</i> var. <i>casa</i> van Bruggen, 1961 <i>Pecten tainui</i> (H. J. Finlay, 1930) <i>Pecten tainui aotea</i> C. A. Fleming, 1953 <i>Pecten toi</i> C. A. Fleming, 1951	신칭
			<i>Pedum spondyloideum</i> (Gmelin, 1791)	산호살이가리비	<i>Ostrea pedum</i> Röding, 1798 <i>Ostrea spondyloidea</i> Gmelin, 1791 <i>Pedum pedum</i> (Röding, 1798) <i>Pedum pedum intensum</i> Iredale, 1939	신칭
			<i>Placopecten magellanicus</i> (Gmelin, 1791)	대서양해가리비	<i>Ostrea magellanica</i> Gmelin, 1791 <i>Pecten brunneus</i> W. Stimpson, 1851 <i>Pecten fuscus</i> A. Gould, 1848 <i>Pecten magellanicus</i> (Gmelin, 1791) <i>Pecten tenuicostatus</i> Mighels & C. B. Adams, 1842	해양생물대백과
			<i>Scaechlamys lemniscata</i> (Reeve, 1853)	비늘비단가리비	<i>Chlamys (Chlamys) liltvedi</i> H. P. Wagner, 1984 <i>Chlamys lemniscata</i> (Reeve, 1853) <i>Chlamys liltvedi</i> H. P. Wagner, 1984 <i>Laevichlamys lemniscata</i> (Reeve, 1853) <i>Pecten lemniscatus</i> Reeve, 1853	국가생물종목록 2024
			<i>Scaechlamys squamata</i> (Gmelin, 1791)	비늘가리비	<i>Chlamys (Azumapecten) subsquamatus</i> (Nomura, 1933) <i>Chlamys squamata</i> (Gmelin, 1791) <i>Ostrea squamata</i> Gmelin, 1791 <i>Pallium squamata</i> [sic] <i>Pallium squamatum</i> (Gmelin, 1791) <i>Pecten (Pecten) subsquamatus</i> Nomura, 1933 <i>Scaechlamys squamea</i> Dijkstra & Maestrati, 2009	국가생물종목록 2024
			<i>Semipallium flavicans</i> (Linnaeus, 1758)	범무늬가리비	<i>Ostrea flavicans</i> Linnaeus, 1758 <i>Pecten tigris</i> Lamarck, 1819 <i>Semipallium tigris</i> (Lamarck, 1819)	신칭
			<i>Swiftopecten swiftii</i> (Bernardi, 1858)	고랑가리비	<i>Chlamys (Manupecten) swiftii</i> (Bernardi, 1858) <i>Pecten (Chlamys) kindlei</i> Dall, 1920 <i>Pecten swiftii</i> Bernardi, 1858	국가생물종목록 2024
			<i>Veprichlamys jousseamei</i> (Bavay, 1904)	구름무늬가리비	<i>Chlamys (Chlamys) empressae</i> Kuroda & T. Habe, 1971 <i>Chlamys empressae</i> Kuroda & T. Habe, 1971 <i>Chlamys jousseamei</i> Bavay, 1904 <i>Semipallium jousseamei</i> (Bavay, 1904)	국가생물종목록 2024
			<i>Volachlamys hirasei</i> (Bavay, 1904)	외투가리비	<i>Chlamys hirasei</i> Bavay, 1904 <i>Chlamys hirasei</i> var. <i>ecostata</i> Bavay, 1904 <i>Chlamys solaris</i> var. <i>peitaihoensis</i> Grabau & S. G. King, 1928 <i>Pecten atsumiensis</i> Yokoyama, 1926 <i>Pecten awajiensis</i> Pilsbry, 1905 <i>Pecten pulchellimus</i> Tokunaga, 1906 <i>Pecten teilhardi</i> Grabau & S. G. King, 1928	국가생물종목록 2024
			<i>Volachlamys singaporina</i> (G. B. Sowerby II, 1842)	싱가폴 얼룩가리비	<i>Pecten cumingii</i> Reeve, 1853 <i>Pecten pica</i> Reeve, 1853 <i>Pecten psarus</i> Melvill, 1888 <i>Pecten singaporinus</i> G. B. Sowerby II, 1842	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
			<i>Volachlamys sinomarina</i> (Hertlein, 1936)	큰귀가리비	<i>Chlamys ambiguus</i> Bavay, 1904 <i>Chlamys sinomarina</i> (Hertlein, 1936) <i>Pecten ambiguus</i> (Bavay, 1904) <i>Pecten sinomarinus</i> Hertlein, 1936	국가생물종목록 2024
			<i>Ylistrum balloti</i> (Bernardi, 1861)	호주해가리비	<i>Amusium balloti</i> (Bernardi, 1861) <i>Pecten (Amusium) tatei</i> Gregorio, 1898 <i>Pecten balloti</i> Bernardi, 1861 <i>Pecten lucens</i> Tate, 1886	신칭
			<i>Ylistrum japonicum</i> (Gmelin, 1791)	해가리비	<i>Amusium japonicum</i> (Gmelin, 1791) <i>Amusium japonicum f. taiwanense</i> Dijkstra, 1988 <i>Amusium japonicum formosum</i> T. Habe, 1964 <i>Amusium japonicum japonicum</i> (Gmelin, 1791) <i>Amusium japonicum taiwanicum</i> T. Habe, 1992 <i>Amusium taiwanicum</i> Habe, 1992 <i>Ostrea japonica</i> Gmelin, 1791	국가생물종목록 2024
			<i>Zygochlamys delicatula</i> (F. W. Hutton, 1873)	뉴질랜드부채살 가리비	<i>Chlamys campbellicus</i> Odhner, 1924 <i>Chlamys instar</i> Iredale, 1925 <i>Chlamys patagonica delicatula</i> (F. W. Hutton, 1873) <i>Chlamys subantarctica</i> Hedley, 1916 <i>Chlamys titirangiensis</i> Marwick, 1928 <i>Mimachlamys delicatula</i> (F. W. Hutton, 1873) <i>Pecten delicatula</i> F. W. Hutton, 1873 <i>Psychrochlamys delicatula</i> (F. W. Hutton, 1873)	신칭
			<i>Zygochlamys patagonica</i> (P. P. King, 1832)	파타고니아 가리비	<i>Chlamys lischkei</i> (Dunker, 1850) <i>Chlamys patagonica</i> (P. P. King, 1832) <i>Chlamys patriae</i> Doello-Jurado, 1918 <i>Chlamys rufiradiatus</i> (Reeve, 1853) <i>Pecten (Chlamys) amandi</i> Hertlein, 1935 <i>Pecten australis</i> R. A. Philippi, 1845 <i>Pecten lischkei</i> Dunker, 1850 <i>Pecten patagonicus</i> P. P. King, 1832 <i>Pecten rosaceus</i> Stempel, 1899 <i>Pecten rufiradiatus</i> Reeve, 1853 <i>Pecten tenuicostatus</i> Hupé, 1854 <i>Psychrochlamys patagonica</i> (P. P. King, 1832)	신칭
			<i>Spondylus americanus</i> Hermann, 1781	대서양가시 국화조개	<i>Spondylus albus</i> Schreibers, 1793 <i>Spondylus arachnoides</i> Lamarck, 1819 <i>Spondylus aurispinae</i> Damarco & Bologna, 2009 <i>Spondylus avicularis</i> Lamarck, 1819 <i>Spondylus cuneus</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus dominicensis</i> Röding, 1798 <i>Spondylus echinatus</i> A. d'Orbigny, 1853 <i>Spondylus foliobrassicae</i> A. d'Orbigny, 1853 <i>Spondylus longispina</i> Lamarck, 1819 <i>Spondylus longitudinalis</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Spondylus butleri</i> Reeve, 1856	가시국화조개	<i>Spondylus americanus</i> Schreibers, 1793	국가생물종목록 2024
			<i>Spondylus crassisquama</i> Lamarck, 1819	태평양가시 국화조개	<i>Spondylus basilicus</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus dubius</i> Broderip, 1833 <i>Spondylus pictorum</i> Schreibers, 1793 sensu Reeve, 1856 <i>Spondylus princeps</i> Broderip, 1833	신칭
		Spondylidae 국화조개과	<i>Spondylus echinatus</i> Schreibers, 1793	성계가시 국화조개	<i>Spondylus albibarbus</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus albus</i> Anton, 1838 <i>Spondylus albus</i> Chenu, 1844 <i>Spondylus castus</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus spectrum</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus spinulosus</i> Kuster, 1858	신칭
			<i>Spondylus gaederopus</i> Linnaeus, 1758	유럽가시 국화조개	<i>Spondylus cevikeri</i> Lamprell, J. Stanisic & Clarkson, 2001 <i>Spondylus contrarius</i> Anton, 1838 <i>Spondylus fulvus</i> Schreibers, 1793 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>albidus</i> Monterosato, 1878 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>albina</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1888 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>contraria</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1888 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>coralinus</i> Monterosato, 1878 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>corallina</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1888 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>foliosa</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1888 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>foliosus</i> Monterosato, 1878	신칭

Order	Superfamily	Family	Scientific name	Korean name	Unaccepted synonymised names	Ref.
					<i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>horrida</i> Dautzenberg, 1895 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>inermis</i> Monterosato, 1875 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>inermis</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1888 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>lamellosa</i> Pallary, 1904 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>mixta</i> A. Koch & Pallary, 1900 <i>Spondylus gaederopus</i> var. <i>spinosa</i> Pallary, 1904 <i>Spondylus mediterraneus</i> Hermann, 1781 <i>Spondylus subcostatus</i> A. d'Orbigny, 1852	
			<i>Spondylus imperialis</i> Chenu, 1844	제국가시 국화조개	<i>Spondylus imperialis</i> var. <i>purus</i> Fulton, 1915 <i>Spondylus nicobaricus ciliatus</i> G. B. Sowerby II, 1847 sensu Habe, 1964	신칭
			<i>Spondylus lamarckii</i> Chenu, 1845	라마르크 국화조개	<i>Spondylus ducalis</i> var. <i>b.</i> Lamarck, 1819	신칭
			<i>Spondylus leucacanthus</i> Broderip, 1833	백가시국화조개	<i>Spondylus leucacantha</i> Broderip, 1833 <i>Spondylus ursipes</i> S. S. Berry, 1959	신칭
			<i>Spondylus limbatus</i> G. B. Sowerby II, 1847	당나귀가시 국화조개	<i>Spondylus calcifer</i> P. P. Carpenter, 1857 <i>Spondylus coccineus</i> Lamarck, 1819 <i>Spondylus lamarckii</i> sensu P. P. Carpenter, 1857 <i>Spondylus punicus</i> F. R. Bernard, Cai & B. Morton, 1993 <i>Spondylus radula</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus smithi</i> Fulton, 1915	신칭
			<i>Spondylus regius</i> Linnaeus, 1758	왕가시국화조개	<i>Spondylus cumingii</i> G. B. Sowerby II, 1847	신칭
			<i>Spondylus squamosus</i> Schreibers, 1793	국화조개	<i>Spondylus barbatus</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus cruentus</i> Lischke, 1868 <i>Spondylus japonicus</i> Kuroda, 1932 <i>Spondylus mus</i> Reeve, 1856 <i>Spondylus sinensis</i> G. B. Sowerby II, 1847 <i>Spondylus spathuliferus</i> Lamarck, 1819	국가생물종목록 2024
			<i>Spondylus varius</i> G. B. Sowerby I, 1827	접시국화조개	<i>Spondylus delessertii</i> Chenu, 1844 <i>Spondylus striatospinosus</i> Chenu, 1844 <i>Spondylus varians</i> [sic]	국가생물종목록 2024
			<i>Spondylus versicolor</i> Schreibers, 1793	황금빨국화조개	<i>Spondylus aurantius</i> Lamarck, 1819 <i>Spondylus plurispinosus</i> Reeve, 1856	Lee & Min, 2007